




Smithsonian Institution Libraries



Gift of the
AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSN.
and
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.
1991

567
16



RATIO

EXPERIENTIA.

RAIMVNDI MINDERERI
Medicinæ Doctoris ac Reip.

Augustanæ Phÿsicj.

ALOEDARIVM

MAROCOSTINVM.

Augustæ Vindelicorum

ANNO MD CXVI.

INDAGAT.

CERTIFICAT.

Virtute

Virescit.

ILLVSTRIBVS

1616
SCDIRB

AC GENEROSIS

DOMINIS, DOMINIS FVG-
GERIS, BARONIBVS IN KIRCH-

BERG ET VVEISSENHORN, Do-
minis in Babenhauseu,

DOMINO

G E O R G I O,

S.Ordinis *Calatranae*, Equiti, &c.

Inuictissimæ Cæsareæ Maiestatis, nec non Se-
renissimorum Archiducum Austriae, MAXIMILIANI,

FERDINANDI, LEOPOLDI, & CAROLI,

Consiliario & Cammerario, &c. Superioris inferiorisque

Sueuicæ Præfecto, & Comitatus Mitterbur-
gensis Præsidi:

Itemq;

D. I O. A N N I,

MAXIMILIANI Archiducis Austriae, Consi-
liario & Cammerario:

D. HIERONYMO,

Quoque &

D. MAXIMILIANO,

Fratribus germanis, &c. Dominis meis debitâ
obseruantia meritò colendis, &c.



DEDICATIO.

Medicinam, quam
solis quondam dijs accep-
tam retulit antiquitas,
magno semper in honore habi-
tam fuisse veterum monimenta
testantur, adeò vt nulla gens tam
barbara extiterit, quæ non aliqua-
lem eius partem amplexata, si non
ingenuè, attamen perfunctoriè in
tantæ artis contemplatione fuerit
versata.

Suspecta autem erat primitùs
artis tam prolixæ fides, vt quæ vi-
tâ breui, iudicio difficili, experi-
mento fallaci, ideoque haudqua-
quam securo, imò etiam periculi
pleno

DEDICATIO.

pleno parabatur, Medicis per mortales experimenta agentibus, quantumvis vix vllus vel magnatū, vel philosophorum superfuerit, qui non ad aliquā saltem medicationis speciem adspirans, artem tam præclaram non excoluerit, vel suspiciens non sit admiratus: vnde plurimi sese eidem si nō inuoluiffent, saltem protinūs applicasse sunt obseruati, incertis euentibus certā tandem fide factis, nihilominus salutis auxilia confirmantibus.

Vbi autem experimentis fide quoquo modo partā fiducia facta est, tum demū Medicina non nisi magnatibus, regnorum proceribus, Sacerdotibus ac Philosophis concredebatur, ac si quid hac in parte à plebeis repertum fuit, id

DEDICATIO.

Regibus pro maiestatis augmento aut incremento eorum gloriæ adscriptum, in illorum beneficia, inuenta ac merita referebatur, quando experimēti periculosa tentatio salutarem euētum nacta, in commodam ac salubrem medicaminis actionem deflexit.

Clarent hinc optimates, Imperatores, Reges, Tyranni, Magnates ac Philosophi, Mithridates, Attalus, Iuba, Sabor, Euphorbus, Agrippa, Euax, Gentius, Auicenna, Mesuæ, Adrianus, Esdras, Musa, Crito, Asclepiades, Hera, Apollonius, Heraclides, Soranus, Archigenes, alijq; pænè innumeri, quorū gloriam medicamentorum fama memoria haud vnquam delebili, ac recordatione nō interitura in posteritas

DEDICATIO.

steras ac nostras quidem ætates tā-
tā temporū serie incolumem pro-
uexit, vt nescias, an Reges à medi-
camentis, vel hæc à Regibus deno-
minationem auctoritatemq; sint
mutuata, à quibus ne ipsi quidem
crudeles Tyranni alieni esse volue-
runt, qui (etsi feris similes haberē-
tur) attamen in parte hac comita-
tis seu humanitatis, quę ad Medi-
cam facultatem spectat, mansues-
cere visi fuerint.

Sed & Thebæ, Roma, Pergamus,
Troia, Corinthus, Athenæ, aliæq;
ciuitates innumeræ medicamen-
torum encomijs celebratę maiorē
abhinc famā & gloriam sunt adep-
tæ, quando pharmacorum inuen-
ta, eorundemq; emolumenta nō
nisi Imperatoribus, Rebus publ.

DEDICATIO.

Monarchis, aut regnorum domitoribus deferebantur.

Commendat Persiam Triphera, Romam Philonium, Diospoliticō Aegyptum. Seruat nomen suum Alexandria, Aureæ Alexandrinæ titulo solemnis, & Vrbi Benedicta Transtyberina famam æuitatis compotem largitur.

Quod si ad personas deuenias insigni memoriā dignè habendas, Andronis, Polide, Philonis, Nechepsonis, Pythagoræ seu Samij senis, cæterorūq; medicamenta vides, quorum pleraque aut Principibus delata, aut Regibus dicata, aut deniq; Imperatoribus concessa fuisse memorat antiquitas.

Qua re cōmotus Andromachus, Neronis Cæsaris Medicus, Theriacam

DEDICATIO.

cam ab alijs quidē prius astructā,
à se tamen magis excultam, & vi-
perarum seu (vt Galenus vocat)
belluarum carnibus dotatā, ideo-
que plus magis perfectam & con-
summataam Imperatori suo obtu-
lit dicauitq; sic eum affatus,

Antidotum multis insignem viribus audi,

Cesar, qui nobis otia tuta facis,

Tranquilla hec hilarisq; suo pariterq; serena

Nomine, Cyaneos non timet vna sinus.

Andromachi exemplum secu-
tus ego, Aloedarium hocce à pris-
cis quidem, vtpotè Ruffo Ephesio
inuentum, ab Auicenna autem A-
rabum Rege parumper immuta-
tum, attamen sæculorum sibi mu-
tuò succedentium traditione ob-
certā experti cōmodi spem trans-
latum ac in posteros transfusum,
nunc autem sumpto à die diem

DEDICATIO.

docente incremento pauló locupletius redditum, & pluribus sic intentionibus valetudinis conseruandæ auxilia concernentibus diuersimodè seruiturum, nec nō ad vniuersi corporis primates ac præcipuas partes, quibus anima hære creditur, directum, insuperque multorum votis (qui eius fælicem vsum prospero successu multoties inierunt) toties expetitur: sic nunc Vobis (Illust. ac Generos. Domini) denuò quasi rediuium restituo, & quibus plura plurima debeo, offerens, dono, dico ac dedico.

Cùm enim à multis iam annis salus mihi vestra, vt Medico, commissâ fuerit, atque hoc quidē medicamentum Vobis iam dudum
fami.

DEDICATIO.

familiaire factum ad vitam tutandam, morbos cum profligandos, tum anteuertendos, ideoque diutinam incolumitatē præstandam studiosè simul & artificiosè sit cōparatum, non potui, nec volui alius quàm Vobis, Illust. ac Generos. Domini, id muneris offerre, cuius beneficio Vos saluos diutissimè vivere optarem, ac incolumes ad longam ætatē perseuerare vellem, sperans, vos nō muneris quantitatem, sed offerentis animū pensaturos, qui ea dat quæ habet, & hucusque dedit quæ habuit, potiora quæ dedisset si habuisset, plura forsan quandoque daturus, si plura sit habiturus.

Eapropter, Illust. ac Generosi Domini, me, meumquæ hunc foc-
tum

DEDICATIO.

tum eâ quæ vobis ingenita est benignitate excipite, ac vtrumque (prout & potestis ac soletis) humanitèr & gratiosè fouete, Pharmacum vestræ sanitati auxiliare ac summè idoneū in vestri (quod Deus faxit) commodum & sanitatem, ideoq; optimam vitæ huius partem tutaturi, Medicaminis porrò ipsius si non auctorem, saltem reductorem, vestram in protectionem accepturi, Augustæ Vindellicorum, Primo Martij. 1616.


Illust. ac Gen. D. V.

Ad promptâ seruitia paratiss:

Raymundus Minderer,

Med. Doct. & Reip. Aug.

Physicus.



AD CLARISSIMUM D.
RAYMUNDUM MINDERER, M

D. de Repub. Asclepiadarum passim
præclarè meritum,

Amicus,

O Decus Phœbi Urbis, & Orbis ingens,
Germen ôrarum Hippocratis fidelis?

Quis tuas Doct̃or celebrare laudes

Carminè posset.

Obstupent sensus, fugit omne robur;

Lingua mutescit, calamus laborat:

Cum tuos partus Medicos potenter

Dicere tentò.

Inficit Pestis miseros ubiuis,

Enecat ciues gelido veneno,

Obuios sparsim legit, at voracem

Suppressis Arte.

Iamq̃, succurris patrijs ab oris

Incolis, extris panacea: Alexi---

Pharmaco passim valido Cachectis,

Omine fausto.

Cedat hic tetrum genus inuidorum

Zoili: cesset rabies nefanda,

MINDERER noster siquidẽ sub omni

Grandine crescat.

CARMINA.

*Nec magis linguas temerè strepentium
Vana per somnum simulacra, quàm vel
Iam vigil, si fors eadem recurrant,
Somnia curat.*

*Maeste? suge Asclepiados liquores;
Dogmatis prisca documenta pande:
Dona virtutis, specimenq; laudis
Auctor habebis.*

*Interim vultu placido Camœnam,
MINDERER (nostra columen salutis)
Quam tibi plectro cecini retuso,
Carpe Poeta.*

R. F. P. Prior S. C. VVerdçx.



AD CLARISSIMUM VI-
RUM D. RAYMUNDUM MIN-
DERER Med. Doctorem, &c.

*QVis tuas laudes sterili Camœnâ
Magne vir, tentet dare? te Machaon
Ipse Doctores numeravit inter
Urbis & Orbis.*

Dum tot ac tanti rutilant aperto

C A R M I N A.

*In foro libri medici, parente
Te sati, ostendit Medicina, quis sis,
Quantus Apollo,*

*Quando crudeli miseros in omnes
Morte bacchatur truculenta Pests,
Tum vident Parca, medicis, triumphes
Quantus in armis.*

*Ebriam doctis pharetram sa gittis
Quando suspendis, trepidat per urbem
Turba morborum, veluti tenebra
Solis ad ignes.*

*Mome quid gannis? mala Fama, dentes
Quid novos aptas? ferat auiterna
Penna, quem rodis, tibi rumpat atrox
Viscera liuor.*

*Vinat hoc nostrum Decus usq; & usque,
Minderer vinat. tibi sit napellus,
Atque quam nutris, teneas perennem
Zoile pestem.*

*Perge virtutis medica liquores
Spargere, ac pulchris recreare libris
Pectora: ornabit tua laurus olim
Tempora victrix.*

Siminus de te, mea lassa plectro

Musa

CARMINA.

*Musa cantauit, patiaris audax
Illa dum mutet cytharam, atque de te
Tympana pulset.*

M. Ioannes Drexel Parochus
in Ginderkingen.




Ad Dominum

RAYMVNDVM MINDERER
Medicinæ Doctorem Reipub.
Augustanæ Physicum, &c.

*V*ulgata & vetus est multis contentio sit ne
Miles vel Doctor nobilitate prior?
*Exanimare pilis studet is; feliciter iste
Passim viuaces dat pilulis homines.
Oedipus an Dauus litem determinet istam,
Spondeo primus honor cedit amice tibi.*

IVLIVS Schiller I: V: Doctor,
ac Reip. August: Aduocatus.



ALOEDARIVM MAROCOSTI- NVM.

Auctoris ad candidum Lectorem
P R Æ F A T I O.

E*Umana vitæ breuitatem infirmis
fundamentis nixam ac perenni
quodam Elementorum prælio con-
stantem, ineuitabilemq; proindè
moriendi necessitatem anxiam dudum sollicitu-
dine contemplata vetustas, in id semper studi-
um incubuit, ut cum irremediabile fatum o-
mnibus omninò obeundum declinari non posse
cerneret, dierum saltem numerum viuendi
quadam normâ aut medicamentorum ope pro-
pagaret, sicq; temporis vitalis defluuium ali-*

A

quan.

P R Æ F A T I O

quantissè retardaret, moriendi verò necessitatem perendinatione quomodolibet factâ procrastinaret: ea enim vitæ nostræ breuitas tam quidem fragilis & caduca fecit, ut in eius termini ignoratione ac dubia sollicitudine sanitatis studio cuncti ferè teneantur, & ea quæ conueniunt administrent. Vndè Poëta,

*Mors incertarum rerum certissima: cunctis
Incertum quando, certum aliquando mori.
Nullus ab occasu procul est homo, nullus ab ortu,
Nec tamen illius immemor huius homo.*

Etenim,

*Cor nisi cura nihil, caro nil nisi triste cadauer,
Nasci ægrotare est, viuere sæpè mori.*

Proindè rectè ac melius vitam humanam descripsisse videtur S. Augustinus his verbis in Origin. suprâ textum Iacobi 4. inquit: Vita hæc est vita dubia, vita cæca, vita ærumnosa, quam humores tumidant, dolores extenuant, ardores exiccant,
aërca

PRÆFATIO.

aera morbidant, escæ inflant, ieiunia
macerant, ioci dissoluunt, tristitię con-
sumunt, sollicitudo coarctat, securi-
tas hebetat, diuitiæ iactitant, pauper-
tas deijcit, iuuentus extollit, senectus
incuruat, infirmitas frangit, mœror
deprimit, & post hæc omnia mors in-
terimit, uniuersis gaudijs finem impo-
nit, ita ut cum esse desierit, nec fuisse
putetur, estq; hesternus dies & crastinus,
quasi eadem. *Vnde Versus,*

Hæc quæ adest hodie quod nomē habebat heri? cras
Cras hodie quod nam nomen habebit? heri.
Cras lentū q̄ adest nunquā, nec abest procul unquā,
Quonam appelletur nomine? cras, hodie.

*Fluit enim vita nostra ut ventus, & tem-
pora dierum nostrorum præcipiti decursu in-
star undarum celeritèr feruntur, quod notans
Ouid. in Metamorph. temporis defluuium
sic ingeniosè descripsit.*

P R Æ F A T I O.

Ipsa quoq; assiduo labuntur tempora motu
Non secùs ac flumen; neq; enim cōsistere flumen
Nec levis hora potest, sed ut unda impellitur unda
Vrgeturq; prior veniente, vrgetq; priorem,
Tempora sic fugiunt paritèr, pariterq; sequuntur,
Et noua sunt semper, nam q̄ fuit ante relictū est.
Fitq; q̄ haud fuerat, momentaq; cuncta nouantur.

*Proindè cum prisca vitam citiùs desinere
quàm venire cernerent, ac ipsos infantes se-
nectutem à tergo insequi obseruassent, reme-
dia quædam excogitanda censuerunt, quibus
vitam producerent, ac terminos illos qui am-
putari penitùs nequeunt, extenderent. Ae-
quiparatur ætas nostra Rose, quæ cum nasci-
tur defluere incipit, etenim*

Quàm longa una dies, ætas tam longa Rosarum,
Quas pubescentes iuncta senectæ premit.
Quam modo nascentem rutilus conspexit Eous,
Hanc rediens sero vespere vidit anum.

Breuius Hieronymus citante Suida.

Verna breui Rosa flore nitet, simul ille recessit,
Non Rosa quærenti sed Rubus asper erit.

Asimi-

P R Æ F A T I O.

*Assimilatur huic vita nostra non immeritò,
namque*

*Vt Rosa manè viget, tamē & mox vespere languet,
Sic modò qui fuimus, cras levis umbra sumus.*

*Itaque Philosophorum, omniumq; ad eter-
nitatis ac immortalitatis memoriam adspi-
rantium studium eò deflexit, ut vitam quam-
diu posset, tutaretur. Vixit Pythagoras cente-
simum decimum septimum annum aceti Scil-
lini beneficio nullâ unquam aduersâ corporis
valetudine tentatus, nec Socrati septuagesi-
mum ætatis annum agenti senile quid conti-
git. Cicero sexagenarius iuuenilia omnia reti-
nuit. Diogenes intus melle, extra oleo per-
unctus à morbis securus in longam diem vi-
xit. Cato octoagenarius de seipso gloriari ausus
fuit, quod senectus ipsum non affligerit, item-
que quod ipsius vires nec curia, nec rostra, nec
amici, non clientes aut hospites desideraue-
rint. Nostro porrò æuo Aloisius Cornarus*

P R Æ F A T I O.

ad quadragesimum annum valetudinarius,
Diætæ beneficio ad nonagesimum septimum
usque peruenit. Plures cum vitam usque
adeò produci posse agnouissent, cadauera à
putredine vindicanda esse censuerunt, idque
adeò illis curæ erat, vt corpora non nisi Balsa-
mica virtute condita sepelirent, quæ ad bis
mille ferè annos integra seruata ipsi conspexi-
mus.

Hanc ab interitu corpora tutandi nor-
mam ingressus peruetustus ille Ruffus Ephesi-
us, medicamentum ex Aloe, Myrrhâ & Am-
moniacò compositum pesti aduersaturum pro-
didit, quod Auicenna Rex Arabum assum-
pto Ammoniaci loco Croco nõ nihil immutauit,
gaudentque nostra adhuc sæcula tam præstan-
tis ac benefici medicamenti utilitate perfusa:
cui Paracelsus ipsemet Galenicis medicamen-
tis parum alioquin fauens magnam salutis a-
reæ adscripsit, & Elixir Proprietatis ex his
simpli-

PRÆFATIO.

simplicibus elidens, humanam naturam saluam ad extremum persistere posse pollicitus est. Parata proinde dudum fuere varia salutis tutelæ ac auxiliares medicaminum structura, Antidotus Esdræ, Sal. Sacerdotale, Theriaca, Mithridatium, Opopyra, Philonium, pharmaca priscis celebrata, artificibus immortale nomen adscribentia, quorum fama nulla prorsus delebili memoria unquam est interitura.

*Priorum exempla secuti posterius in sanitatis tutelam non minus intenti, veterum inuenta amplificanda, & in maiorem subsequen-
tium utilitatem diducenda esse sunt arbitra-
ti, inuentis alia insuper inuenta addentes,
iuxta illud Martialis lib. 8.*

*Omnis habet sua dona dies, nec linea diues
Cessat, & in populum multa rapina cadit.*

*Habes hic igitur, candide Lector, nostro
labore partum hoc sanitatis Aloedarium, ex*

P R Æ F A T I O.

simplicium quorundam medicamentorum ex omni ferè Vegetabilium censu delectam congeriem ea sanè ratione in publicum usum compaginatam, ut quid, quantumue in conservanda valetudine, præcauendis egritudinibus, vitâ humanâ proroganda, ac corpore nostro à præcoci interitu vel præmaturâ corruptione tutando medicamina possint, cernere queas, & his ipsis tutò, securè, ac fidentèr uti possis, quæ firmis omninò rationibus fultita non sine grauißimorum auctorum testimonijs certificata huc adduximus.

Sunt autem hæc ipsa simplicia, quæ ad Alöedarij huius structuram confluxerunt, non ex Animalibus aut eorum partibus, vel quæ ab ipsis desumuntur, neque ex Mineralibus aut Metallicis, sed ex meris ac solis Vegetabilibus deprompta, eaque lectissima ex unaquaque eorundem tribu seu specie selecta, ita ut Herbe, Radices, Flores, Aromata, Ligna,

P R Æ F A T I O.

*na, Succis, Lacrymæ, Gummata, ipsiq; adeo
fungi ad medicamenti huius apparatus ex
sua quælibet familia quidquam contulerint,
quando ex omnibus quod præstantissimum
erat, aut cum nobilissimo equiparari potuisset,
in hanc æconomiam deductum fuit, siquidem
quodlibet sua ex classe præcellentissimum (ut-
potè ex Herbis Marum, ex Lignis Agallo-
chum, ex Aromatibus Costus, ex Lacrymis
Myrrha, ex Floribus Crocus, ex Resinis
Ammoniacum, ex Radicibus Rhabarbarum,
ex Succis Aloë, ac denique ex Fungis Agari-
cus) in hæc comitia demigravit, solis fructibus
seminibusq; exceptis, quæ suum quoque locum
aut ipsamet per se sunt habitura, aut alijs com-
missione data fidem præstitura.*

*Et hæc quidem Raymundus vester, iam fer-
mè inclinans ac rerum numerosa vicissitudi-
ne defessus, licet adhuc iuuenis videri possit,
attamen laborũ onere senescēs posteritati sub-*

P R Æ F A T I O.



*iunxit, ut quibus medicamentis ob temporum
& negotiorum importunitatem commodè quan-
doque uti sibi non liceret, uniuerſa tamen ciui-
tas per occaſionem gaudere poſſet, Aloedariuſ
hocce in patriæ uſum & p̃ij Phyſici memoriam
offerens, ac cum Mantuano exclamans,*

*Turne. quod optanti diuūm promittere nemo,
Auderet, voluenda dies en attulit ultrò.*

*Quod ſi DEVS opt. max. Vitam ac ſalutem
dederit, reuſum de Peſtilentia libellū meum,
eundemq; auctum ac locupletatum adiecto in-
dice, & addita ſimul de febre porphyroide ſeu
petechiali appendice mox ſpectabis: tum &
alio volumine conſcriptas iam Medicinæ lu-
gentis threnas ac vindicem innocentis artis
Apologiam breui es habiturus; interim hoc
donario noſtro utere, fruere, & vale.*



Caput



Caput primum.

ALOEDARII
MAROCOSTINI,

Seu

PILVLARVM EX MA-
RO, COSTO, ET ALOE
CONFECTARVM DESCRI-

PTIONEM GENUINAM CON-
TINENS.

Rx.

Mari veri,

Croci Orientalis. ana.

drachmam unam.

Agarici troch.

Costi Indici acris.

Myrrha selecta. ana.

drachmam unam se-

mis.

Ammoniacy thymiamatis in ungues concreti, drachmastres.

Rhabarbari exquisitissimi, drachmas sex.

Ligni Aloes, scrupulum unum semis.

Aloes Soccotrina, uncias tres.

MODVS PARANDI HIC SIT.



Mnium primò Ammoniacum thymiamata in sufficienti quantitate aceti Scillitici tenuitèr dissoluatur, cui mox iungatur Myrrha aceto Rutaceo diluta. His ambobus admisce Aloën in uncijsex Muchari Rosarum perfecti, situ defæcati, colati, & translucidi, ac uncijsex quatuor succi Limbo-

Limoniorum aut Citri distemperatã.
 Vbi hæc simul probè unita fuerint, in
 oxypicra hac soluito Agaricũ & Rha-
 barbarum, utrumque priùs aquã Ci-
 namomi irroratum, ex quibus Agari-
 cus in succo Apj, Feniculi, & Absin-
 thij, Rhabarbarum verò in succo Ci-
 chorij, Pimpinellæ, ac Fumariæ priùs
 in formam tenerioris puliculæ disso-
 lutum sit. Tum verò Crocũ, Costum,
 Lignum Aloës, ac Marum in æquis
 partibus aquæ Rosarum odoratissimæ,
 ac succi Citri recentis diluta medica-
 menti adhibeto, & omnibus simul probè
 mixtis affunde in cucurbitã vitream,

Aq. Lupuli,

Boraginis,

Betonica,

Cardui Benedicti.

*ana, uncias qua-
 tuor.*

Agrimonia,

Jus

*Iua Arthetica,
Centaurij minoris,
Roris marini.*

*Cerasorum nigrorū. ana.
uncias quatuor.*

Stent in infusione probè tecta, loco calente, vel in Balneo B. Mariæ rorido per triduum: postea quod clarum supernatat, per inclinationem separatim filtro diligentèr transmittatur, ac cucurbitæ indatur, abstrahaturq; ab eo in Balneo omnis humiditas, donec extracti spissitudo in fundo crassioris mellis instar resideat, quæ leuitèr postmodum exili calore penitus excutitur, ut in pilulas effingi queat. Fæcibus relictis abstractus humor rursus affundatur, ut residuum tincturæ extrahat quod ubi factum fuerit, massa omnis leuitèr exprimatur, ac per rarum lintecum transcoletur, pareturq; exindè lege artis extractū secundum, ut prius in usus pilulares asseruandum.

Artificis nunc indefessi negotium
ut assurgat necesse est, dextrum enim
& affabrem compositionis formato-
rem medicamentum hoc desiderat, à
cuius comparatione plures aut artificij
industriâ, aut laboris sedulitate perter-
riti formidauêre, relicto interim medi-
camine, nihil hominibus solatij præ-
bente, ni doctus id & peritus Pharma-
copæus astruat. Est autem ita Pilula-
rum harum structura delineata, ut ne
minimus quidem error in Aloëdarij
huius præparatione committi facile
possit. Etenim Ammoniacum omniũ
primò aceto Scillitico dissolui postu-
lat, ut protinus diluatur, ac tenerrimè
distractum cæteris iungi possit. Con-
funditur huic Myrrha aceto Rutaceo
diluta, ut Gummata & lacrymæ pro-
paginis quadam sorte sibi familiares ac
propinquæ citiùs coalescant. His Aloë
in Rosaceo Mucharo dissoluta, ut suc-
cus Resinis vicinus iungitur, cui succus
Limonum ad calorem eius temperan-
dum miscetur, cum Ammoniacum

Bdclij

Bdelij locum suppleat, & vitia hæmorrhoidas exacerbantia temperet. Nūc verò Agaricus & Rhabarbarum (hoc quidem jecori, illud pulmonibus ac pectori profuturum) suis succis perfusa, de quibus posteriora Capita rationem sunt redditura, compositioni junguntur, ac tandem Aromata quasi sales aut condimenta quedam, Crocus nimirum, Costus, Xyloaloë ac Marum suis quoque liquoribus madefacta compositionem perfectura ingrediuntur.

Liquores affusi, qui vim omnem medicaminis aut præcipuam saltem prolexere, non sunt primâ vice aliter nisi sola inclinatione transcolandi: ubi autem extillatione factâ pharmaci cremor in fundo resederit, transtillatus humor prioribus facibus redditus residuum virtutis extrahat, cui post colaturam factam levis quoque expressio concedenda, & abstracto liquore chylisma lege artis in cucurbitæ area cogendum, cuius quidem dosis dupla
esse

esse poterit; est enim prioris extillationis posterior pedissequa, licet non minus in effectū valeat, dummodo id quod in subtili virtute prioris extractationis secundæ deest, duplicatione ponderis in secunda refarciatur.

Aloëdarium autem istud cum non commodius quam pilulari formâ effectū ventrem intrare queat, idcirco eadem effigie id ipsum præstamus integrum, nullis alioquin tam acerba & amara si aliter ageretur voraturis. Tu autem candide Lector, hæc quæ in præsentis scripsimus, tibi data reputa, vbi nè scrupulum quidem sine ratione, experientiæ autem expertis ne tantillum quidem comperies: attamen tuo consilio hæc ipsa castigare & emendare poteris, si meis curis labores tuos subiunxeris.

Nec sunt suo honore fraudandi cæteri, qui similia Aloëdaria longo ac felici vſu comperta, in communem vſum transtulere, inter quæ excellunt Pilulæ Angelicæ Nobilis & Clarissimi

virī Domini D. Baieri Francofurdensis, itemq; Balsamus Aloëticus Quercetani, nec non massa pilularis à Venetisolim ad nos deportari solita quę iam modo in vrbe hac nostra dextre parari consuevit. Verùm cedunt hæc omnia in DEI omnipotentis honorem ac proximi vtilitatem, dignum enim & iustum est, vt largitor omnium bonorum per opera manuum suarum, laudetur ac benedicatur cui honor in sæcula.

Caput secundum.

DE M A R O.

MARVM, Græcis Μαῖρον, herba est surculosa, flore Origani, sed folijs multò candidioribus, flore odoratiore natura Sisymbrij, subastringens, & modicè calefaciens, prout Dioscor. lib. 3. cap. 4. Oribasius lib. 11. Collect. Medicinal. in litera M. plurimam eam ad Magnesium & Tralles nasci scripsit. Est porro Magnesia Plinio lib. 5. Nat. hist.

hifl. 29. auctore, Mæandri cognomine insignis, in Ionia à Theſſalica Magnesia orta quindecim millia paſſuum ab Epheso diſtans. Marcellus Virgilius Marum ſiſymbriion eſſe voluit, Hieronymus Tragus ſylueſtrem Maioranam, Manardus Sampluchi ſpeciem non iniquè arbitratur, Auicenna Marthubium, Apiaſtrum ſeu Meliſſophyllon & Bugloſſam confundere videtur. Attamen reuera Marum Amaraci ſpecies eſt nobilior, vnde aliqui Amara- cum Maioranam magnam, Marum verò alteram nobilem & quàm maxime odoratam ſtatuerunt. Hac de re Galenus lib. i. de Antid. in conf. Magmatis Hedychroi ſic ſcribit: *Hæc autem Hedychroi Magmatis conficiendi ratio, veluti diximus, ab Andromacho per manus multorum ad nos uſque peruenit, nam quas alij conſcripſere aliqua in re ab hac noſtra differunt, quæ ſiquidem Hedychroi deſcriptiones ab alijs traditæ ſunt, qui medicamentorum experientiæ dant operam, rerum iniectionum pondere ab hac euariant, aliæ*

Galenus lo-
cus de Ma-
ro lib. 1. de
Antidotis

verò neque Marum, neq; Amaracum pro-
fus habent, quadam alterutrum tantum
continent, neque enim duo hæc unguentarij
omnes noscunt, eò quod herbas solùm Creta
aduectas emant & earum semina atque
succos. Ego verò & has duas herbas scio in
Asia nasci ac in alijs quidem regionibus ra-
ras esse, sed in Cyzico frequentes. In Italiâ
quoque ac & alias quasdam herbas, ita &
Amaracum vidi, qui odore multum à Ma-
ro superatur, Marum enim valde redolet.
Hæc Galenus.

Mari & Vi-
res.

Aromaticam hanc herbam pluribus
ijsq; præclaris dotibus insignem esse
non odore modo, sed & sapor eius pa-
refacit ac ostendit; eam autem inter
Cephalica medicamenta haudqua-
quam postremum locum obtinere
quisquam censeat, conducit hæc enim
vel assumpta, vel masticata morbis ce-
rebrî frigidioribus, Apoplexiæ, Para-
lysi, Spasmo, Vertigni, Tetano, sen-
suum obfuscationibus, & id generis
malis, quibus egregiâ suâ vi potentèr
resistit, aurium dolores ac sonitus tol-
lit,


lit, pituitam à capite detrahit ac cerebrum abstergit, spiritusq; animales reficit ac redintegrat. Aperit in super, attenuat, digerit, roborat, & anhelandi difficultatem expedit, stomacho quoque modo vel assumpta, vel admota salutaris ac pectoris morbis aduersa. Quin etiam hæc ipsa iecinorosos, hepaticos ac lienosos adiuuat, præterquàm enim quod obstructions viscerum aperit, ea ipsa roborat ac firmat: uteri præterea frigidis malis succurrit, & flatus crassos siue in intestinis, siue alibi in corpore oberrauerint, dissipat, auxiliatur proinde ijs quos tormina vexant, aut qui Colicæ tormenta patiuntur; incipientem hydropem ac tympanitida prohibet, ac ijs quos yrinæ difficultas tenet, opem fert, potestq; ea omnia longè potentiùs, quæ Maiorana nostra (quæ à Maro denominationem duxisse videtur) efficere vallet.

Habet sanè Marum omnes Amarici vires, quas Poëta sic carmine complexus est.

*Torrída si neruis & Amaracus apta cerebro,
 Hanc sitiens semper non minus optet hydrops,
 Urinæ & tumidis reſerat ſpiracula ventis,
 Hanc cui ſit matrix ægra puella colat.*

*Marum
 qua de
 cauſa A-
 loedario
 huic ſit
 inditum.*

Itaque & Marum ex omnibus plan-
 tis noſtro ſingulari delectu Pilulas has
 adornat, quibus vires iam commemo-
 ratas tribuit, herbula capiti, pectori,
 ſtomacho, inteſtinis, veſicæ, vtero, ac
 neruoſis partibus proſpectura, & par-
 tes præcipuè animales roboratura,
 cui & natura amaritudinem quan-
 dam eamq; aromaticam indidit, cuius
 dote putredinibus non minus reſiſte-
 re poteſt, corpori humano ruinam mi-
 naturis.



Caput tertium.

DE COSTO.

CVM variæ Coſti ſpecies, colore, ſa-
 pore, ac natiuo ſolo, aut patriâ ſeu
 regionibus in quibus is naſci traditur,
 differentes, ab auctoribus diuerſim
 deſcriptæ

descriptæ legantur, fueritq; hucusque magna inter Medicos lis & controuersia de legitimi Costi notis, & quibus indiciiis verus à falso dignosci posset: operæ pretium erit, quisnam verus Costus sit Dioscoridi quondam agnitus, disquirere. Extat enim Costus Arabicus, Indicus, Syriacus, itemq; peregrina alia forsitan Helenij Comaginei radix pro Costo sæpiùs diuendi solita, quam præfatus Dioscorides pro Costo emptoribus fraudulentè obtrudi, ac pro vero Costo supponi scripsit lib. I. cap. 15.

*Diversa
Costi species.*

Duplicem hucusque Costum officinæ Pharmaceuticæ tenuerunt, dulcem nimirum & amarum, cum interim nemo videat, quomodo Costus aliquis dulcis esse queat, utpote in quo insignis amaritudo & acrimonia desideretur, & is à mordicitate cōmendari soleat, prout versus sonat

Costus officinarum duplex.

Nardus odore beans, & mordens Costus Amomum Versicolorq; Aloes lignum. &c.

Itaque fatuam quandam radicem,

*Omnis Co-
stus ut a-
marus sit
necesse est*

& sapore vel acrimoniâ carentem pro
dulci Costo nonnulli hucusque colue-
runt, quod si autem notas eas, quas
Dioscorides in vero Costo requirit, di-
ligentè expendas, omnem certè Co-
stum amarum esse debere deprehen-
des: complures hæc indicia in Costo
quirentes Zedoariam maiorem pro
Costo Syriaco assumpsère, quam etiâ
nos ipsi olim loco Costi veri paulô mi-
nori efficacîâ Theriacæ indidimus.

*Zedoaria
maior pro
Costo sub-
stituta.*

Duravit autem hæc cum errore con-
trouersia tamdiu, donec per longas &
prolixas maritimorum itinerum fati-
gationes, verus nobis Costus à paucis
nunc annis innotesceret, quo nûc ab-
undè gaudemus, omnes eas notas ha-
bente, quas Dioscorides loco citato
clare descripsit: est enim eximiâ odo-
ris suauitate præditus, candidus, leuis,
amatus, acris, & aromaticus; Hunc
præstant nauigia, sed corticis magis
quam radicis speciem præ se ferentem,
est enim ad modû Cinamomi in can-
nas conuolutus, densior tamen ipso

*Costi Veri
descriptio*

Cina-

Cinamomo ac durior, & ex paucâ flauedine albicans. Eum primo intuitu vulgus Cinamomum candidum aut Canellam albam dixit, adeò ut Germani quoque eum album Cinamomū nominare hucusque soleant, cum dicunt *Weisse Zimmetrinden*. Veruntamen tam amarus & tam acris est hic Costus, ut eius mordicationem lingua masti-
cantis vix ferat; præterea tam odoratus ac sapidus, ut omnium aromatum sapores ac odores in se contraxisse videatur, habet enim acrimoniam cum Zingibere & Caryophyllis, amaritudinem cum Zedoaria & Calamo, feruorem cum Pipere, fragrantiam cum Cassia lignea & Cinamomo communem, quorum omnium sapores ac odores manducanti exhibet, à nullo vel vix ullo aromate hucusque superatus. Quondam optimum Costum ex Arabia delatum fuisse Dioscorides innuit, *Coste naturales.* qui nunc in multis Indiae locis, præsertim verò in Guzarate, & circa Amadabar, quæ in desertis sita est, nascitur, licet

licet etiam olim ex India verum nigricans fuerit delatus. Vide Garziam ab Horto lib. 1. cap. 35. Gal. 7. Simpl.

Huic igitur Costo, (cui ob notas omnes ab auctoribus priscis iploq; Galeno deprecicatas insignes ac varias quoque vires inesse quilibet eius usum expertus agnoscit) meritò in præparatione huius medicamenti fiduciam habemus, is enim præter alias insignes dotès potentèr calefacit, undè flatus crassos promptè discutit, segnitie coctionis emendat, ciborum in ventriculo corruptionem prohibet, colicos dolores à frigore aut flatibus profectos placat, quin & uterinis malis auxilio est, menses & urinas ciens: viperarum morsibus ac venenis aduersatur, ut proinde antidotis conficiendis semper fuerit idoneus & summoperè ad horum confectiões expetitus. Pectoris inflationes ex Absinthiaco haustus tollit: valet etiam ad rupta & conuulsa, ac ventris insuper tineas pellit, nec non neruorum resolutiones illitu per-

persanat. Eo veteres corpora ante februm accessiones perungere sunt soliti, ut corporis habitus hac unctione calefceret, rigores verò mitescerent.

Eum igitur in compositionem nostri Aloëdarii adduximus, ut non modò eximias suas vires medicamini huic tribueret, sed etiam ut (quoniam non nulla huic pharmaco purgantia, sed lenia valdè ac tardè aluum mouentia insunt) is eorum actiones exstimularet, ac suscitatos ab horum commotione flatus discuteret ac carminaret, quem adeò modestâ dosi medicamini huic indidimus, ut calefacere quidem sed adurere nihil queat, quomodo eū crudis ventriculis ciborum coctionē respuentibus suprâ modum auxiliaturum, ac intestinis distentis & exsufflatis præcipuam opem laturum confidimus, quod ipsum experientia ducti hucusque in usu huius Aloëdarii obseruauimus.

*Cur Co-
stus huic
Aloëda-
rio indi-
tus.*

Caput Quartum.

DE CROCO.

Croci descriptio.

CROCUS, quem Callimachi Scholias-
tes *παρὰ τὸ ἐν κρύει βάλλεσθαι*, idè quod
bruma vireat, sic dictum arbitratur,
flos est plantæ cuiusdam è bulbosa ra-
dice, folijs Tragopogoni, angustiori-
bus verò & numerosioribus humi cu-
bantibus post æquinoctium Autum-
nale emergens, Colchico Ephemero
haud absimilis, cuius flammea stami-
na in medio floris emergentia instar
Antheræ primam inter flores laudem
meruerunt. Huius varia sunt genera
natalis soli discrimine solummodo dif-
ferentia, est enim Crocus Corycius,
qui olim optimus habebatur, à Cory-
ca, quæ promontorium Cretæ & por-
tus Æthiopix est, ut Stephanus in-
nuit, denominationē habens, cuius
Martialis meminit hoc versu,

*Croci pa-
tria dixer
se.**Crocus**Corycius**Vltima Corycio quæ cadit aura croco.*

Specum ibidem Corycium aut Cory-
cum,

tum, quem Nymphæ incoherent, ex-
titisse, veteres memoriæ prodiderūt,
unde & Corycides Nymphæ dici sole-
bant. Galen. in carmine Theriaces
Androm. lib. i. de Antidot. Crocum
Corycium sic commendat.

*Hinc superest Myrrha Costumq; Specuq; reuulsum
Corycio, fragrans imposuisse Crocum.*

Ouid. i. Metamorph. Corycium an-
trum Parnasso monti (qui biuertex di-
cebatur) adscribere visus est, cum ait:

Mons ibi verticibus petit ardens astra duobus

Nomine Parnassus, superatq; cacumine nubes.

Hic ubi Deucalion, (nam cetera texerat æquor)

Cum consorte thori parua rate vectus adhasit,

Corycides Nymphas & numina montis adorat,

Fatiditamq; Themis, quæ tunc oracula tenebat.

*Parnasse
descriptio*

Secundam bonitatis laudem mereba-
tur Crocus Lycius ex Olympo monte
decerptus, dein Cyrenaicus ex Cyre-
ne, tum verò Centuripinus ex Sicilia
petitus, inde Aquilanus ab Aquila Ve-
stinorum urbe adferri solitus: nunc
præstantissimum Orientalem nomi-
natum Germania nostra ex Austriæ &

*Crocus Ly-
cius, Cyre-
naicus ac
Centuri-
pinus, ite-
que Aquila-
nus.*

*Crocus
Austriæ
cus.*

Pan-

Pannonia seu Hungariae finitionis regionibus nobis suppeditat. Est & Crocus *διὰ λευκῶ*, in medio pallidus, sed minoris efficaciae ac effætarum virium, ut enim Crocus saturato rubore turgat, & abundè tingat, necesse est: unde forsitan sanguis Herculis putatus est, ut est apud Dioscorid. lib. 1. cap. 25. Colorem eius tangit Virgil. 4. Georg. inquit,

*Crocus
sanguis
Herculis
putatus.*

Et glaucas Salices, Cassiamq; Crocumq; rubentem.
De Croci diuersis generibus aut potius speciebus ita Plin. lib. 12. cap. 6. *Prima nobilitas Cilicio Croco, & ibi Coryco monte, dein Lycia monte Olympo, mox Centuripino Sicilia. Aliqui Phlegrao secundum locum dedere. Gaudet radix eius calcari & atteri pede, percundoq; melius prouenit; hæc Plinius. Vnde Carmen.*

*Fulchrior ut crescat, teritur crocus, ô furor ingens.
Letior ut possis surgere, velle premi?*

*Crocus
Gallia.
nus.*

Est & Galliae Narbonensis regio Croci fertilitate celebris, qui olim ex Ægibus Ætolia copiosus asportabatur. Vide Herodot. lib. 8. Dionys. lib. 1. Antiquit.

quit. & Strabonem lib. 9. Ciliciæ huic,
 ex qua regione laudatissimum quon-
 dam Crocum petatum esse Plinius lo-
 co iam citato innuit, quæ à Cilice Age-
 noris filio sic dicta esse creditur, præfu-
 it olim Cicero Prætor. Qua super re le-
 ge Herod. lib. 7. Plinium, Ptolomæum
 lib. 5. cap. 8. Strabonem, Ammianum,
 Solinum, & R. P. Raderi Societatis Ie-
 su doctissima & accuratissima in Mar-
 tialem Commentaria, præsertim ad Epi-
 gram. 3. lib. spectacul. seu Amphitheat.
 Cæs. quod veteres sparsionibus ex
 Croco paratis irrorare sunt soliti: quã
 quidem sparsionem Græci κρόκος πυνό-
 ματον, Latini verò, imbrem odoratũ
 ex aqua (ut est apud Apuleium & An-
 tonium Musam apud Senecam) aut
 vino, in quo Crocus diluebatur, para-
 tum dixere. Martialis hanc asperginẽ
 quẽ spectatores velut imber irrorabat,
 nimbum vocauit loco citato, cum di-
 xit:

*Aspergi-
 nes ex Cro-
 co parata.*

*Festinauit Arabs, festinauere Sabai,
 Et Cilices nimbis hinc maduere suis.*

Et

Et alibi:

Lubrica Corycio quamuis sint pulpita nimbo.

Ad quod item Poëta alius allusit hoc carmine.

Hoc rogo non melius quàm rubro pulpita nimbo

Spargere, & effuso permaduisse Croco.

Erant enim in amphitheatris, circis, ac etiam statuis occultæ quædam fistulæ seu tubi hinc inde ea arte dispositi, ut odoros liquores lenitè in spectatores subinde eiacularentur, eosq; suauissimi madoris aspergine irrorarent, ut odoris gratia perfusi recrearentur & hilarescerent. Ouidius liquidum crocum, Propertius sollemnes crocos & pressuram croci vocauit. Qua de re vide supra cit. R. P. Raderum lib. 5. Epigr. 26. fol. 368.

Galenus fabulam narrat 9. de Compos. med. de Croco puero, cuius sanguis in hunc florem versus sit. Eiusdem etiam meminit Ouid. 4. Metamorph.

*Fabula
Croci.*

Et Crocum in paruos versum cum similace flores.

Aliqui scribunt Crocum adolecentem à Mercurio in discitudo, illapso in

caput

caput adolescentis disco interfectum,
& ex eius sanguine florem natum, un-
de Camerar. in Carmine,

Flauæ sunt comæ iuuenis beneolentia fila

Fuso ab Atlantiada nata cruore deo.

Et Philo Tarsensis Philosophus & Me-
dicus antiquissimus, in suo Medica-
mine quod Philonium Tarsense in-
scribitur, Crocum metaphorica locu-
tione sic indigitat, ac rectè fabulam in-
uoluit, inquiens:

*Spirantem & rutilum pueri crinem accipe, cuius
Mercurii in plantis sanguinis unda micat.*

Ex Croco veteres varia remedio-
rum genera parare consueuerunt, va-
ria enim apud auctores leguntur vn-
guenti Crocini, item & Crocomagma-
rum descriptiones, de quibus vide Æ-
ginetam lib. 7. cap. 12. Dioscorides un-
guento suo Crocino calefaciendi, som-
num alliciendi, pus mouendi, ulcera
purgandi, uterinas præclusiones rese-
randi, concoquendi, emolliendi hu-
mectandi, & permulcendi vires attri-
buit, quod tamen aliter quoque Pau-

*Medica-
menta ve-
terum ex
Croco pa-
rari solita*

lus loco citato componi scripsit. Quo-
ad Crocomagmata. Galenus 2. de An-
tidot. Crocomagma sic describit.

*Crocomag-
ma ex Ga-
leno..*

*Crocomagma si habere bonum cupis,
Miscero diligenter hæc cuncta simul:
Primum Cilicij drachmas centum Croci,
Myrrha dimidium pinguis, inde Rosa
Tantumdem sicca; post amyli candidi,
Et gummi drachmas bis quinque & viginti,
Cuncta hæc tusa atque excussa bene
Vino Coo insperge parum,
Vbi satis maduerint, finge rotas,
Sicca, utere ut bono cum opus fuerit.*

*Optimum
Crocoma-
gma*

Sed longè aliter Damocrates in versi-
bus, quam descriptionem Aetius quo-
que habet lib. 2. cap. 196. & lib. 6. cap.
50. & lib. 14. cap. 50. Mesue suos quo-
que componit trochiscos Crocomag-
matis. Optimum id Crocomagma ef-
se scribit Dioscorides, quod odoratum
foret, modicè myrrham olens, graue,
nigrum, ligni expers, læue, subamarū,
quod Croci colorem redderet, gusta-
tumq; vehementer linguam ac dentes
inficeret, colore aliquot horis perma-
nente, quale quod ex Syria deporta-
batur, erat. Poetas etiam Croco ele-
gan-

gantiā tribuisse patet ex lib. i. Æneid.
ubi Virgil. elegantem vestitum descri-
bere volens ait,

Et circumtextum croceo velamen acantho.

Sunt qui Trochiscos Hedychroos ob
grati iucundiq; coloris energiam sic
appellatos existiment, unde Galen.
lib. i. de Antidot. in carmine Theria-
ces Andromachi ad Neronem de He-
dychroo,

— — — tantum medicaminis eius.

Quod grati nomen magna coloris habet.

His ad stipulatur Maranta Androma-
chum de Hedychroo loquentem ha-
bens fautorem eo carmine, quod ha-
betur lib. i. de Antidot. cap. 17.

*Magma quod Hedychroum lato dixere colore,
Assalathi drachmis Asariq; Mariq; duabus
Constat, nec plures attollit Amaricus illis,
Tres Calamus, late suaves qui spargit odores,
Tresq; Arabū passim qui crevit luncus in aruis,
Tres Costum redolens, tres toto cognita Ponto
Phu quibus equale fragrantia Cinnama pondus
Et lachrymæ & sarmenta dabunt quæ Balsa-
mus edit.*

*Hedychro-
um mag-
ma lato
colore per
fusum di-
citur ob
Crocum
qui ingre-
ditur.*

Rursus sex folium drachmas, sex Indica Nardus

*Sex Casiæ Calami, sex Myrrhæ gutta lenabit,
Sexq; Croci flores, bis sex attollet Amomum;
Mastiche solidâ tantû trahet ultima drachmâ.
Omnia tu vino simul hæc coniunge Falerno.*

Aliâs Crocomagma unguenti Croc-
ni fæx fuit, & retrimmentum quod un-
guento ex Croco & reliquis aromati-
bus expresso supererat, ac in pastillos
cogi & in multos annos ad varios vsus
vtiliter asseruari solitum fuit. Erat &

*Crocoma-
gma Men-
desium.*

celeberrimum quondam Crocomag-
ma Mendesium in Ægypto (ubi Men-
des colebatur) inuentum, quod ab
Ægineta lib. 7. cap. 20. describitur.
Constabat id oleo Balanino, Myrrhæ,
Cassia, Terebinthina & Cinnamomo,
ubi & oleum Crocinum describitur.
Verum porro Crocomagma (ut ex Ga-
leno colligitur) quod ex Damocratis
traditione parari consuevit, conficitur
ex Croci drachmis viginti quinque,
Myrrhæ & Rosarum añ. drachmis
duodecim semis. Amyli, Gummi Ara-
bici añ. drachmis septem semis cum
vino Chio in pastillos formatis. Vide
Phar-

Pharmacopœiam Augustanam in clas-
se Trochiscorū fol. 157. ubi & trochisci
de Croco Nicolai, ex Croco, Rosis, se-
mine Ammeos, Myrrha & ligno Alo-
ës parati describuntur.

*Trochisci
de Croco
Nicolai.*

Atque hæc de Croco obiter dicta
sint, nunc vires eius examinemus, &
quid de eius virtutibus nō prisci solum
sed & neoterici senserint, audiamus.
Nonnulli eum supra cælos locarunt,
ut qui sub Iouis dormientis capite quā-
doque emicuerit: alij eum catalogo
venenorum certa tamen dosi adscri-
ptum, infamem nonnihil reddiderūt.

Hinc Dioscorides cap. 25. lib. 1. de
Croco sic scribit: *Lethalem Crocum di-*
xerunt, si trium drachmarum pondere bi-
bendus detur; sed quod verum sit, maturat

*Croci Si-
nex ex Dio-
scoride.*

Grocus, mollit, leniter adstringit, urinam
cit, & amabilem coloris bonitatem facit: ar-
get idem crapulam cum passio potus. Inangi-
tur contra oculorum destillationes, sistitq;
eas ex humano lacte inunctus. Miscetur
preterea utiliter potionibus contra intrin-
secas. Miscetur & his, quæ feminis prius-

*tim ad locorum suorum & in utroque sexus
sedis vitia subiiciuntur & illinuntur. Ve-
nerem stimulat, sacrorum ignium inflam-
mationes inunctus lenit. Hęc Dioscorid.
Galenus porrò lib. 2. de Comp. med.
secund loc. Crocum lætitiā adferre
atque ob id medicamentis cordialibus
dextrè ac meritò indi scripsit, cui vim
quandam emplasticam ac cōcoquen-
tem lib. 7. med. simpl. attribuisse legi-
tur. De eodem hortus philosophicus:
Crocus ita recreat cor, ut digito annulari si-
nistra manus affrictus confestim ad cor pe-
netret, tanta est illi cum corde societas.*

*Crocus
cordiale
est medi-
camentū.*

Sanè Crocus præcipuè cor roborat,
venenorum & pestis contagia arcet,
unde extat Electuarium de Croco &
Ouo Imperatoris. Iterum quoq; pel-
lit, ac urinam & menses euocat, me-
moriā fulcit, coctionem promouet,
partus adiuuat: pectori, pulmonibus,
jecori, vesicæ & ventri dolenti prodest.
Inditur collyrijs oculorum rheumata
curantibus, tumores duros ac inflam-
mationes reprimat ac dissipat. De hoc

Bapti-

Baptista Fiera in Carminibus medicis.

*Pama vetus taceat, cedant pulmenta Luculli,
Cana coronata est plenior ista croco,
Hic Cilices redolent ignita cacumina florum
Rubra, ferunt cordi gaudia summa tuo,
Si mala sunt capiti segnes ducentia somnos,
Illa decor, stomachus, tristeq; pectus amant,
Si bibit ista vorax poterit torpere palatum
Ieiuna hac verita est sedula causa famis.
At ventrē oblectant vuln'ā referantq; tumentē,
Hec ede, si risus expetis assiduus.*

Augēt enim in tantum spiritus, ut praelætitiā hominēs nimio eius vſu necare putetur, prae cæteris vero familiaris admodū pectori exiſtit, unde Cardanus in conſil. de ſpirandi difficul. ait. *Crocus eſt anima pulmonis, & eo ſolo multos liberaui anhelofos, inter quos ſocrum Ceſaris de Comitibus, quæ tantam paſſa erat per duos meſes ſpirandi difficultatem, ut intra paucas horas moritura videretur. Eſt reuera Crocus adeo thoracis affectibus amicus, ut ſint qui ad ſcrupulum ſemis atque etiam unum cum dimidio Moſchigrano, & vino optimo calido propinan-*

*Crocus po
ſt ſe ſunt
Larn.*

pinando, asthmaticos curauerint, prout testatur Ioachimus Camerarius in horto de Croco.

Itaque & Crocus meritò in his nostris Pilulis subsistit easq; condecorat, quem & Ruffus Ephesius & Auicenna in pilulas Pesti aduersaturas adduxerunt. Is enim humores citra motum aut agitationem rectificat & complanat nil quidquam inflammans, spiritus interim puros ac lucidos reddit, infirmos eosdem reficit, defectos restituit, abolitos regenerat, à quo cordi & pectori familiaris opitulatio, massa verò sanguinea depuratio ac humorum æquabilitas ad sanitatis symmetriam plurimum faciens, ac necessaria, omninò expectanda & bona planè fide obtinenda, unde nec hunc ipsum Crocum Pilulis his deesse volumus eximias suas in his vires obtenturum.

Caput Quintum.

DE AGARICO.

AGARICVS, Cedri aut Laricis *Agaricum unde dicitur.*
 fungus ab Agaria Sarmatiæ regione nomen sortitus has quoque Pilulas
 condecoraturus accessit; is enim inter
 cardiaca remedia iam olim adnume-
 ratus Dioscoridi ac reliquis antiquio-
 ribus Theriacæ aut Alexipharmaci vi-
 res obtinuisse credebatur, quem nec
 Andromachus in magna illa ac solle-
 mni Theriaca prætermittendum cen-
 suit: hunc igitur medicamentorū ad
 fabricam huius nostræ Hieræ pilularis
 confluentium census admisit, vermes
 necaturum, cordi opem laturum, cor-
 poris habitum vegetiorem redditurū,
 colorem eius viuidum præstiturum,
 turbidos succos exhausturum, ac inde
 vegetiorem hominem effecturum. *Agarica Viras.*
 Peculiaritèr verò Agaricus cerebri &
 pulmonum excremēta euacuat, visce-
 ra exonerans, infarctus eorum expedi-

ens, obstructa liberans, acidum rutilantibus utile pharmacū prout Rufus scripsit; tutum præterea omni ætate remedium existit, unde forsan Democritus Agaricum medicinam familiarē dixit, quod scilicet tutò ac securè quilibet inter familiares pro familiari securo ac domestico medicamento eo uti queat, aut quia is tanquam pater familię (ut doctissimus Fallopius inuenit) omnes partes iuuet.

*Agarici
metales.*

Olim Agaricus ex Sarmatia per Ilyriam, & ex Galatiâ Asiam, & Ciliciâ Alexandriam atque inde Venetias deuehebatur, quem inde mercatores petere, ac in Europam ferè totam distrahere solebant; nunc auctis ingenijs & ea quæ penè oculos sunt tandem cernentibus Tridentini montes, Galliarum Delphinatus, imò & Rhetorum, Noricorum Vindelicorumq; tractus eundem tam copiosè suppeditant, ut eum etiam externi à nobis iam dudum petere didicerint.

Eligatur autem Agaricus candidissimus

*Agarici
delectum.*

simus leuissimusq; , quem feminam dicunt, sitq; is rarus , friabilis, primo gustu dulcis mox amarus; etenim masculine sexus, qui esse putatur, densus est & grauis ac pusillus ad renis modū compactus, aut caudici arboris prope adnatus, à glandiferarum arborum fungis parum distans, quibus sclopetarij ad metam plumbeos globos excussuri ignem prodendæ flammæ idoneum excipiūt (vulgo *Ferschwam* dictus) sed ad medicinas aut medicamentum quæuis inutilis, cum præsertim *Æginetalib.* j. cap. 64. Agaricum nigrum inter grauissima venena recenseat, ipsumq; Veratro albo nec non Thapſiæ & Elaterio similē faciat, venenosum planè ac naturæ penitus formidabilē. De hoc audiendus Mesue sic scribens: *Agaricus est ex medicinis magni iuuamenti, cuius ortus est secus arbores magnas, quibus iam accidit corrosio & putrefactio. Et generatio est sicut generatio fungorum, propter quod quidam existimauerunt quod sit fungus, & videtur quod sic: & quidam di-*

xerunt

xerunt, quod est sicut apostema factum per modum putrefactionis. Alius est masculus, & alius est femina. Masculus vero est masculus, & est ille propriè qui est longus & niger, & grauis, & habens in confractis suis, sicut fila neruorum, & est durus & densus. Agaricus autem quem sapientes laudauerunt est femina, & est habens proprietates quinque bonas, & propriè ut sit albus, & leuis, & velocitèr frangibilis, & porosus, & rarus valde. Et ut appareat dulcis in primo gustu eius, deinde succedat ei amaritudo & stipticitas, & melior pars tatiùs corporis est superior pars ipsius, & stipes eius non est bonus, habens quasi semitas ligni putrefacti, & corrosus ex eo est malum. Est calidus in primo, & siccus in secundo, & est compositus ex substantia aerea posita in superficie ipsius à qua primo gustu sentitur dulcis, & ex partibus terreis subtilibus dantibus ei stipticitatem, in quibus adhuc dominantibus igneis est in eo de amaritudine aliquid. Et ipse quidem est subtiliatiùs, incisius & solutiùs naturæ, & carminatiùs ventositatum grossarum, & aperitiùs oppilationum omnium.

Mascula
eius de A-
garico.

omnium. Pauci nocuementi dixerunt illum,
 nisi quia imprimit lesionem in visceribus
 debilitans ea, quare indiget permixtione ab-
 stergentium cum ipso, ut non profundetur
 eius virtus in ipsis totaliter, sicut dixerunt
 sapientes: verum est debilis & tardans ope-
 rationes suas, inquit Dioscorides. Tarda est
 & debilis eius operatio, sed incolumis pro-
 pterea quod in ipso ex dulcedine & stiptici-
 tate aggregantur partes conuenienter: ve-
 rum vigoratur eius operatio si addatur ei
 tertium ipsius sal gemma, & fiant ex eis tro-
 chisci cum Secantiabin. Et dixit Humain
 Mellicratum iunctum ei vigorat operatio-
 nem suam. Et dixit Hali. Si ex eius VI. parte
 ipsius Kersim aut Danci, & quarta ipsius Sab
 gemma fiant trochisci, cum viscositate Po-
 lypodij recentis fit mirabilis consecutio ope-
 rationis ipsius ad ea qua oportet. Et dixit
 Indeus. Cum Oxymelle squillitico magnifi-
 catur operatio eius, & dixit adhuc: Aliquid
 virtute acutum admixtum ei est ex adden-
 tibus virtuti ipsius. Et Galen. dixit. Fiant
 trochisci ex eo cum vino infusionis Zingibe-
 ris, in quo puluis ipsius saepe submergatur, &
 fiet

fiet operatio eius completa. Et ex rebus sibi
additis vigorantibus ipsum est spica & aqua
casei, & propriè sumpta ex capris, & scito,
quod de decoctione & trituratione rem su-
stinet mediocrem. Solutione educit phleg-
ma grossum & choleram rubeam. Et dixit
Galen. Solutione educit utramque choleram
& phlegma, & humores viscosos grossos &
putridos. Et eius proprietas est mundifica-
re cerebrum, & nervos, & membra sensu-
um & lacertos, & educere materias que
sunt in nucha & finibus eius: & mundifi-
care pulmonem, & pectus ab humoribus vi-
scosis & putridis: & mundificare stomachū,
hepar splenem, renes matrices mulierum. &
educere materias à iuncturis, propter quod
vocauit Democritus Agaricum medicinam
familia, quia ad singularum partium corpo-
ris commoditatem se habet, & valet ad
omnes dolores intrinsecos corporis. Et est
medicina mirabilis ad sodam antiquā, epi-
lepsiā & vertiginem propriè: & confert
etiam mania, melancholia, & agriitudini-
bus & apostematibus cerebri. Et est ex me-
dicinis bonis asthmatis & difficultatibus an-
helitus,

helitus, ulceribus pulmonis & pectoris, & sanat dolores stomachi & viscerum. Et est medicina oppilationum & agritudinum omnium quarum mater est oppilatio, sicut est ictericia propriè & hydropisis, & grossitas splenis. Et confert dolori hepatis inuamentum manifestum, & splenis similiter & renum, & curat apostemata eorum. Et prouocat urinam & menstrua, & mundificat matricem: & usus eius aufert fæditatem doloris cutis acquirens ei colorem bonum. & est ex medicinis educentibus vermes: & confert etiam Sciaticæ & doloribus iuncturarum: & eius quidem inuamentum ad febres antiquas diuersarum materialium, & ad tipum earum magnum est, & propriè cum eo quod conuenit ex potibus. Eius contriti potio est à drachma una usque ad drachmas duas: & in decoctione à drachmis duabus usque ad quinque. Conseruatur autem per annos quatuor. Haftenus Mesues.

Neque verò solus ad eò Agarico fauet Mesuæ, cùm & Dioscorides eundem contra tormina, cruditates & ru-

ptavalere, necnon contufis & ab alto
 deuolutis utilitèr exhiberi fcripferit,
 quem quoque fufpiriofis, arquatis, je-
 cinorofis lienofisq; , imò & dyfenteri-
 cis ac urinam ægrè reddentibus, deina-
 dè verò cacochymicis, toto corpore
 pallentibus, acida ructantibus, fanguis-
 nem fpuentibus, ftomachi diffolutio-
 nem patiētibus, Comitialibus, ac Epi-
 lepticis, tabidis, & id genus alijs mirè
 prodeffe docuit, hoc in fuper addens,
 Agaricum venenorū eſſe antidotum,
 adèò ut ſi ſerpentes ictum vibrarint
 morſumq; ſubfixerint, mirum ab eo
 auxilium fit exſpectandum. Subducit
 & is coxendicis, Podagræ & Arthriti-
 dis fomitem pituitam, unde Poëta
 Franc. Port.

*Si pituita parens Arthritidis humor in aluum
 Sæpè ruat, pilulis quas cōdit Agaricus albens
 Et reliquis quæ phlegma movent.*

Purgat enim Agaricus pituitam, quæ
 nervis alioquin impingeretur eòsq;
 offenderet, craſſum ſimul tenuemq;
 mūcum licet paulò ſegniùs, niſi alio-
 rum

rum adminiculo nitatur, euacuans.
Hinc idem in Carmine.

*Sin phlegma, aut flatus purgabit Agaricus albens
Infusus tenui cito vim reparante Lyæo.*

Accelerant enim eius operationem
quæ acris sunt, ut Zingiber aut Ciñamomum,
cuius locum Costus in his Pilulis supplet,
nec non Sal gemmæ, vinum, oxymel cum omne,
tum maxime Scilliticum; veteres enim Agaricū
cum oxymelle præparabant, sed inde
natus est error ex vocabulorum simili-
tudine productus, cum quædā Mesuēi
exemplaria legant Tereniabin quod
est Manna, cum legendum sit Secania-
bin, id est, oxymel, id enim vetat ne
Agaricus ob leuitatem ventriculo hæ-
reat eumq; vellicet, aut tardius inte-
stina permeet.

Adesto igitur Agarice nostras Pili-
las ornature ac efficaciores reddidure,
tu nobis caput, tu nobis asperam arte-
riam, pulmones, thoracem neruosq;
expurga; tu vermes siue hi lumbrici,
siue ascarides fuerint, eijce, obstructa

reclude, oppilata resera, occlusas vias
aperi, venenis reluctator: Lethargi-
cos, Catalepticos, Vertiginosos, Co-
mitiales, Epilepticos, Incubo vexa-
tos restitue, anhelosa suspiria trahen-
tibus liberiores aëris haustum tribue,
supprime ructus siue acidi siue amari
fuerint, flatus carminato, ac ea quæ
prisci de te polliciti sunt fidelitè ut fa-
miliaris medicina præsta, cùm ex Lari-
ce putredinem non sentiente tu pu-
tredinem arcens ipse sis relectus om-
nibus internis visceribus profuturus.

Caput sextum.

DE MYRRHA.

MYRRHAM arboris in Arabia
Ægyptiæ spinæ similitudine na-
scentis lacrymam esse apud auctores
conuenit, hæc autem vel ab incisa stir-
pe in palmeas tegetes defluit, vel in ar-
boris trunco concreta legitur: etenim
quæ spontè emanat, ac ex ipso caudice
exudans

exudans stipiti gelata adhærescit, ge- *Vera Myrrha seu Staete.*
 nuina & nobilissima esse meritò credi-
 tur, utpotè nullum adulterium per-
 pessa, quam veteres Staeten dixere,
 de qua in sacris litteris Exod. 30. legi-
 tur: *Sumetibi aromata Staeten, & Ony-
 chia & Galbanum boni odoris, & Thus lu-
 cidissimum, æqualis ponderis erunt omnia,
 faciesq; thymiama compositū opere unguen-
 tary, mixtum diligenter, & purum, &
 sanctificatione dignissimum.* Fuisse enim
 Myrrham olim ad unguenta quævis
 præstantissima expetitam, colligitur
 ex prædicto cap. mandante nimirum
 Domino Moyse, ut eam unguento san-
 ctificationis adhiberet, cum inquit:
*Sume tibi aromata prima Myrrha, seu
 spontè fluentis, & electæ, quingentos si-
 clos &c.* Est autem Myrrha prima pu-
 rissima, unde in Canticis Cant. 5. *Labia
 eius lilia destillantia Myrrham primam,*
 utpotè probatissimam; quod epithe-
 ton etiam scriptura ibidem seruat, ubi
 ita legitur: *Surrexi ut aperiem dilecto meo,*

*manus mea stillauerunt myrrham, & digi-
ti mei pleni Myrrhâ probatissimâ.*

*Myrrha
laudatissi-
ma.*

Myrrham hanc primam ac proba-
tissimam (priscis Staeten dictam) ve-
teres magno pretio conficiendis ferè
quibuslibet unguentis idoneam redi-
mebāt; etenim ut videre est apud Dio-
scor. lib. i. Myrrhâ ad unguentorum
diuersorum & plurimorum compara-
tionem expetebatur, eoq; magis quò
laudatior hæc existeret & purior. Vnde
unguentorum, quorum prioribus sæ-
culis frequens usus erat, utpotè Susini,
Narcissini, Crocini, Cyprini, Irini, A-
maracini, Metopij, Mendesij, Cinna-
momini, Nardini, Malabathriniq; cõ-
positionibus Myrrha indebatur, adeò
ut unguenta (quæ Græcis *Μύρα* dicun-
tur) à Myrrha denominationem du-
xisse videantur, quibus Archilochus
Μύρον nomen imposuisse creditur. Dio-
scor. lib. iam citato cap. 62. Staeten
forsitan à stillando nomen sortitam sic

*Dioscori-
dis de Sta-
ete senten-
tia.*

*describit: Staete vocatur pinguitudo re-
centis myrrhe cum exigua aqua tusa & or-*

gane

gano expresse. Ea perquam odorata ac pretiosa est, ac unguentum per se facit, quod Staete nominatur. Maxime probatur quæ nullam olei mixturem admisit, cuius minima portio compos est virium plurimarum. Hucusque Dioscorides. Staete nunc in Mecha Arabiæ ex Myrrha exprimitur.

Magnæ hæc semper ævis omnibus æstimationis exitit, quam & reges inter thesauros locarunt, ac inter donaria obtulerunt Dijs ac hominibus placandis instituta; etenim Plutarchus de Alexandro Magno scribit, quod Leonidæ pædago centena Myrrhæ talenta miserit, ne parcius rem diuinam faceret. Et Iacob (*Genes. 49.*) mandauit filij, in Aegyptum profecturis, & annonam coempturis, ut ad obtinendam gratiam Iosephi, qui tunc Ægypti præfectus erat, eidem inter alia munera Staeten offerrent, inquit: *Sumite de optimis terræ frugibus in vasis vestris, & deferte viro munera, modicum Resine, & Mellis, & Storacis, & Staetes, & Tere-*

*Myrrha
donariū
Regum.*

Tres Ma- *binthi, & Amygdalarum.* Sic Magi *IESV*
gi Myrrhā Christo recens nato Aurum, Thus, &
ÆSV Chri- Myrrham muneris loco ex alienis otis
sto domi- deuictā dono sacrarūt, de quibus qui-
no desule dem Magis (qui apud Persas erant phi-
re. losophi ac sacerdotes, aut reges exta-
 bāt, aut in reges eligebantur) ita scribit

C. Iuencus lib. i. de Hist. Euangel.

*Gens est ulterior surgenti conscia soli
 Astrorum sollers, ortusq; obitusq; notare:
 Huius primores nomen tenuere Magorum,
 Hinc lecti procures Solymas per longa viarum
 Deueniunt, regemq; adeunt, orantq; doceri
 Quæ regio imperio puerum Iudæa teneret.
 Progenitum, sese stellæ fulgentis ab ortu
 Admonitos, venisse viam, quò supplice dextra
 Exortum terris venerabile numen adorent.*

Et paulò post,

*Et postquam puerum videre sub vberibus matris,
 Deiecti prono texerunt corpore terram,
 Submissiq; simul mox mystica munera promūt
 Aurū, Thus, Myrrhā, Regiq; Deoq; Hominiq;.*

Per tria enim ista munerum genera, ut
 D. Fulgentius in Serm. de Epiphania
 ait, in uno eodemq; Christo & Diuina
 maiestas, & Regia potestas, & Huma-
 na mortalitas intimatur; Thus enim

ad sacrificium, Aurum pertinet ad tributum, Myrrha ad sepulturam. Vnde Io. Adelphus.

*Tres Reges quærunť Dominũ; tria dona tulerũť:
Gasspar ferit Myrrham, Thus Melchior, Baltha-
sar Aurum.*

*Aurum dat Regẽ, verũ dant Thura Prophetam;
Myrrha sepulturam signat pœnamq; futuram.*

Myrrha enim omnibus modis ad cadaverum condituram requirebatur, quæ mediante hæc ipsa à putredine & corruptione vindicaretur, cuius usum in sepulturis creberrimum fuisse innuit Martialis

*Myrrha
cadaveri-
bus con-
dendis ido-
ne.*

*Dum levis arsurã struitur Libitina papyro,
Dum Myrrham & Casiã flebilis vxor emit.*

Et alibi:

*Unguenta & Casias, & olentẽ funera Myrrham:
ac si cuncta ferẽ funera Myrrhæ odo-
rem præ se ferre, aut ipsamẽt Myrrhã
funera olere diceret, quam prisci his
adhibebant, ne vel defunctis ulterior
interitus accideret, posteaquam eam
in viuis senium retardare didicissent:
etenim vel fuso solo ex Myrrha para-*

to adhuc hodie fæminæ, vt perpetuo
erugatæ persistant efficiunt, ac iuuen-
tutem etiam iam nunc senescentes
mentiuntur.

*Myrrha
inter the-
sauros Re-
gum.*

Sed ut illuc, vnde digressi sumus re-
deamus, inter pretiosos thesauros su-
os Myrrham reges locasse colligitur ex
sacris: ait enim scriptura de tribus Ma-
gis, & *apertis thesauris suis obtulerunt ei
Aurum, Thus, & Myrrham.* Vnde Piu-
dentius.

*Hic pretiosa Magi sub virginis ubere Christo
Dona ferunt puero Myrrhæq; & Thuris, &
Auri.*

*Miratur genitrix tot casti ventres honores,
Seq; DEVM genuisse hominē regemq; supremū.*

Ex hoc Regum donario ac munere
Maiorum pro senibus medicinā pro-
pagandæ vitæ dicatam Marsilius Fici-
nus lib. 2. cap. 19. de studioforum fani-
tate tuenda fluxisse arbitratur, cuius
porelegantem locum totum huc infe-
rere libuit. Verba eius sunt: *Magi stel-
larum observationes, ad Christum vitæ du-
cem stella duce venerunt, pretiosum vitæ
thesau-*

thesaurum offerentes, Aurum, Thus, & Myrrham, tria dona pro tribus Planetarum dominis stellarum domino dedicantes. Aurum quidem pro temperamento Iouis, maxime omnium temperatum. Thus autem pro Sole præcipue Phæbeo calore simul odoreque flagrans. Myrrham denique firmantem corpus atque confirmantem pro Saturno omnium firmissimo Planetarum. Huc igitur omnes ad sapientes magos venite senes, munera vobis quoque vitam productura ferentes, quibus autorem vite quondam venerati traduntur. Venite senes inquam senectutem grauitè tolerantes. Venite & vos præterea quoscunque senectutis propemodum aduentantis formido sollicitat. Accipite, precor, alacres vitæ dona. Sumite uncias quidem Thuris duas, unam verò Myrrhæ, Auri rursum in folia ducti dimidiâ drachmæ partem, contundite tria simul, conflante, confundite in pilulas, aureo quodam mero: idque tunc opportunè conficite, quando Diana propitio Phæbi vel Iouis gaudet aspectu. Sumite posthac thesauri tanti aurora qualibet portiunculam, ac exiguo perfundite me-

Magorū
medicina

Medicina
magica p
senibus.

ripoti, nisi forsan incaluerit aëtas, tunc enim aquam rosaceam bibere prestat. Siquis autem inter vos calorem quouis tempore magis metuat, is Myrobalanum, Chebulā, aut Emblicā equalem ad Thuris Myrrhā, & Auri simul pondus adijciat. Hoc humorem proculdubio naturalem à putrefactione tuebitur. Hoc humoris resolutionem longius propulsabit. Hoc tres in vobis spiritus, naturalem, vitalem, animale[m] fouebit, confirmabit, corroborabit. Hoc rursum vegetabit sensum, acuet ingenium, memoriam conseruabit.

Neque verò sanis solùm corporibus hac ratione conseruandis, sed & mortuorum cadaueribus condiendis, & à putredine vindicandis (ut suprà monuimus) adhibitā esse Myrrham constat, quando Iosephus ab Arimathia ad condiendum corpus Domini tulit Aloes & Myrrhæ libras quasi centum, sic enim, scripturâ teste, mos erat Iudeis sepelire, ut si viui homines ex hac aura discessissent, cadauera saltem incorrupta in longam dierum seriem ac temporum

porum quandam euiternitatem serua-
rentur. Vidimus hîc Augustæ in offi-
cina pharmaceutica eximij viri dñi Is-
raelis Telotti Pharmacopœi mumiam,
seu cadauer penè integrum, Cairo ad
nos allatum, cuius ossa adeò erant &
integra, & alba, imò candidissima, vt
ne cariem vllam, vel minimam teredi-
nem senserint, quod præ cæteris Myr-
rhæ adscribimus, quæ partes potissi-
mum solidas (vt infrà dicetur) conser-
uat ac tuetur. Sed & pannus, quo ca-
dauet hoc inuolutum erat, (fuit enim
cadaueri sæpius circumductus) nulla-
tenus computruerat, sed substantia
cadaueris ac quondam carnis, quæ vi
condituræ in mumiam transijt, firmi-
tè adhærens integer spectabatur, cum
tamē credibile imò probabile ferè sit,
ante sesquimillia annorū cadauer hoc
humatum fuisse, nam post vastatam
Hierosolymam disiectis Iudæis vix
quemquam eo more conditum ac se-
pulchro mandatum fuisse nemo facile
crediderit.

Itaque

Itaque & tres Magi (quorum paulò ante meminimus) Myrrham secum inter oblationes ac munera sua tulêre, eamq; Iesv Christo, vt homini pro salute nostra mortem appetituro sacrarunt, ac si eius sepultura Myrrham quandoq; esset desideratura, cùm eidem Aurum ut Regi, Thura verò eius diuinitati obtulissent. Hinc Sedulius Presbyter lib. 2. Carm.

*Aurea nascenti tulêrunt munera Reges,
Thura dedêre Deo, Myrrhã tribuêre sepulchro.*

Myrrha autem (prout ex citato Dioscorid. loco patescit) vt odorata sit necesse est, quam amaro quoque sapore præditam esse conuenit; his enim notis ab ea quæ fraudem passa est, dignoscitur. Vnde odorem eius scriptura pluribus in locis commendat, vt in lib. Sapient. *Quasi Myrrha electa dedi suauitatem odoris.* & de sponsa in Canticis Cant. legitur. *Quæ est ista, quæ ascendit per desertum sicut virgula fumi ex aromatibus Myrrhæ & Thuris, & uniuersi pulueris pigmentarij.*

Pigmen-

Pigmentarios autem pulveres & Pulveres
 unguenta ad corporis decorē & com- Pigmenta
 pturam, ac delicias ex aromatibus ry.
 componi solita fuisse liquet ex Salo-
 monis Cant. *Emissiones tuæ paradisus*
malorum Punicorum cum pomorum fructi-
bus, Cypri cum Nardo, Nardus & Crocus,
Fistula & Cinnamomum cum uniuersis li-
gnis Libani, Myrrha & Aloe cum omnibus
primis unguentis. Quin & in Psalmis
 odor Myrrhæ comendari videtur his
 verbis: *Myrrha & gutta & Cassia à ve-*
stimentis tuis. Et in Cant. *Fasciculus*
myrrha dilectus meus inter ubera mea com-
morabitur. Et iterum: *Vadam ad mon-*
tem myrrhæ, & ad collem thuris. Hæc
 enim semper inter aromata numera-
 batur, cui sacræ literæ testimonium
 perhibent, 5. Cant. *Messui myrrham*
meam cum aromatibus. Introducit Salo-
 mon animam ad Sapientiæ amplexum
 huius suauitate odoris plectam Pro-
 verb: 7. *Intexui funibus lectulum meum,*
stratus tapetibus pictis ex Aegypto, aspersi
cubile meum Myrrhâ & Aloe, & Cinnamo-

mo. Atque hæc de Myrrhæ odore ex
sacris.

Fragrantiam Myrrhæ poëtæ quoque
agnouerūt, quando eam ab vnguenta-
rijs in luxum traductam carpunt, iuxta
illud Horatij Carm. lib. 1. Ode 38.

Persicos odi puer apparatus.

--- *Œ Assyriam redolentia pectora myrrham.*

Et Martialis 2. Epigr. 10. inuehitur in
Posthumum, quod myrrham oleret,
ac compturæ corporis nimis studium
impenderet, inquiens:

Esse quid hoc dicam, quod olent tua basia myrrhâ,

Quodq; tibi est nunquam non alienus odor?

Hoc mihi suspectum est, quod oles bene, Posthume,
semper:

Posthume non bene olet, qui bene semper olet.

*Myrrha
amara ut
sit oportet*

Amaritudo præterea Myrrhæ, eius bo-
nitatem prodit, quò enim hæc amari-
or, cò syncerior, purior ac magis legi-
tima haberi debet, videturq; Myrrha
aliquibus nomen ab Hebræo vocabu-
lo M O R sumpsisse, nam M A R ama-
ritudinem significat. Vnde inter affli-
ctiones innocēti Seruatori nostro Iesv

Christo

Christo illatas, Myrrham filio Dei potui latam esse recenset Marcus cap. 15. amaritudinis quippe causa vino mixtam: *Et dabant ei bibere myrrhatum vinum*, quod quidem vinum adeò amarum fuisse, ut felle mixtum reputaretur, Matthæus indicat cap. 27. inquit: *Et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum*. Hæc itaque ex sacris depromere libuit, ut Myrrhæ conditiones rectius intelligerentur, de qua Ethnici, præsertim verò Poëtæ varia fabulosè senserunt & tradiderunt. Finxerunt enim Myrrham Cinyræ Cypriorum regis & Cenchreidis filiam, quam ob id Columella Cinyreiam virginem appellavit hoc versu:

Et lachrymas imitata tuas Cinyreia virgo.

Hanc ob incestum cum parente commissum scribunt non vitæ solum tædio aut fastidio lucis, sed & mortis metu compulsam, postquam in Sabæam profugerat, deos exorasse, ut ex hoc orbe si non penitus sublata foret, tamen eatenus inter mortales versari posset ne agnosce.

*Fabula
de myrrha*

agnosceretur, aut ceteris ob patratum facinus patefieret, atque ne vel in posterum superstes viuos, vel fato functa mortuos offenderet; cuius precibus cum dii aſnuendum decreuiſſent, eam in Myrrham arborem transformaffe. Quam hiftoriã Ouid. 10. Metamorph. ſic deſcribit.

*Locus O-
uidij de
Myrrha.*

*Vota ſuos habuere deos, nam crura loquentis
Terra ſuperuenit: ruptosq; obliqua per ungues
Porrigitur radix, longi firmamina trunci
Oſſaq; robur agunt, mediaq; manente medulla
Sanguis it in ſuccos, in magnos brachia ramos,
In paruos digiti durantur, cortice pellis.*

Et paulò poſt:

*Qua quamquã amiſit veteres cū corpore ſenſus
Flet tamen, & tepidæ manat ex arbore gutta
Eſt honor & lacrymis, ſtillataq; cortice Myrrha
Nomen herile tenet, nulloq; tacebitur, æuo.*

*Myrrha
Troglody-
tica opti-
ma.*

Præcipuam laudem meretur Myrrha Troglodytica, mordacem guſtui eroſionem præſtans, eaq; fragilis, lævis, undiq; concolor, minutis glebis, amara, & (vt ſupra monuimus) odorata, quæ confracta ungues exhibeat. Eſt autem Troglodytica regio in Æthio-
pia

pia sub Ægypto sita, & in mare rubrum
 & Arabicum sinum protensa, in qua
 Plinius septentriones conspici non
 posse arbitratur, adeò calens ac ferui-
 da, vt eius incolæ in antris ac specubus
 habitare cogantur, vnde ἀπὸ τῶν τρογλῶων
 seu à specubus nomen fortiti sunt, de
 quibus Plin. lib. 5. cap. 8. ait: Troglody-
 ta specus excauant, hæ illis domus, victus
 serpentium carnes, stridorq; non vox, adeò
 sermonis commercio carent. De Myrrha
 sic idem Plin. lib. 12. cap. 15. Myrrham in
 ijsdem syluis ubi & thus, permistam arbo-
 rem nasci tradidère aliqui, plures separa-
 tim, quippe multis in locis Arabiæ gignitur.
 Conuehitur & ex syluis laudata, petuntq;
 eam etiam à Troglodytis Sabæi transitu ma-
 ris. Satina quoque prouenit multum sylue-
 stri pralata, gaudet rastis & ablaqueationi-
 bus melior radice refrigerata. Hæc Plini-
 us. Alij quoque eam ventis violenter
 spirantibus ac turbinibus recreari tra-
 dunt, vnde carmen:

Maiores in aduersis virentis gloria vera est,

Vberior ventis Myrrha agitata fuit.

De eadem Theophr. lib. 9. hist. Plant.

cap. 4. Gignitur Thus & Myrrha regione Arabum mediâ circa Saba & Adrimytta & Citibana, & Mamali, & exeunt Thuris Myrrhaq; arbores aliæ super montem, aliæ in pede montis culturis proprijs, quamobrem aliæ coluntur, aliæ vitam agunt incultæ. Montem istum præaltũ affirmant, & ningi solitum, amnes quoque de eo in plana fluere. Vtut sit est Myrrha præclaris ac penè infinitis dotib⁹ insignis, tergit enim sine exasperatione, siccatur sine adstrictione, coquit prauos succos sine adustione. Myrrham Dioscorid. lib. i. cap. 77. fabæ magnitudine contra diutinam tussim, contraq; lateris ac pectoris dolores deglutiri scripsit, vt quæ recta ceruice spirantes adiunet, asperę arteriæ scabritiem poliat, ac densam expediat vocem: quam etiam ventris tincas & lumbricos necare, intestinorum tormina sedare, dysenteriam compescere, ac oris & animæ fætorem sæpius commanducatam tollere docuit, rigores eam febrium duabus ante accessionem horis cum pipere & aqua sumptam

Myrrha
Seres.

ptam soluere ac discutere asserens. Communis porro Medicorum schola calefaciendi, astringendi, glutinandi, siccandi, putredinesq; arcendi vires eidem adscripsit, cui anodynum quidpiam ac soporiferum non nihil inesse notauit. Firmat ea ut plurimum partes solidas (ut supra monuimus) & quod Aloë in humoribus à putredine vindicandis potest, id Myrrha in partibus solidis à corruptione tutandis præstat, habetq; se erga eas analogâ quadam ratione haud aliter quàm Aloë ad succos.

Hanc igitur meritò Pilulis his nostris indidimus, ut, cum tria sint, quæ corpus humanum secundum sapientissimi Hippocratis sententiam constituunt, continentia nimirum, contenta, & impetum facientia: Continentia quidem, ut partes solidæ, vasa ac venæ: Contenta, ut humores: Impetum facientia ac hinc inde meantia, ut spiritus; singulis his singulo medicamine prospiceretur. Tuebitur igitur Myr-

*Myrrha
cur Aloë
dario hu-
scindita.*

ra partes solidas, rectificabit conseruabitq; Aloë humores, redintegrabit restaurabitq; Crocus spiritus, ut sic tota corporis nostri structura fulciatur, cuius firmitudini Myrrha plurimum confert, vt quę præclaris dotibus insignis compositionem harum Pilularum subintrauit, magnam ijs efficaciam allatura.

Caput Septimum.

DE AMMONIACO.

AMMONIA CVM ferulaceæ arboris in Aphrica ad Cyrenem iuxta Iouis Hammonij templum à quo nomen mutuassee videtur, nascentis succus est, cuius fruticem cum radice Agasyllim vocant, optimum autem succi Thrausam seu friaturam nominant, cum reliquum succi quod terram, arenas aut calculos collegit, Phryama appellant, qua de re Plin. lib. 12. cap. 23.) calefaciendi, molliendi, extrahendi, duri-

*Thrausa
electissi-
ma Am-
moniaci
portio.*

duritiesq; & panos discutiendi vires
Dioscoridis testimonio obtinens, quē
is ipse ad deijciendam aluum bibi scri-
psit lib. 3. cap. 82.

Probatur Ammoniacum quod vn- ^{Ammoni}
gues habet, & bonitate coloris nitet, ^{aci dele-}
nec lignosum est aut calculosum, sed ^{Am.}
purum ac densum sine sordibus, quod-
que thuris modo in grumos concre-
uit, odore Castorei, & amaro gustu
præditum; quodque manu tractatum
cum lentore mollescit, & accensum
in plures splendoras micæ dissilit. Di-
citur id Thymiana eō quod veteres
[ut ex Ægineta colligitur] forsitan id
ad eblandiendum deorum (præcipuē
verò Iouis Hammonij, qui inter Lybię
arenas colebatur) fauorem, cum rebus
sacris operam præstarent, focus adole-
uisse sint soliti; talia enim gummata &
resinæ februationibus, deorum placa-
tionibus propensionibusq; impetran-
dis, imō & magicis sacris amatorijsq;
carminibus mentem flectentibus olim
impendebantur adhibebanturq; Su-

E ; mebant

mebant lectissimum Ammoniâcum
Thurisimillimum, vnde & Thymiama
seu suffimentum cognominatum fuit.

*Thymia-
ma.*

Alioquin verò Thymiama composi-
tio quædam erat ac pastura, quam dijs
dicatam sacerdotes vesperi quotidie
cremabant, dicebaturq; id thymiama
vocabulo ab Ægyptijs mutuato *ἄρτι* is-
parindis seu sacerdotale. Miscella ea (vt
Plutarchus in Comment. de Iside &
Osiride scribit) propter quadratum
numerum, sedecim litteris sacris con-
tinebatur, ex melle, vino, vua passa,
Cypero, Resina, Sefeli, Aspalatho,
Myrrha, Iunco, Bryo seu Moscho, Ca-
lamo, vtraque Iunipero, Lacaphtho,
Cardamomo, & Bitumine parari soli-
ta, cuius generis plures alias confici
consueuisse Dioscorides tradit; non
enim religioni ac pietati solum serui-
bant, sed etiam sanitati præstandæ ac-
commodabantur. Etenim ad gratum
odorem conciliandum, ad catarrhos
concoquendos, obstructions cerebri
referandas, caput à muco repurgan-
dum,

dum, & contra infecti aëris iniurias naribus admouebantur, imò etiam intra corpus sumebantur, vt pectus ab inhe-
rentibus succis grauitatem anhelitus inducentibus liberarent, cruda cōco-
querēt, ac iecoris frigiditatem emen-
darent. Licet autē multæ fuerint eiuf-
modi compositiones priscis Medicis
vsu consuetæ, quas pro superstitione ac
si à dijs aut sacrificijs medicamēti hoc
genus petiuerint, aut ex sacris in ho-
minum vsus transtulerint, *κυφοειδῆ* no-
minarunt, duæ tamen inter illas insi-
gniore cognomento famam merue-
runt à Paulo & Aëtio descriptæ, qua-
rum vna Solaris ex triginta sex rebus,
altera Lunarise ex viginti & octo rebus
constans inscribebatur; vel quod illa
Soli, hæc verò Lunæ priuatim incen-
deretur: vel quod alterū magma ad So-
lis, alterum verò ad Lunæ figuram ef-
figiatū esset. Hodie Cyphoidæa me-
dicamenta auicularum ferè speciem
exprimunt, vnde & Cypriæ auiculæ
dicuntur, corrupto forsan nomine, cum

*Cyphoi-
des.*

*Cypriæ
auic.*

Cypheæ auiculæ appellari debuissent, relucente tamen adhuc veteris nominis aliquo vestigio. Atq; hæc obiter de Thymiamate. Nostrium porrò thymiamā, quod ad confectionem harum Pilularum requirimus, est Ammoniacum gummi vnguinofum, quod vnguis odoratus quibusdam esse putatur, aut saltem in compositionibus pro vngue odorato substituitur. Sic in Trochiscorū Cyphi Damocratis compositione pro vngue odorato Romanos Bdellium vnguinofum ab Ammoniaco non longè viribus ac facultate distans, Bergomates verò Ammoniācum thymiamā subrogare scripsimus, in Annotat: seu scholijs ad Dispensat. Augustan. fol. 18. Vide quamūlos. Quercetanus in Pharmacop: restitut. suis Pilulis ex Ammoniaco confectis tribuat, sic enim de ijs scribit: *Excellentes harum Pilularum vires atque virtutes pro merito satis predicari nequeunt: adeò copiose & utiliter purgant tartarum, omnemq; faculentam corporis materiam, idq; citra ullum*

*Trochisci
Cyphi Da
mocratis.*

*Pil ex Am
moniaco
Querceta
ni.*

ullum dolorem molestiam & perturbationē: magnoperè etiam cōferunt aduersus omnes defluxiones & dolores ventriculi, aduersus cachexias oppilationes lienis, eiusdemq; duritiem & scirrhum; febres quartanas tollunt & quotidianas inueteratas: præstantissima præterea sunt ad homines corpulentos & plethoricos euacuandos; & sufficiet exhibere unicam aut alteram saltem pilulam ijs, qui difficultè vel bolos, vel potiones, vel huius generis alia medicamenta, ob ingratum saporem & nimiam quantitatem nauseabunda, sumere possunt. Poterunt quoque eadem sine extracto Scammonij & trochiscis Alhandal preparari. Sufficenter enim per se purgant, ac ita ijs preparatis quilibet citra incommodum aut molestiam ullam feliciter uti poterit. Hoc utique unum erat ex numero præcipuorum purgantium D. Riuerij, non ita pridem Regis nostri inuictissimi primarij Medici.

Vtebatur hoc remedij genere plurimum antiquitas contra durities, furunculos & inguinum tumores, prout Aëtius lib. 1. Tetrabibl. ait: *Ammonia-*

*cum mollientis intense facultatis est, ut etiam articularum callosas durities dissoluat, lienes induratos sanet, & strumas discutiat; etenim id iecoris & splenis scirrhus remollire ac manifesto auxilij apparatu finire compertum est. Educit quoque Ammoniacum eodem Aëtio teste 4. Tetrabl. Serm. 2. cap. 24. putredinem, unde id Ruffus Ephesius in medicamē suum contra pestem tantoperè pluribus iam sæculis celebratum nō imeritō assumpsit. Huius meminit Ægineta lib. 2. cap. 36. quod componebatur ex Aloës & Ammoniaci singulorum partibus duabus, & Myrrhæ parte vna, omnibus in sufficienti quantitate vini albi odoriferi dissolutis. De Ammoniaco Dioscor. loco citato hæc refert: *Mi-*
nuit lienem drachmæ pondere cum aceto
potum. Articulorum, coxendicisq; dolores
lenit. Subuenit præterea suspiriosis, in eadē
spiritus difficultate non nisi recta ceruice
spirantibus, comitialibus, & quibus in pe-
ctore humores hæserunt; in quem usum in
eclegmate cum melle datur, aut cum ptisane
*cremore**

Ammo-
niaci vi-
res in ge-
nerē.

cremore sorbetur. Galen. lib 5. de Simpl. Med. facult. cap. 8. ait: *Quamuis innumera sint calefacientia simul atque exiccantia medicamenta, sola tamen ea quæ convenientem ac symmetricum calorem possident mollire, quæ scirrhi instar indurata sunt, possunt, quale est Bdellium, Styrax, Galbanum, Thymiana Ammoniacum.* Quæ quidem Galeni auctoritate eliditur scrupulus quorundam Ammoniacum adeò vehementi calore præditum esse opinantium, ut haud securam eius assumptionem præsertim in temperaturis paulò calidioribus esse arbitrentur; etenim Ammoniacum aliàs nequaquam molliret, sed potius inspissaret, ac ea quæ mollificanda sunt, induraret. Vide Quercet loco supracitato.

Nemo igitur miretur nos Ammoniacum ad confectionem huius medicaminis adduxisse imò summo perè expetivisse, cum id impactos iecori, lieni ac mesenterio humores penè gypseos attenuet ac dissolvat, & aquas in abdomine contentas exhauriat: Solut id præterea

*Ammoniaci vires pecu-
liares.*

terea inueteratas & contumacissimas obstructions, quarum occasione viscera vel pereunt, vel in scirrhus durantur, a qua labe Cachexia seu malus corporis habitus, Icterus, Arquatus, ventriculi inflatio, diaphragmatis compressio, ac inde emergens strangulatio, hydrops & similia mala extremè nocitura pullulascunt. Quin etiam Ammoniacum pituitam nervis & articulis illisam in ijsque tenaciùs herentem soluit & auellit, imò & ipsum cerebrum ab eiusmodi recrementis absoluit ac repurgat, unde Comitialibus ac Epilepticis (quod Dioscor. loco citato notauit) eius usus perquàm utilis existit. Galen. in lib. de Medic. expertis refert multa experimenta, quæ accepit ab aduena quodam Ægyptiaco edocto ab vno Medicorum altarium, de quo inter cætera hæc scribit: *Et dabat Ammoniacum contra dolorem iuncturarum ex humore crasso, & sæpè curabat aliter.* Erant autem Medici altarium (prout Galen. ibidem innuit) qui curabant

*Medici
altarium.*

rabant per cibos sacrificiorum, vt nobiliores probarentur alijs:

Egregias igitur vires suas in Pilulis his Ammoniacum exeret, ac ceterorum medicamentorum paulò minus validorum existentium vires non nihil intendere obseruabitur; cui hoc modo preparato ac vsurpato, nulla vnquã suspicio vel minimæ commotionis aut alterationis, quæ corpori aut valetudini aduersetur, aut bellum ferat, imputanda, sed magna pars iuuaminis & sanitatis adscribenda. Neque verò [vt paulò ante monuimus] calorifica eius vis villo modo formidanda, cum tertiū calefaciendi gradum (quem aromata quælibet ferè attingunt, quibus ipsi liberaliter vtimur, ac copiosè vescimur) non excedat, accedente potissimum nunc parandi ratione, vbi acetum, succus Citri & Limonū atq; alia non nulla refrigerantia eius calorē temperant, & ad moderationē iustam nullatenus offensuram reducunt.

Caput octauum.

DE RHABARBARO.

*Rhabar-
bari &
Rhapon-
tici deferri
ptio.*

CONFUSA olim erat Rhabarbari & Rhapontici cognitio, quam sub eadem doctrina Serapio & Auicenna tradidisse visi sunt vsque ad Græcorum tempora, vbi post & inter cæteros Paulus Ægineta, Nicolaus Mirepsicus & Actuarius, quos Gabriel Fallopius in Tract. de med. simpl. purgant. cap. 34. potius Græcos Arabisantes, quàm Arabes Græcisantes vocat, primi Rhabarbarum verum agnouerunt; etenim Ægineta lib. 7. cap. 11. eius in quibusdam medicamentis aduersus podagras facientibus mentionem facit, vt in compositione Atactos, itemq; in compositione Agapeti, & in Diacorrallio. Mesuæ tres Rhabarbari differentias facit, Turcicum nimirum, vel quod è Ponto ad Turcas deferri consueuerit, vel quod in conuallibus vltra

*Rhabar-
bari differ-
entia.*

Tana-

Tanain fluuium fitis (vbi quondam Turcæ, Plinij & Pomponij Melæ testimonio , venationibus dediti habitabant) nascatur , quibus saltibus propinquus Rha fluuius esse perhibetur. Secundum Barbarum, quod à Barbaria Aphricæ regione, vbi quondam Carthago celebris extiterat, ac non longè à Tuneto, quod Carolus Quintus Imperator expugnauit, nasci solet, denominatum arbitrantur. Tertium Indicum seu Sceniticum, quod à Sinis Indiæ populis exportetur, sic dictum, licet rectius Sinicum quàm Sceniticum, aut Scenicum dicatur; nunc è Troglodytica Æthiopix regione, itemque ex ditionibus magno Regi Cham subditis, ac ex fælici Arabia conuehitur. Vt ut sit, Rhabarbarum medicamentis ad sanitatis tutelam facientibus vtilissimum esse & appositissimum omnis hucusq; ætas experimento edocta agnouit, vnde non immeritò Mesuæ sic in eius laudes prorumpit inquit : *Rhabarbarum est*

Rhabar-
bari à
Mesua de
scriptio
colicauda-
ta.

ex medicinis benedictis & solemnibus,
in quo aggregantur multe ex intentio-
nibus que queruntur in re faciente
mundificationem. Opitulatur idruptis,
conuulsis, singultientibus, cæliacis,
lienosis, hepaticis ac Ictericis, nam &
Dysentericos iuuat, si tostum cum vi-
no adstringente, aut succo Polygoni
vel Plantaginis bibatur: inflationes sto-
machi, eiusque laxitatem imbecilli-
tatemq; corrigit, & ad quosuis ferè do-
lores præstat. Vndè Mesuæ in laudi-
bus eius enumerandis sic pergit, mox
subiungens: *Solutione educit choleram
& phlegma, & maior eius proprietas est
mundificare & confortare hepar & stoma-
chum, & conferre doloribus pungitiuis eo-
rum, & clarificare sanguinem, & auferre
oppilationes & morbos, quorum mater est
oppilatio, sicut hydropisin & Icteritiam &
grossitiem splenis, & febres oppilationum,
& similia. Ex parte substantia sue proprie-
tas est ei conferre sputo sanguinis & man-
tione eius undecunque sit, & conferre casui
& percussioni, & sanare rupturas intrinse-*
cas

Rhabar-
bari doses
signes.

cas & extrinsecas; & propriè eius drachma una, & Mumia grana duo, & Rubia tinctorum granum unum & medium cum vino stiptico. & est dosis una. Et confert inunctio olei eius concussionibus & contractionibus lacertorum & doloribus eorum; & ipsum quidem est medicina singultus & est medicina bona dysenteria, & propriè quod ex eo est assum & bibitum cum succo Plantaginis & paucò vino stiptico, & confert febribus periodicis, & febribus oppilationum, & febribus antiquis. Et in eodem loco ait: Non est in eo nocumentum apprens, & datur in omni tempore, & in omni etate, ita quod etiam pueris & prægñantibus. Huius vires sic breuiter Poëta complexus est.

Est Rheubarbaricum radix pretiosior auro,
 Quæ purgat cholera phlegmata crassa quoq;
 Hanc hepatis vitam rerum dixere periti,
 Quod iuuat Ictericos, q̄ iuuat Hydropicos.

Adde huic & hoc quoque.


----- radix, quæ vulnera sanat,
 Naris compescit rheumata sanguinea,
 Atq; hæmoptoicis quæ confert asthmata curans,
 Et splenem tumidum, mollit & ipsa iecur.

*Cur Rha-
barbarū
in medica
menti hui-
us structu-
ram as-
sumptum*

Ergò tam præclaram radicem me-
ritò ex vegetabilium censu præ cæte-
ris in Aloëdarij huius compositionem
dilectam & delectā assumpsimus, cū
enim iam dictum Aloëdarium non so-
lum mundificandi, sed etiam roboran-
di causa sit institutum, fieri nō potuit,
vt Rhabarbarum hoc loco prætermi-
teremus, cū non modò securissimū,
verū etiam efficacissimum, & corpo-
ri humano saluberrimum medicamen
existat, Regi simul ac rustico, seni pa-
riter ac puero, viro æquè ac fæminæ
familiarè. Diureticum id quoque est
renum tumores abstergens, & arenu-
las eorundem deturbans; quodq; ex-
cellentiam eius auget hoc peculiare
est, quod vtramque viam, aluum nimi-
rum & vrinarios meatus expurget: ad-
uertendum tamen, quod si id infusum,
aut in tenuem puluerem redactū fue-
rit, gibbam protinùs iecoris partem
petens, venosum genus quantocius
permeare, minus autem ventrem mo-
uere, vndè si aluus ducenda magis &

caua hepatis pars expurganda potiùs fuerit, fælicius crassiusculè incisum ex iure vel vino hauriri.

Huic ad operationis accelerationē, & ad parandum faciliorem medicamini transitum omnes hucusq; Medici Spicam, aut Cinamomum iungendum esse censuerunt, verùm cum Spica hoc loco desit, neminem hic scrupulus lædat vel offendat, id enim quod Spica perficit Marum potest; imò & Costus Cinamomo longè validiùs eas intentiones supplet; sed & ipsum Rhabbarum aquâ Cinamomi, antequam ad confectionem huius medicamenti admittatur, prius aspergitur & irroratur, vt proindè nulla planè sit difficultas, quare, quomodo, & qualiter Rhabbarum in scenam nostri Aloëdarij sit introductum, &c.



Caput nonum.

DE AGALLOCHO.

*Agallochi
seu Ayo-
aloes ac-
scriptio.*

A G A L L O C H V M, quod vulgus li-
gnum paradisi nominare consue-
uit, eo quod id ex paradisi vicinia non
nisi summo vitæ periculo peti ac obti-
neri posse crediderit, lignum est no-
dolum ac primo intuitu contemptibi-
le, quod dolabrum ob tortuosas amba-
ges ad celandas ex eo figuras aut ima-
gines tanquam iners respuat, in India
promontorijs nascitur, vbi Tigrides,
Leopardi, ac alia pleræq; ferocissima
belluæ victitant, vndè rariùs quòdam
apportabatur priusquam loca ea ma-
gis habitata colebātur, quæ bestijs iam
aliqua lītèr pulsīs, securiùs adeuntur,
vndè ex Calecuth, insula Taprobana,
& Alexandria Ægypti nunc copiosius
deuehitur. Id per odorū esse decet,
crassum, ponderosum ac nigricans,
quod accensum vix vnquam flagret,
sed oleagineum liquorem quendam
suauis fragrantia exsudet. Sit hoc idem
maculis

maculis quibusdam versicoloribus distinctum, ac cinereis notis variegatū, solidum, compactum, ac succulentum, improbatum enim id quod fractū puluerem edit.

Lignum hoc, primus inter Græcos Aëtius, ac post eum Simeon Sethi & Actuarius, ob coloris forsan, quē cum Aloë habet, similitudinem. Xyloaloën nominauēre: & sanè non leuis est opinio eorum, qui diapasma illud seu odoramenti genus (quo sponsa apud Salomonem lectulum suum conspersisse, ac odorum reddidisse legitur, quod ex Myrrha, Aloë & Cinamomo confectū esse perhibetur Prouerb. 7. vbi sic litera habet: *Intexui funibus lectulum meum strani tapetibus ex Aegypto; aspersi cubile meum Myrrhā & Aloe & Cinamomo.*) non ex succo Aloës purgantis officinarum, sed ex perquā odor hoc ligno paratum fuisse arbitantur, id enim (vt Dioscorides cap. 21. lib. 1. testatur) prisca ad arcendos sudores corpori inspergere sunt soliti. Huius plura genera ponit

Differentia inter succū Aloës purgātem, & Lignū Aloës seu Lignum Paradys.

Ganges.

Serapio, Sethi decem distincta talia ligna esse dicit, Ruellius quatuor, & Ludouicus Romanus tres huius arboris differentias esse arbitratur. Fuerunt qui Gangem adminiculo aliorum fluminum sese in eum fundētium per inundationes Xyloaloën deportare distitarent, quando Agallochi truncos ac fragmina alluione violentâ secum rapta deuexere, quæ littoribus hærentia exindè reportari sint solita. Cùm autem Ganges paradisum proluere dicatur, lignum hoc paradisi, ab aliquibus verò lignum S. Crucis, & lignum Aquilę dictum quibusdam fuit, id autem recens integro anno in terram defodiunt, quo odoris gratiam acquirat, vt ex auctoritate Chealfete beni colligitur.

Lignum hoc cute potius quàm cortice vestitum, ad oris collutiones commendandi odoris gratiâ adhibetur, ac pro thure suffimentis præstatur: humida item stomachi vitia & imbecillitates corrigit, feruoremq; temperat,

ieci-

Iecinorosis, torminosis, ac Dysentericis utile remedium. Præcipua eius vis in cordis ac cerebri viribus roborandis, quas partes spiritu perquam odoro, nec tamen graui aut opplente reficit. Extractum eius in morsellos aut rotulas conformatum vertiginosos & Apoplexiæ metu perculsos iuuat; quin & cordis syncopas tollit, aut anteuer- tit, aliqualem præ se ferens amaritudi- nem, cuius præsentia præclarissima ve- rerum ac neoterîcorum medicamen- ta hoc ligno carere noluerunt. Vnde & meritò nobis id commodè huc ac- cessit, suas opiferas vires pro corporis integritate ac vitæ incolumitate præ- standâ protinùs exerturum.

*Extractum
ligni Aloës.*

Caput decimum.

DE ALOE.

CRESCIT herba Aloës folio Scil- clæ similitudinem habente, eo verò pingui ac crasso, striato & in spinulas

*Aloës
planta de
scriptio.*

retusas definēte, quam aliqui semper-
vium, Indicū, ac sedum amarum di-
xēre, qua de re vide doctissimi Viri D.
D. Bauhini in Matthiolum suprà Dio-
scoridem Annotationes lib. Comēnt.
cap. 22. Flos ei albus, ac fructus hastu-
lae regiae cognatus, radice vnâ ceu palo
in terram depactâ. Natale ei solum est
India, ybi plurima præpinguisq; pro-
uenit, ex quo coactus succus deferri,
ac in orbem exportari consuevit. Ha-
bet & Asia & Arabia, ac Syria & Cælo-
syria eius prouentum, veruntamen
ignobilior est ea Aloë, quæ in locis mi-
nùs feruidis gignitur. Vnde quæ in in-
sulis maritimis vt in Andro prouenit,
infirma est, & vix glutinandis vulneri-
bus, si detrita illinatur, idonea. Est au-
tem duplex Andros, quarum altera v-
na ex Cycladibus Eubææ insulæ, vulgo
Nigroponte dictæ, ac in Archipelago
sitæ adiacens, præstantiorem Aloën
profert; altera Oceani septentriona-
lis ambitu confusa, Hiberniam ac Bri-
tanniam interiacens, attamen ob loci
frigi-

*Aloë na-
talis.*

*Andros
d. plex.*

frigidam constitutionem Aloën quidem, sed ijs dotibus quæ à verâ Aloë postulantur, & in legitima requiruntur carentem gignit, quæ loca fraudem potius ex Acatiaë succo, Croci ac Gummatiss Arabici portione aliqua cum amaro quidem, sed impotente huiusmodi succo commixto mentiri perbellè possent, ac forsitan quoque solerent, ni fucus odore & amaritudine promptissimè deprehenderetur.

Eligi debet splendens ac nitida, nihil doli perpeffa; adulteratur enim admixto gummi, sed sapor fraudem detegit, amarissimi enim saporis eam esse decet, ac ruffi coloris calculorum expertem, hyeme friabilem & iecoris modo densatam ac coactam; æstate ad digitorum attritum molliusculam & lentescentem, nec non boni odoris aromaticam amaritudinem præ se ferentem. Optima nunc habetur Soc-

Eleo Aloes.

*Aloes Soc-
cotrina
ab insula
Soccoto-
ra sic di-
cta.*

ac densata cernatur: inutilis porrò ferè est & non nisi ad veterinarios vsus accommodata Caballina, quæ sæx quædam purioris Aloës esse videtur, utpotè densa, nigra, ponderosa, terrâ, faecibus & arenâ remixta, horribili gustu & odore virus imitante confusa. Harum trium Aloës specierum magnam nobis nunc India atque Arabia per Syriam & Ægyptum, nec non sinus Mexicanus, & America, opiam suppeditant, licet etiam in maritimis Hispaniæ & Apuliæ regionibus, sed faciendo succo indigna succrescat.

Aloedaria.

Parabant veteres ex Aloë plurima medicamenta emollientia & aluum subducentia, citraq; molestiam purgantia, Græcis ἐκκοπρωτικά dicta, vocabanturq; ea priscis Aloedaria, inter quæ celebriora ferè erat Aloëdarium ex Rosacco melle Philagrii, alterumq; Oribasij. licet vterque plures Aloedariorum compositiones vsu consuetas habuerit, ut videre est apud Aëtium Tetrab. i. Serm. 3. cap. 101. vsque ad cap:

cap. 108. vbi etiam priorum Aloë-
diorum meminit, quorum diuerſas
ibidem descriptiones exhibet.

Eximias eius vires cum tam aperte
Meſuæ ille Medicorum Euangelista
dictus deſcribat, locum ipſius huc in-
ſerendum cenſuimus, qui ſic habet.

*Aloë eſt de melioribus & ſublimioribus me-
dicinis habens prerogatiuam ſupra alias
medicinas. Quanquam enim intentio ſo-
lutiui ſecundum plurimum ſit debilitare
virtutes, & membra quæ ſunt minera vir-
tutum, & afferre eis nocumentum propter
illud quod diximus, cadit hac intentio ab
Aloe. Non ſolum enim non nocet, ſed inue-
nitur ad confortationem membrorum de-
bilitum addere, & ad redditionem eorum in
propriis virtutes conferre, neque ad aliud
niſi ad vnum videtur nociuum, aperit enim
oriſicia venarum apertione ſanguinem ma-
nare faciente. Et ipſe eſt aliarum medici-
narum reſtificator bonus, mixtus enim cū
iſtis, & propriè cum eis quæ ſolutionem fa-
ciunt diſſoluendo medicinas ipſas reſtificat
& nocumenta earum remouet. & neque ex-
polianda*

*Locus
Meſuæ de
vires A
loci.*

*p*olianda sunt à permixtione eius cum ipsis,
 est enim regularis & rectificans eas, & illud
 ideò quoniam ex parte substantiæ suæ oppo-
 nitur subtilitati & acumini earum, ex par-
 te sui effectus eas in soluendo iuuat: & ex
 parte proprietatis suæ quod de ipsarum ma-
 litia est in membra facile imprimi remo-
 uet, ipsum tamen in se est tardæ solutionis.
 De electione quæ optima sit Aloë, iam
 diximus, ideò transfiliendo aliqua ad
 vltiora auctoris prædicti effata trans-
 eamus, scribit enim vltcrius: Est autē
 complexionis calidæ in secundo gradu, sicca
 in tertio, & est exiccatiuum sine mordica-
 tione, consumptiuum superfluitatum, &
 præseruans à putrefactione, & cum hoc sit
 ei proprium: aperit tamen orificia venarum,
 & dicunt quidam quod lædit hepar aliquan-
 do ipsum, & videtur quod illud sit propter
 apertionem quam efficit in venis. Verum
 rectificatio acquirit ei, vt conferat hepati,
 & in Aloe quidem lota minoratur solutio,
 & additur ei vt sit stomachi confortatiuum.
 In non lota verò est è contrario, & etiam
 mixtum cum melle est minoris solutionis,

Aloes
 qualitas.

&

& minoris attractionis; & est maioris ab-
 stersionis partium, per quas illi est transitus.
 Verum tamen de modis apparationis,
 lotionis, & correctionis eius mox in-
 frà agetur, vbi modò prius Mesuèi an-
 tiquissimi ac grauissimi viri censuram
 Aloës penitus perpenderimus, non
 enim adhuc efficaciam eius prorsus
 depredicauit, sed iam modò laudes
 eius ultimo capituli paragrafo fusiùs
 proponit, inquiens: *Solutione educit*
cholera & phlegma, & mundificat caput
ab eis, & stomachum, & confert iuuamen-
tum magnum doloribus eorum. Et confert
inflammationi stomachi & simili, & dolo-
ribus eius ex cholera factis. Et qui assiduat
acceptionem eius diebus continuis, non vi-
det in corpore suo, neque in instrumentis
sensuum suorum agritudinem, quæ non sit
habilis sanari: & præseruat à putrefactione
ita quod etiam cadauera, & propriè mixtum
cum myrrha: mixtum verò cum sanguine
draconis & myrrha, sanat ulcera mala.
Exiccat enim sine mordicatione, & ablutio
infusionis eius in vino, aut aquâ rosatâ, aut
succo

Nota be-
nè.

succo faeniculi praparato, abstergit oculos,
& addit in visum, & stringit lacrymas, &
ipsum quidem acuit sensus & rationem, &
conferit hepati, & aufert ictericam; nocet
tamen hemorrhoidibus & ano. Hæ sunt
illæ prærogatiuæ ac præ cæteris medi-
camentis potiores Aloës vires priscis
agnitæ, quæ Aloën nullo modo in
harum Pilularum structura prætermit-
tendam suaserunt. Non sit autē quis-
piam qui Mesuëi hæc verba formidet,
quod eam orificia venarum reſerare
ac hæmorrhoidibus & ano nocere tra-
diderit, id enim sano modo intelligen-
dum, quomodo enim Dioscorid. lib.3.
cap.22. naturam eius spiffare, exicca-
re, & corpora densare scripſiſſet? de
qua hæc subiungit: Sicca glutinandis
vulneribus inſpergitur, vlcera ad cicatri-
cem perducit cohibetq̃, eadem peculiaritèr
exulceratis genitalibus medetur, & disru-
pta puerorum preputia iungit, condyloma-
ta rimasq̃, ſedis ex paſſo ſanat: hæmorrhoi-
dum abundantiam & ſanguinis eruptiones
ſiſtit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores
& inſignita ex melle tollit.

Viden-

Videntur hæc ac sunt, nisi aliter negotium componatur, planè contraria. Adstipulatur Dioscoridis opinioni Galenus lib. 6. Simpl. med. inquiens: *Sanat ulcera quæ agrè ad cicatricem duci possunt, & maximè quæ in ano sunt & in pudendo.* Veruntamè satisfit obiectioni huic facillimè, si dicamus Aloës vsum duplicem existere, vnum si intra corpus exhibeatur, alterum si exterius adhibeatur; & reuera Aloë interiùs aperit, exterius arctat, glutinat, siccatur & stringit, quæ & eadem lota & illota porrigitur: illota quidem vt abstersione magis purget quàm astrictione roboret; lota verò vt magis astrictione roboret quàm abstersione purget. Nec obstat diuersas quandoq; eidem medicamini vires inesse, cùm plurima sint diuersas vires exerentia, nam vel Absinthium strictam soluit aluum laxamq; cohibet, & acetū vacuum ventriculum contrahit, laxat verò repletum; Serpentariæ radix menses cohibet, flos certo quorundam experimē-

Diuersæ quandoq; vires vni eidemque medicamento inueniuntur.

to eodẽdem promouet, quales quidem proprietates pro diuersis partibus medicamenti in alijs quoque compluribus reperire licet, prout in Rosa, ex qua & laxantia & stringentia medicamenta parantur.

Est & alia circa Aloẽ difficultas, quam Galen 8. de Comp. Med. sec. loc. in Hieræ mentione tangit his verbis: *Infestissima est Aloe etiam lota, his qui citrà vitiatos humores ex intẽperie calida & sicca (intellige nuda) affliguntur. Proximam ab his lesionem percipiunt, qui siccam intemperiem habent etiam cum frigiditate coniunctam, & in uniuersum qui ex solâ qualitate particulam aliquam lesam habent. Etenim in humoribus intemperatura pharmacis ipsas euacuantibus egent, quæ verò absque his consistunt, penitus in tabem deueniunt, ex pharmaci huius ex Aloẽ constantis usu. Hæc Galenus.*

Galenĩ
locus de
Aloe ex-
plicandus

Ægineta quoque postquam profusè in laudibus Aloes deprædicandis versatus esset tandem lib. 2. cap. 53. ita scribit. *Verũm medicamentum ex Aloẽ ad marcorem perducit.* Hæc

Hæc sunt quæ Aloes famam non-
 nihil infringere ac diminuere viden-
 tur, veruntamen nulla in his apparet,
 vel exigua saltem difficultas, quod e-
 nim de apertione venarum & hæmor-
 rhoidum læsione Mesuëus scripsit, de
 Aloen non lotâ accipiendum, vel intel-
 ligendum, quæ aut Bdellij, vel Tra-
 gacanthæ permixtione non est corre-
 cta. In Pilulis verò Marocostinis non
 modò Aloe lauatur, vt impuriore par-
 tes infuso à purioribus nobilioribusq;
 separentur. Sed & Ammoniacum Bdel-
 lij locum supplere videtur, vtpotè viri-
 bus huic affine, adeò vt omnis hîc dif-
 ficultas sit euanida, præsertim cum suc-
 cus Citri & Limonum nec non Mu-
 charum Rosarum accedat, quæ omnia
 Aloes acrimoniam ad sanitatem tem-
 perare noscuntur, nam & Aetius Te-
 trab. 1. Serm. 3. cap. 24. Aloen Citri suc-
 co conuenientissimè excipi docuit.

*Aloes fa-
 ma vindi-
 catur.*

Deinde verò pensandum, quod
 Aloen non simpliciter hæmorrhoidi-
 bus & ano aduersari, vel ijs locis obesse

ac eorundem damna causare dixerit, quicunque enim harum partium affectionibus non subsunt, aut naturali vel vitio, vel inclinatione, vel parato aut introducto iam habitu hæmorrhoidum vacuationes statis circuitibus redeunt ac reuertentes non sentiunt, his Aloë nihil nocimenti affert, ideo legitur Aloen ijs solùm, qui hæmorrhoidas patiuntur aduersam esse, non in idem alijs; nam his qui hæmorrhoidibus tentantur, omnia ferè medicamenta purgantia vim inferre obseruauimus, non modo quia aluum stimulant partes intestinorum præsertim verò longæonis finem ad ani musculum vellicantia, sed ea potissimum ratione, quod purgando acres è remotis ac superioribus corporis partibus humores ad aluum deducant, qui transiendo rara ea loca & pro more suo aut circuitu, cui assueuerunt, sponte recludi solita, ideoq; rara ac tenera vel delicata necessario vellicat, & exasperant. Atqui verò hæmorrhoidas patientibus

entibus ac Dysentericis has Pilulas nemo porrexerit, quod suo loco monuimus; prout nec grauidis, cum pauca sint medicamina has non offendunt, nam & res optimæ inten. pestiuo usu in detrimentum cadunt, iuxta illud Poëtæ,

Et data non apto tempore vina nocent.

Locus ille Galeni supra cit. 8. de Comp. Med. sec. loc. de intemperiebus nudis absq; humorum copulatione corpora fatigantibus intelligendus, nam & seipsum explicat, qui sic sonat: *His qui citra vitiatos humores ex intemperie calida & sicca affliguntur. Et iterum: Qui ex sola (id est nuda) qualitate particulam aliquam oblasam habent. Etenim in humoribus intemperatura pharmacis ipsas euacuantibus egent, quæ verò absque his consistunt, penitus in tabem deueniunt, &c.* etenim nec alia medicamēta purgantia nudis intemperiebus seu affectibus à simplici qualitate profectis vnquam vel profunt, vel prodesse queunt, quod idem Galen. monuit de Medicinis expertis,

pertis, cum ait: *Et debes cauere in curatione malitiæ complexionis sine materia ab euacuatione, & è conuersa.* Et Hippoc. sapientissimè in Aphor. etiam sanos, si pharmacis purgentur, facillimè exolui scripsit.

Igitur medicamentum ex Aloë eos solùm ad marcorem perducet, qui ex intemperie solâ ac nudâ, eaq; siccâ, siue calidâ, siue frigidâ, laborauerint, quod quidem rarò contingit his præsertim in terris, vbi liberior victus pro gentis more ac consuetudine cunctis est familiaris, imò quoad potum vberiores Germanis nostris fermè congener, sicut & Britannis, Gallis ac Belgis, Danis non minùs ac Scotis quàm Polonis plenior pastus, aut laxior edacitas, aiiquando plus appetitus illectamento noxia, quàm incolumitati commoda, superfluam cruditatum ac humorum superuacaneorũ copiam naturæ, quandoque grauem, aut periculi instar futurâ crebrius subministrat.

Datur porrò Aloë, ex Pauli Ægine

te lib. 7. cap. 4. consilio ac suasu, capite *Paulus*
 grauatis, lippientibus, siticulosus, & quibus *Aegineta*
 in somnis imagines obuersantur citra fe- *de Aloë.*
 brem. His etiam qui horroris discursum per-
 ciipiunt, & qui flatus acres excernunt, &
 intestina morderi sentiunt, & circa stoma-
 chum feruorem, aut fastidium euersorium
 percipiunt. Et paulò post: Nam abundè
 euacuat, totum quidem corpus non euacuās
 nisi valdè multa detur, sed insidentem in-
 testinis ventrig³ ac stomacho bilem educens.
 Recenset is idem lib. 4. pueris lumbrico-
 cos in ventre habentibus Aloën supi-
 nis ipsis detentis, & ore per cochlea-
 rium disparato vi inijsi olim solitam
 fuisse, efficacissimo potiùs remedio
 quàm methodo mirandâ; etenim a-
 maritudinem ipsius non sustinentibus
 in catapotia effingi iussit hic ipse au-
 ctor loco supra citato, cùm (vt Gal. li.
 de Med. expert. ait) Medicina quam
 infirmus habet in odio, plus nocere
 quàm prodesse soleat. Sanè amarissi-
 ma est Aloë, vnde apud Plautū vitam
 hominis *plus Aloes quàm mellis* habe-

relegitur; & apud Iuuenalem de vxore,

Plus Aloes quàm mellis habet. ---

Attamen plurimis corporis affectibus subuenit, humiditates enim prauas in ventriculi tunicis imbibitas prolicet & auellit, eodem Ægineta lib. 2. cap. 55. teste. *Sed & prodeuntes ab his intemperiebus noxas arceat, & à corporis intemperie in mentem transeuntes ac animum percellentes morbos anteuertit, aut iam factos mitigat.* Etenim idem Ægineta lib. 3. capit. 14. de Melancholia & infania, & his qui numine afflati putantur, Aloes vsum quotidianum commendat his verbis: *Purgare igitur ipsos conuenit ab initio Epithymo aut Aloe.* Horum enim etiam si modicum singulis diebus acceperint, maximè prodest & leuiter subducit.

*Aetius de
Aloe.*

Subscribit his omnibus Aetius auditor sanè priscus & inter præcipuos à quibusuis oris ac ordinibus susceptus Terrabibl. 1. Serm. 3. cap. 24. inquiens: *Aloe totum quidem corpus non purgat, verum sitam in stomacho & ventre ut intesti-*

nis bilem citra molestiam educit, ac placide
 unâ cum subiectis excrementis. Datur ita-
 que his quibus caput affligitur, propter assi-
 duas sientes ad ipsum de stomacho evapora-
 tiones; excindit enim inutilem vaporum
 efflationem. Danda est & Lippientibus
 propter eandem causam, & his qui ob bilis
 augmentum sitiunt, quibus lingua & os fa-
 cile resiccatur, & qui circa stomachum ar-
 dorem & nauseam, aut molestiam aliquam
 enervariam percipiunt. Præbetur & his qui
 præter rationem pallidiores facti sunt, & in
 quibus superfluitates educatione indigent.

Has ob causas Aloen Pilulis Maro-
 costinis meritò indidimus, eamq; qua-
 si quandam earum balim iure optimo
 effecimus, aliorum sibi in hac compo-
 sitione iunctorum medicaminum ope
 suffultam, quæ per se sola quidem pro-
 tuendâ sanitate ritè preparata sufficere
 potuisset, ac plurimorum hominum
 vires, robur, incolumitatemq; vnicè
 iam olim tutata est, quorum ætatem
 ad longos dies & annorum liberiores
 liberalioresq; propaginem produxit.

*Alsequan-
 re hunc
 medica-
 menta in-
 dita.*

Arcet enim ea omnes cuiuscunq; generis putredines tam in viuis quàm in mortuis, cadauera etiam ipsa à corruptione ac interitu præseruans (quæ de re satis copiosa mentio facta est in cap. de Myrrha) præsertim verò humores huius vsu ab omni corruptela vindicantur, vnde febribus putridis multò minus malignis, contagiosis ac pestilentibus materia aut focus in corpore vix vnquam tantus relinquitur, ex cuius fomite vitam edens flama succrescere possit.

Si quod viscus extra pulmones, vesicam ac aluum cariem sensit, Aloe suppetias fert, nec est quod quisquam interaneorum animalia, vtpotè vermes, lumbricos, ascarides ac similia vel in ventre progigni, vel in hoc ipso permanere posse vel credat, vel metuat, si quis Aloen crebro sumpserit, cùm nihil in homine viuere permittat, nisi quod ad eius partes vel vitam spectet. Quod si caput catharris obnoxium humido, eoq; effumanti ventricu-

triculo correspondet, ac defluxiones ad articulos ruituras molitur, Aloe has subtrahit, adeo vt ausi fuerint præclarissimi Medici, inter quos honoratissimus D. D. Thomas Mörmannus p. m. Sereniss. D. D. Bauariæ Archiater fidelissimus, multaq; experientia clarus, ijs qui sibi continuum Aloës vsum familiarem fecerint, polliceri, eos ab omni Podagra & Arthritide securos futuros, vt quibus à quotidianis ingestorum cruditatibus ac recrementis, imminutis morbi aut grauaminis causa, quotidie in ventris sentinā deriuaretur, articulis nullatenus obfutura, quæ alioquin à nobilioribus visceribus ad ignobilia membra demandari consueuisset, vel eo procumbere so-
leret.

*Thoma
Mörman
nip:m: de
Aloëticis
medica-
mentis opo
no.*

Itaque Aloe Balsamus est quidam naturæ cunctos humores succosq; si-
quidem naturales adhuc fuerint, con-
seruans, præternaturales euacuans,
medios emendans, vniuersos putrefic-
ri ac corrumpi prohibens, iam enim

*Aloë Bal-
samus est
naturalis.*

solidis partibus à Myrrha has Pilulas subingrediente tutela præstatur, quam firmam corporis compagem eiusque fulcra, utpotè membra, nervos, ossa, & eorum pleraque tutaturam supra spondimus, ab Aloe humorum fluentium ac refluentium cominodationem & (ut præsci loquuntur) rectificationem, à Croco verò Costo & Agallocho spirituum hinc inde commentium depurationem ac suffectionem expetiri.

Non est dignus Aloe, qui Aloem non novit, vel qui ob amararorem eius citiorem mortis amaritudinem experi-ri cogitat, securior namque est Aloes amaritudo in ore quam necis præcipitium non minus acerbum in ventre. Nec studet sanitati, qui amat dulcia, videturque natura sub amaritudine multa proroganda valetudinis remedia abscondisse ac collocasse, ne quilibet ad stultam longevitatem adspirans calamaberet, quomodo & spinis aculeisque aut tetro quodam odore, ut & à
brutis

brutis immunia persisterent, præci-
 puas quasdam plantas armauit. Pro-
 stet hic Rithmus.

Tota ventris valetudo,

Oris sit amaritudo.

Germanicè,

Bitter in dem Mund

Macht das Herz gesund.

Ergò Aloe nostri medicaminis basis
 futura nullatenùs cum famoso phar-
 maco deesse debuit, vt quæ non solum
 viuus, sed etiam mortuis commodaret.
 Desunt enim scrupuli eius assumptio-
 nem reddentes formidolosam, liqui-
 dem ea humanæ vitæ valetudinis tu-
 randæ, ægritudinibus propulsandis,
 morbis præcauendis, diuersis aduerfi-
 tatibus anteuertendis, vitæ prorogan-
 dæ, ætati extendendæ, calamitatibus
 corporis futuris obsistendis, ad diem
 huius lucis elongandum, nepotes cõ-
 spiciendos ac subuenturam prolem
 intertiam generationem vsque con-
 templandam, aut si homo mortalis
 non foret, ad æuitatem præstandam

à DEO ter opt. max. data, condita ac creata, cui si quid nociui (prout in caducis his fieri assolet) hæserit, id omne admixtione, confusione ac temperaturâ eorum liquorum, qui ad compositionē huius pretiosi medicamenti postulantur & exquiruntur, comōdissimè temperatur, corrigitur, tollitur, ac emendatur. Sanè qui valere voluerit Aloeticis haudquaquam valedicat, sed cum Aloe sese alat, quamuis amara non nutrire dicat Philosophus, conseruare autem dicat Medicus; nam & duplex est passio (vt Auerrhoes ait) corruptiua nimirum & perfectiua, quarum postremam in Aloes vsu delegimus, orbi & vrbi plurima, DEO dante, comodalaturam.



*Caput undecimum.*DE LIQVORIBVS ET
SVCCIS AD CONFECTIONEM
PILVLARVM MARO-
costinarum requisitis, &c.

OPERÆ pretium est, vt post absolu-
tam simplicium Pilulas Maroco-
stinas constituentium tractationem,
succos quoq; ac liquores quibus præ-
dicta simplicia medicamenta iungun-
tur, eorumq; vires prolectantur, donec
in massam coëant, examinemus: quæ-
dam enim prædictorum sese mutuo
corrigunt, aliqua sese inuicem tempe-
rant, nonnulla iunctis simul viribus
fortificata vnâ potentiùs agunt, plera-
que verò ita rem omnem ac negotium
hocce disponunt, vt ad intentionem
medicaminis & singula per se, & cun-
cta simul tendant ac quodammodo col-
liment.

Primò autem sese nobis offert ace-
tum Scilliticum ad Amōniacum thy-
miana

*Succi &
liquores
ad compo-
sitionem
huius
pharmaci
requisiti.*

*Acetū Scil-
liticum.*

thymiana dissoluendum necessario
 requisitum, id enim aquis, quia pingue
 est & vinctuosum, dilui nequiuisset. In-
 tendit acetum iam dictum Anmonia-
 ci vires quàm maximè, transfusâ in id
 incidendi, attenuandi, penetrandi,
 dissiecandi, aperiendi, concoquendi
 ac resoluendi maiore potestate, quod
 & ipsum per se tantis facultatibus pol-
 let, vt eius encomio de prædicando nec
 prisca, nec moderna secula suffecerint,
 vt potè quod vitæ dies in longam æta-
 tem multo numero sit producturum.
 Etenim Samius senex vsque ad cente-
 simum decimum septimum annum
 crebra eius vsurpatione adeò incolu-
 mis peruenit, vt eum nulla vnquam
 aduersa valetudine tentatū fuisse Ga-
 lenus scribat, qui idem omnes Imper-
 ratores eo vsos esse testatur; id enim
 Comitibus, Phthisicis ac ægrè spiri-
 tum ducentibus commodare, sensus
 omnes acuire, excrementa corporis
 quæcunque, etiam si in ossibus sordes
 inhæreant, expurgare, falsos acidosq;

*Aceti Scilicet vires
 ex Galeno.*

rustus compescere ac suppressere;
 splenis, iecoris & articulorum morbos
 anteuertere, ac in summâ hominem
 ad ciuilia munia peragenda promptis-
 simum reddere docuit, quod quidem
 Pythagoræ inuentum in plurimas uti-
 litates sibi sublecuta posteritas adap-
 tauit. Palladius acetum Scilliticum
 digestionem & saluti accommodatū vo-
 cauit, & digestionis auxilia concitare
 scripsit. De hoc Dioscorid. lib. 5. ca. 17.

*Aboti Scil-
litici &c.
res ex Dio-
scoride.*

Colluuntur eo utiliter putrescentes humore
 gingiuae, eas enim reprimat & firmat, quin
 etiam mobiles eo confirmantur dentes. Com-
 pescit quæ in ore exeduntur, graueolentiamq;
 eius efficacius emendat. Solidescit potus eius
 guttur. Callum faucibus obducit, validio-
 remq; vocem & clariorem reddit. Datur
 item utiliter cibum in stomacho non conti-
 nentibus, cruditatibus, comitialibus, ver-
 tiginosis, melancholicis, concrecentibus in
 vesicâ calculis, muliebrium locorum praeso-
 cationibus, tumentibus lienibus & coxen-
 dicis doloribus: vegetum colorem reddit &
 coloris bonitatem ei acquirit. Hæc Dio-
 scori-

scorides. De aceto Scillitico si Mes-
 uæum audiamus, is facultates Scil-
 læ plano ac simplici sermone sic per-
 stringit: *Solutione educit humores grossos
 & viscosos, & dixit Hali, etiam cum hac
 solutione educit choleram nigram, & eius
 iuuamentum est magnum ad aegritudines
 capitis sicut Cephalea, & Epilepsia, & pro-
 priè secundum omnem modum administra-
 tionis eius & vertigo, & scotomia, & oxy-
 meleius ponit materias viscosas faciles ad
 expellendum, & subtiliat humorum grossi-
 tudinem. Et ipsa quidem secundum om-
 nem modum administrationis eius con-
 fert iuuamentum magnum aegritudinibus
 iuncturarum, & est medicina bona pulmo-
 nis & pectoris, & aegritudinum in eis pro-
 priè Electuarium ex succo eius & melle sum-
 ptum lambendo clarificat vocem, & simili-
 ter oxymel eius, & acetum ipsius, & est ex
 medicinis bonis spleni & grossiati eius, &
 est ex rebus præseruantibus corpus à putre-
 factione & conseruantibus ipsum in sanita-
 te sua, & acquirit usus eius maciem corpo-
 ri, & conseruat in iuuentute.* Hæc Mes-
 uæ,

*Aceti Scil-
 litici Vi-
 res ex Mes-
 uæ.*

na, & quidem plura lib. de Simplicib.
de Squilla.

Secundus liquor quo Myrrha di-
luitur, Acetum est Rutaceum, quod
compositionis ratio venenosos mor-
bos per medicamento huius efficaciam,
iuuante Deo, ope & opere depulsura
requisiuit. Cùm enim omne acetum
desiccandi facultatē habeat, dissipandi-
q; præterea, & discutiendi vi prædi-
tum sit, multò hæc magis verumque
acetum, Scilliticum nimirum & Ru-
taceum, præstabit: Spumat aceto re-
persa terra, & saxa quoq; quæ ignis nō
coxit eius infusione rumpuntur, quod
Hannibal ad Taurinos saltus in diffi-
cili alpium transitu fecisse legitur. Desi-
derium quoque comestionis acetum
instaurat, nam & Lacones cum acetū
& salem coquo dedissent, reliquum in
ipsa victima quærere iubebant.

Nouit crudum vulgus quantum a-
ceto Rutaceo debeat, & quales id ei
laudes deferre soleat omnes agno-
scunt. Ruta enim venenorum anti-

H.

dotum

*Acetum
Rutaceu
ad Myr-
rham di-
luendam
composi-
tioni huius
adhibetū:*

*Aceti Ru-
taces Si-
res.*

dotum existit, vnde mustelam cū serpente dimicaturam Rutam præmandere, eiusq; gustu se præmunire consueuisse scripserunt ij, qui medicam materiam eiusq; auxilia obseruationibus fidelitè annotatis digna, in posteros transfundenda esse rectè cēsuerunt. Nam & Athenæus inter priscos recenset, Ponticum tyrannum ad cōuiuia vocatos porrectis inter epulas venenis necare solitum fuisse, quod inuitati cū auimaduertissent, Rutâ se præmunierunt, prout legitur 2. de clam. de vita Galeni.

*Athenam
de Ruta.*

*Mithrida-
tis poten-
tia ac se-
lertia.*

Hinc Mithridates tantus rex, duarum & viginti gentium domitor ac Princeps, quarum omnium linguas cognitas habuisse, ac quibus iura dixisse scribitur, (de quo Plin. senior lib. 7. cap. 24. & lib. 25. cap. 2. Solinus cap. 7. Gellius lib. 17. cap. 17. Valer. Max. lib. 8. cap. 7. Sabell. lib. 10. Petrarcha lib. 2. tract. primo cap. 11. plura referunt) Rutâ Antidotum suam, qua sese contra lethalia venena tutatus est, compo-
fuisse

fuisse fertur, prout testatur Macer in Poematibus.

Obstat pota mero, vel cruda comesta venenis,
Quod Mithridates Ponti rex saepe probauit,
Qui Rutæ foliis viginti cum salē pauco,
Et magnis nucibus binis, caricisq; duabus,
Ieiunius vesci consurgens manē solebat,
Armatusq; cibo tali quascunque veneno
Quilibet infidias sibi tendere non metuebat.

*Versus
Maceri de
Ruta.*

Vide Plinium copiosissimè de Mithrid. Antidoto scribentem.

Sanè Rhafes Arabs, qui multa in Medicinam contulit, Antidotum hāc paululūm pro iudicio mutatam ad Almanforem Saracenorum regem misisse legitur. Non enim contra aduersam valetudinem solūm, sed etiam contra incantationes ac veneficia Rutam valere veteres crediderunt, quā aduersus fascinationes appendebant, eius v-fucacodæmonum malitiam superaturi, Aristot. forsitan in Problem. hortatu inducti.

Bernhardus secundus Dux Saxoniae ad pedes Friderici Imperatoris Rutam pro discrimine fratrum in ca-

*Ruta in
insignijs
Ducum
Saxoniae.*

lamine clypei impetrauit, quod ser-
tum paternis insignibus Cæsar adiecit,
de quo serito tempore Gotheni belli
Anno 1567. Michaël Bares Anneber-
gensis Professor hæc carmine protulit.

Hostibus aduersi gladii sunt, Ruta venenis.

Hostem ensis strictus, Ruta venena necat.

O gladii æternum rutilent, & Ruta virescat.

Nec ferrugo illos occupet, hanc nec hyems.

Scribit Plutarchus in Symposiacis,

*Ruta &
Ficus ami-
citia.*

& Plin. lib. 19. tantam esse Rutæ cum
Fico familiaritatem aut sympathiam,
vthæc nullibi suauior ac sapore mitior
quàm sub ficu proueniat. Alij furto

subtractam festiuus germinare arbi-
trantur, suam quilibet opinionem red-
dat sanam. Nos autem Rutam acuen-

visui prodesse scimus, nec non libi-
dinem reprimere posse nouimus, vn-
de ea à castimoniam addictis inter edu-
lia admittitur: testis est vtriusque ver-
sus vulgi voce tritus.

*Ruta ca-
stimoniam
fecit.*

Vtilius fumes acuentes lumina Rutas,

Et quidquid Veneri corpora nostra negat.

Generationem sanè Rura inhibet ac
foetum perimit, abortuq; vitiat, infesta
proinde

proinde prægnantibus ac grauidis,
quando foetus ea necari inuenerunt,
ad coxendicum tamen dolorem &
articulorum vitia prout & contra ve-
nena plurimum valet.

Igitur Myrrha putredinibus præci-
puè aduersatura hoc aceto per bellè
diluitur, cum & Ruta corruptioni cui-
uis aduersetur, vnde febres malignas
pellit ac plurimum pesti contrariatur,
q̃ ipsum Poëta hoc metro expressit.

Namque ferunt Rutam pestes arcere nocentes,

Nec propè eam fœdis vermibus esse locum.

Sed ceu Iuniperi grauis est cantantibus Umbra

Et taxi incumbens tristior aura nocet.

Sic quoque Ruta potens, --- --- ---

*Ruta Pe-
stis Alexi-
pharma-
cum.*

Medici experti inueteratos stomachi
dolores, cruditates, ventris inflationes
ac colicos dolores hucusq; Rutà com-
pescuerunt visum eius vsu acuentes,
quod Poëta significans Rutæ vires sic
carmine complexus cecinit.

Singultus acidos pellit gelidumq; lienem

Ignè suo, vmbrosis optima Ruta oculis,

Si femur hanc lasciuū odit rabidumq; venenū,

Discupit hanc neruus caliacusq; dolens.

*Ruta Gi-
sum acutis*

Perstringit eius vires lib. 3. cap. 45.
 Dioscorid. inefficaces si cum iuglan-
 dibus & ficis aridis præmandatur ve-
 nenorum vires reddituram pollicitus,
 ac à Mithridatis (cuius supra mentio
 facta est) imitatione antidotum sortit-
 us, quam Serenus Sammonicus hoc
 carmine descripsit.

*Versus Se-
 reni Sam-
 monici de
 Mithrida-
 tis Anti-
 doto.*

*Antidotus vero multis Mithridatica fertur
 Consociata modis, quam magnus scrinia regis
 Cum raperet victor vilem deprendit in illis
 Synthesin, & vulgata satis medicamina risit,
 Bis denu Rutæ folium, salis & breue granum.
 Iuglandesq; duas totidem cum corpore ficus,
 Hæc oriente die parco conspersa lyæo,
 Sumebat metuens dederat quæ pocula mater.*

*Ruta & li-
 res ex Dio-
 scor.*

Veruntamen potiores eius dotes pro-
 dit Dioscorides ampliùs loco citato
 affirmans, eam lethaliū venenorum
 antidotum existere, genituram extin-
 guere, contra intestina vitia efficacem
 esse; lateris, pectoris, coxendicū ar-
 ticulorumq; dolores & affectus miti-
 gare, ac oculis qui hebetudinem sen-
 sere opitulari docens, cuius succum
 gallinaceis pullis aspersum feles quoq;
 arcere

arcere ibidem ex aliorum relatu tradidit.

Plantam Rutæ mirabilis magnitudinis visam fuisse Macherunti in oppido quodam Iudææ satis munito Flavius Iosephus lib. 7. de bello Iudaico cap. 25 testis est, quam regiam Rutam mirabilis magnitudinis, à nulla ficus celsitudine victam fuisse, ac ab Herodis temporibus profectam, sed à Iudæis locum vi occupantibus excisam esse memorat. Sat sit, quòd

Salvia cum Rutà faciant tibi pocula tuta.

Acetum igitur Rutaceum meritò ad Myrrham diluendam dissoluendamq; hîc requiritur, venenis, putredinibus ac malis iam recensitis, si non abolendis saltem præcauendis reluctaturum, cuius dotes & nouit antiquitas, & posterì à maioribus edocti haudquaquã vili penderunt, in modernum vsque tempus eius vsui familiaritèr ac confidentèr assueti.

Sequitur nunc Mucharum Rosarum ad Aloën dissoluendam tempe-

*Flavius Iosephus de
Ruta Macherunti-
ca, locus.*

*Macherunt
Rosarum.*

randamq; idoneum, cuius loco succū
 Rosarum prisci pro corrigendâ Aloë
 vsurpabant, atque inde Aloën Rosa-
 ram effecerunt, nobis verò Mucharum
 succo Rosarum æquipollere imò me-
 dicamentis aliquam purgandi vim ha-
 bentibus potentius cooperari videtur.
 Itaque pro antiquo veterum more Ro-
 sarum hîc viribus Aloë imbuitur, ete-
 nim Mucharum Aloës caliditatem
 non nihil obtundit; refrigerat enim, le-
 nit & humectat; putredini, venenis ac
 febribus contagiosis ipsiq; Pesti poten-
 tî resistit, ac viscera corroborat, vnde
 mirum non est antiquitatem sese adeò
 in Rosæ admirationem effudisse, vt
 Anacreon vetustus dicat:

*Muchari
 Vires.*

*Anacreō-
 tis de Ro-
 sa Versus.*

*Rosa flos odorq; diuinum,
 Hominum Rosa est voluptas,
 Decus illa gratiarum
 Florente amoris hora
 Rosa suauium Diones.
 Quid plura? nonne multis
 Medicina certa morbis?
 Huius senecta suauem
 Seruat iuuenta odorem.*

Non

Non immeritò igitur apud Achillem Statium lib. de Leucippæ & Clitrophontis amoribus ex Oda Sapphus *Rosa floræ regina.* scribitur, si Iupiter floribus regem imponere vellet, Rosam inter flores regnum obtenturam, studet enim hæc pluribus sensibus, utpotè oculis, nari- bus, & palato,

Poëtæ Rosas omnes primitus albas extitisse tradiderunt, quas postea ex vino à Cupidine alis in cæna deorum lasciuijente sparso, hoc colore tinctas *Poëtarum de Rosis fignent.* finxerunt. Alij verò Martem Zelotypum Adonidem interfecisse; ex cuius cruore his eis color conciliatus fuerit, opinantur. Nonnulli Adonidi cum ab Apro occideretur, Venerem opem laturam, cum per dumeta accurreret pedem vulnerasse, eoq; sanguine ta- ctas rosas rubescere cepisse fabulatur, quam fabulam hoc disticho expressit Laurentius Lippius:

*Per sylvas Cytheræa suum dum plorat Adonim
Purpureas fecit sanguine mæsta rosas.*

Et Georgius Ostratius:

H s Ante

*Ante quidem niueo rosa succrescebat amictu,
Sed modo Cidatio sanguine sparsa rubet.*

*Rosa olim
Aurora
dicata.*

Erant olim apud Ethnicos Rosæ Au-
roræ dicatæ, vnde apud Ouid. 2. Me-
tamorph. legitur

*--- --- Ecce vigil nitida patefecit ab ortu
Purpureas aurora faces & plena Rosarum
Atria.*

Sed & Veneri sacrata fuit Rosa, quam
tamen Cupido Veneris filius Harpo-
crati silentij deo digito labellum com-
pescēti donauit; fluxisse hinc ille mos
videtur, vt in cœnaculis Rosa lacuna-
ribus supra mensarum vertices affiga-
tur, vt quisque sit secreti tenax nec fa-
cilè diuulget, quæ sub Rosa dicta sunt,
extat hac de re carmen hoc,

*Rosa cur
supra mē-
sas appen-
sa.*

*Est Rosa flos Veneris, cuius quo furta laterent
Harpocrati matris dona dicauit amor.
Inde Rosam mensis hospes suspendit amicis
Conniua vt sub eâ dicta tacenda sciant.*

*Turcarū
Aulæ o-
mnino ex-
piosa.*

Sed & dijs gentium dæmonibus lucta
est circa Rosam, quam enim veteres
Auroræ, Cupidini, Veneriq; dicarūt,
hanc Turcæ (vt Augerius Busbecki-
us in suo itinerario notauit) Machu-
meti

meti deferunt, ex cuius sudore eam
ortam esse sibi persuasum habent, ac si
flos tam fragrans ex tanta tam sordidi
nebulonis spurcitie succreuisset, cū
tamen Rosa sordidis plerisq; etiam in-
fectis âduersa esse soleat; ea enim vti-
lem mellificio materiam api præstat,
araneæ venenum. Hinc Christopho-
rus Manlius in carmine,

*Vna eademq; Rosa, cernis, sibi turpis Arachne
Contiguam & sedem sedula cepit apis.*

Rosa araneis inimica.

*Aereum hæc nectar, dirum trahit illa venenū,
Namq; sauum prius hæc, virus at illa gerit.*

Et Ianus Iacobus Brisardus in Emble-
mat.

*Toxica ab hoc carpit sublimis aranea flore
Dulcia quo parue mella parantur api.*

Vnde etiam Cantharides aut scarabei
Rosam non tolerant aut sustinent,
etenim

Cantharidum Rosa mors, sic luxus delitiæq;

Enervant animos, eripiuntq; virum.

Rosa Cantharides interficit.

Nam & Hannibali alioquin duro ac ri-
gido, sed ob Capuanas delicias tandem
effæminato scutum offerri debuit, in
cuius medio scarabeus quem Rosarum

Scutum Hannibalis.

sertum

sertum ambiret, depictus esset, quod Pierius in Hieroglyphicis refert. Scipio verò ex Africa reuersus, & primus de eodẽ Hannibale triumphaturus militibus octauæ legionis, qui primi Carthaginensium castra oppugnassent, ac Ducis eorum insignia abstulissent, fasciculum Rosarum gestandum, in clypeis depictas Rosas ferendas concessit, quod etiam posteriorem Scipionem fecisse historiæ memorant. Sanè apud Homerum Achilles scutum Rosis fuisse insignitum legitur, nec non cassides Hectoris & Æneæ. Arminius Germaniæ Princeps Rosam in insignibus habebat, vnde legitur,

Scutum

Achillis.

Insignia
Arminij.

Statua torquentis molli de vellere signum.

Quod pictam medio continet arte Rosam.

Marchiones Brandeburgenses Comitesq; de Eberstein antiquissimæ prosapiæ, nec non plurimę familiæ strenuâ nobilitate claræ, à multis lustris Rosas inter sua insignia gloriosè locatas habent.

Nam Rosa Principibus meritò gestanda videtur.

Fuisse

Fuisse olim Rosam signum lætitiæ *Rosa signum lætitiæ.*
 colligitur ex Plin. lib. 21. cap. 3. vbi re-
 fert L. Fulvium Argentariū bello Pu-
 nico secundo quòd tempore eo func-
 sto ex pergula sua rosis coronatus in
 forum prospexisset, vnde cæteris mœ-
 rentibus solus letari videbatur, in car-
 cerem tamdiu coniectum fuisse, do-
 nec bellum finiretur.

Rosaceum itaq; Mucharum (quod
 nil aliud est, quam infusio Rosarum
 recentium octies repetita) Rosarum-
 quæ stillatitius liquor huic medicami-
 ni conficiendo idoneè subuenit, vtpo-
 tè cordi ac spiritibus opem laturus.
 Nouimus testante experientia Rosa-
 cea medicamenta stomacho, iecori,
 pulmonibus, cordi, imò & vniuersis
 visceribus dissolutionem ac laxitatem
 ex hebetudine, putredine aut corru-
 ptela aliqua dependente patientibus
 eximiè prodesse, acres sanguinis icho-
 res salumq; serum nihilominus pro di-
 uerso apparatu, ac contraria qualitate *Rosarum
 insignes
 dores ac
 facultates*
 Rosis insidente, qua & laxāt & adstrin-
 gunt,

gunt, educere; atram bilem & adustos humores, retorridos planè ac enormes cutim fædaturus, scabiem, vlcera, furunculos, abscessus, melicerides, lichenas, pforam, ipsamq; tandem lepram caufaturos faciliter emungere, hinc Poëta

Purgat Obscenam vultu rosa perlita lepram
Calores hæc simul febriles extinguit,
ac jecur supercalfactum temperat, tabi,
consumptioni, marcescentiæ Hæcticæq; aduersa; quod Poëta notans hæc de aqua Rosacea effatus cecinit:

Atque vbi lethifero corpus succenditur æstu,

Et torret calidum febris anhela iecur,

Non magis vtilior tabem leuat herba calentem

Illita quàm tostæ si datur vnda Rosæ.

Hæc enim omnem impuritatem cunctamq; spurcitiem à corde repellit & arcet, nam & fæditates alias euincit; quod Botanici obleruantes Rosam iuxta Allium plantatam odoratiorem fieri notarunt, ac si Rosa nobiliorem ad se succum traheret, ac contraria, vt foetentia & odorata, iuxta se posita magis

Rosa iuxta Allium plantata odoratiorem euadit.

magis elucescerent. Vnde Camerarius in Emblem.

Liur iners stimulos generosis mentibus addit,

Sic per fœda rosas allia crescit odor.

Hæc enim

*præbet honorem
Calitibus, templisq; Sabæum miscet odorem*

Non esset vel lux, vel luxus Apothecis, si Rosa Pharmacopæis desideraretur; ex hac siquidem Conseruæ, Saccharum, Pulueres, Succi, Syrupi ijq; varij, alij ad soluendam, alij ad stringendam aluum idonei, quin etiam Pulueres Aromatici Rosati, Diarhodon Abbatis, Rosatę nouellæ, Electuaria de succo Rosarum in solida liquidaque forma, & Electuarium Rosatum Mesuæ in hunc vsque diem seruatum, Oleum Rosatum Omphacinum, & id quod completum dicunt, Vnguentum Rosatum, Trochisci Diarhodon ac Rosei pastilli à Dioscoride lib. 1. capit. 113. descripti. ac alia plura medicamenta parari consueuerunt. Conficiantur autem ~~pastilli~~ pastilli ex Rosis.

Indica

*Pastilli
Rosæ.*

Indica Nardo ac Myrrha, quibus Costum nonnulli adiungunt ac Iridem Illyricam; veruntamen ij pastilli ad lulum magis spectabant, cum Dioscorides eos monilium vice collis mulierum circumdatos esse scribat, vt graue sudoris virus retunderent: quos quoque ad illinitiones & diapasmata coërendis sudoribus accommodata fuisse idem memorat.

De Rosaco Mucharo stillatitiaque Rosarum aqua scribit Mesuæ: *Succus eius & aqua infusionis recentium & completarum, solutione educit choleram & mundificat sanguinem ab ea, & venas & arterias; & confert Ictericæ, & aperit oppilationes hepatis & stomachi, & mundificat & confortat ea. Et confortat cor, & confert tremori eius. & educit materiam causantem eum, & confert cholericis febribus. Rosa verò & oleum eius, & aqua ipsius per sublimationem facta confortant cor, stomachum & hepar, & coadunant partes laxas membrorum, & confortant retentionem, & sedant dolores calidos mira sedatione, & extinguunt*

*Muchari
Rosacei
Sires ex
Mesua.*

tinguunt ac permutant malitias inflammationum, & sedant eas & sunt ex medicinis dormire facientibus &c.

Veteres Rosam in antidotorum ac sollemnium remediorum compositionibus rarò prætermiserunt, quam & Theriaca & Mithridatium suscepit. Refert Mizaldus puellam lichene & canerosa scabie laborantem, ac fædis cutis vitijs turpatam cùm sese desperatione quasi conficeret, remedio ex Myrrha & succo Rosarum parato protinus conualuisse Et Aspatia formosa Artaxerxis pellex Rosarum auxilio à cancro serpente libera euasit. Rosarum differentias longo sermone prosecutus est Plinius lib. 21. cap. 4. Prænestinam, Campanam ac Mileliam Rosam extollens, cui posteriorem fecit Trachiniam & Alebandicam; præcocem autem ait Campanam, se à Mileliam, nouissimè desinentem Prænestinam. Quinq; sunt in Rosa partes Medicinæ, vna foliorum, altera vnguinum, tertia

Rosa diuersa Plinio.

Quinque Rosarum partes.

licis : has diuerſas facultates vna natura Roſæ contulit, quam nobis DEVS ad Pilulas Marocoſtinas, & alios quàm plurimos vſus reſeruare dignetur.

Tu igitur terræ ornaamentum plantarumq; decus, ſorum oculus, prati rubor & amœnitas, pulcritudo coruſcās, & formoſis folijs comata nobilibusq; frondibus luxurians Roſa, noſtris his Pilulis tuas quoque vires iungito, tua enim admixtione Rhodopharmacum hoc fiet medicamentum, cuius priſca ſæcula meminerunt: tu Aloën rectificabis, tu cæterorum calorem minues ac temperabis; tu ſanguinem, aduſtos humores elidens depurabis; tu viſcera ſupercalefacta ad commodationem reduces, tu ea flaccida firmabis, tu putredinem arcere non prætermittes, tu nauſeam fugabis fluctitantemq; ac in ventriculum regurgitantē bilem abiges, tu cordi robur afflabis, eaq; omnia præſtabis, quæ de tuis donis à ſummo Creatore tuo tibi præſtitis omnis ætas experimentorū copia ducta hucusque præſumpſit.

Ad

Rhodo-
pharma-
cum.

Ad diluendam autem Aloën succū quoque Citri aut Limonum requisuimus Aëtij hortatu inducti, is Tetrabib. 1. Sermon. 3. cap. 24. Aloën Citri succo excipi præcepit, in cuius succi viribus deprædicandis vniuersa hucusq; Medicorum ætas versata est, adeò vt & nomen Malorum Medicorū hic fructus non adiectiuè, sed substantiuè loquendo adeptus fuerit. Ferunt Palladium Neapolitanum ea primū ex Media in Italiam transplantasse, eaq; in Media primitus prognata fuisse ex Virgilij carminibus lib. 2. Georg colligere possumus, vbi sic fatur:

*Media fert tristes succos, tardumq; saporem
 Felicis mali, quo non præsentius vllum
 (Pocula si quando sæuæ infecere noueræ,
 Miscueruntq; herbas, & non innoxia verba)
 Auxilium venit, ac membris agit atra venena
 Ipsa ingens arbor, faciemq; simillima lauro,
 Et, si non alium latè iactauit odorem,
 Laurus erat, folia haud vllis labentia ventis,
 Flos apprimè tenax, animas & olentia Medi
 Ora fouent illo: & senibus medicantur anhelis.*

Citria hæc mala venenis potentissi-

*Quartus
 liquor ad
 confectio-
 nē huius
 Aloedarj
 requisitus
 succus est
 Citri vel
 Limonæ.*

*Citria ma-
 la eorum-
 que Sires.*

mè resistere compertum est, cui rei fidem fecit Atheneus per historiam maleficorum, qui condemnati cum aspidibus in prædam exponendi deducerentur, in itinere à caupone misericordiam exercente ac tremulis & sitibundis ijs Citrium pomum offerente adeò sunt præseruati, vt cùm in theatrum descendissent à ferocissimis feris demorsì nihil noxæ senserint. Tentata rursus postera die antidotus, vnus cui pomum negatum fuerat, liuore fœdatus interijt, seruato altero, qui pomum hocce præmanserat. Scripsit Theopompus Chius, Clearchum Heracleotam Ponti tyrannum multos sustulisse exhibito veneno, pluresq; necare voluisse, nisi Citrij pomi vis alexipharmaca populo innotuisset, quo prius comesto sese ab eius epulis securum reddebat. Theophrasti senioris ac Plutarchi etate mala hæc non comesta esse, sed Parthorum procures grana solummodo eorum seu semina cōmendandi habitus ac recreandę animę causa esculentis

Citrium
pomum
contra &
venæ.

lentis incoxisse ex veterum dictatis cognouimus.

Medica hæc malus ex Media, vnde nomen accepit, per bella Persarum, quæ Darius intulit, venenis omnibus aut præcipuis, singularitèr verò Pesti resistit, cordi familiare simul ac salutare auxilium tutelamq; insignem adferens, Citrij pomi nomine ob colorem insignita, cuius cùm diuersæ sint facultates in idem tamen quoad putredinis abolitionem recidentes, sigillatim cōplexus est hoc Carmine Poëta.

Medica mala sumus, pelli vis ignea nostræ est

Humentis brumæ nec bene cocta caro.

Terreus est humor, seclantur semina pellem,

Flos calet & folium, sic voluere dij.

Tarda caro est, succus cholera fluxusq; moratur *Citriama*

Cor tepet hinc ardēs, hinc tua membra nitēt. *La Pesti aduersant*

Semina flos, folium & cortex frigentia mulcēt *tur.*

Corpora, & epurant aera pestiferum.

Sola tamen volumus mandi, sic gratus olefcens

Nos bona dic Veneri, non mala sed medica.

Atqui vt à laudibus Citrij pomi non sine ioco discedamus, cùm Citria mala, Mala medica vocari soleant, factū

aliquando vt agyrta quidam iners in scheda cuiusdam Medici forsan in officina pharmaceutica legeret, *Recipe carnes Mali Medici*, ipse sibi conscius sese vel pilatundendum, aut prelo premendum, aut culcandum, cribrandum ac denique deuorandum suspicatus, protinùs e medio sese sustulit, cùm se malum medicum esse sciret, carnesque suas haudquaquam in medicam quasi prædam prostituere veller; quam historiam Manilius in Epigramma. Sic describit:

*Manilii
iocus in
malū Me-
dicum.*

*Curant anhelum Plenus & Chiron senem,
Agyrta Plenus, arte Chiron maximus.
Chiron iubet de carne mali medici
Seplesiarium parare pharmacon:
Lecta scheda illico in pedes se coniicit
Agyrta, se peti ratus medicum malum.
Sic arguit sua quemque conscientia:
Sic ipsa sese prodit ignorantia.*

Atque hæc de Citrio pomo, cuiusque prout & Limonum succo, quem in Pilulas Marocostinas venenis aduersaturum adduximus, præter alias dotes, quibus vniuerso orbi iam dudum celebri encomio innotuit. Vlce-

Vltiorem in compositionis nostræ, *Aqua Cin-*
 examinatione progressum facientes, *namomi.*
 Cinnamomi stillatitius liquor sese no-
 bis offert, quo Agaricus & Rhabarba-
 rum imbuuntur, qui & ipsemet vene-
 na oppugnat, & vi grata odoreq; cordi
 beneficus existit. Cinnamomi in Ita-
 lia Galeni temporibus magna fuit pe-
 nuria, adeò vt Cinnamomum nusquã *Cinnamo-*
 nisi apud Imperatores reperiretur, qui *mã inter*
 admirabili custodia illud asseruari cu- *thesaurus*
 rabant. Vide Galen. i. de Antidotis se- *Imperato-*
 se Cinnamomum Traiani, Adriani & *rum.*
 Antonini ætate repositum spectasse re-
 fert, atq; cum Imperatori Seuerò The-
 riacam componeret, Cinnamomum
 Traiani & Adriani tempore lectum ac
 custoditum in Antidoti structuram as-
 sumpsisse commemorat, cum priorem
 Commodum, nec Theriacæ, nec Cin-
 namomi curam vllam habuisse scribat.
 Tradit Strabo vnâ cum Theopraсто,
 Galeno, Dioscoride, ac Plinio, Cinna-
 momum in Arabia nasci; id tamen ea
 in regione deperijsse prout Balsamum
 in Iudea,

in ludæa, liquet ex citat. Plin. lib. 12. cap 19. vbi plurimas Cinnamomi syluas combustas esse scribit his verbis:

Cinnamomi pretio

Cinnamomi pretia fuere quoddam in libras, denariorum mille, sed postea auctum id parte dimidia est incensis, ut ferunt, syluis ira ne barbarorum id acciderit, an ob iniquitatem prepotentium fortè non satis constat.

Aqua Cinnamomi Agaricū corrigit.

Vt ut sit excalfacit aqua Cinnamomi, aperit, incîdit, digerit & roborat, ac flatus discutit; Agarico ori ventriculi nauseam forsan parituro aut stomachum moturo noxam eam demit, nec non Rhabarbarum maiori penetrandi vi imbuat. Corroborat præterea ventriculum, iecur, lienem, cerebrū; animi deliquia aufert, vrinam ciet, Cæliacis auxiliatur, nauseam sedat & cibi fastidium abigit: prodest quoque suspiriosis, resolutis, conuulsis & comitialibus.

Idcirco Cinnamomum odoris suauitate, saporis iucunditate ac virium ferendarum præstantiâ dotatum, his quoque

quoque Pilulis suam opem confert,
Rhabarbaro & Agarico irrorādo ido-
neum, corpori verò ac valetudini hu-
manæ saluberrimum.

Succedit nunc succus Apij, in cuius *Succus A-*
defectu Petroselini succus substitui cō- *pia*
modè potest, cū plurimi Apium do-
mesticum antiquorū vulgare nostrum
Petroselinū esse dicant. Scripsit Ana-
zarbeus. Apium æstuantem stomachū
mulcere, māmārum durities ex lacte
concreto contractas reprimere, vrinas
ciere, contra serpentium venena, aut
epotā argenti spumam auxiliari, in-
flationes discutere, ac medicamentis
quæ dolorum leuamenta præstant,
Theriacis quoque ac tussis remedijs
misceri. Fuerunt qui id capiti officere
putarunt, verū eorum opinio à pau-
cis est recepta; tradunt enim alij id cō-
tra temulentiam valere, vnde forsan
prisce Apio aut Myrto coronati men-
sis accumbere cōsueuerunt. Notarūt *Apia Gires*
autem Medici Apium valenter aperi-
re ac obstructionibus apprimè condu-
cere;

cere; iecori itidem, renibus spleni ac
ventriculo pituitoso plurimum con-
ferre, vnde

----- quem phlegmata vexant
Splen, femur aut renes, vel iecur illud edat.

Apium autem in cibum admittere
olim nefas reputabatur, quod (vt Plu-
tarchus meminit) mortuorum sepul-
chra Apio coronari sint solita; hinc &
feralibus epulis hæc herba dicata erat.
Nihilominus tamē victores Apio, mo-
re ab Hercule prius monstrato, coro-
natos fuisse legimus, nam & Plinius
lib.19. sic scribit: *Honos Apio in Achaia
coronare victores sacri certaminis Nemeæ.*

Victores

*Apio coro-
nati.*

Testatur hoc idem Macer in Poëmat.
inquiens,

*Est Apium dictum qd apex hanc ferre solebat
Victoris, veterum fieret dum more triumphus.*

Ipse sibi talem prior imposuisse coronam

Dicitur Alcides: morem tenuere sequentes.

*At alij dictum credunt quod apes vehementer
illius soleant anide decerpere flores.*

*Qua de
causa suc-
cus Apii
Alceda-
nis indi-
tus.*

Indidimus autem Apij succū com-
positioni huic nostræ tanto libentius,
quanto eum crebrius Syrupis iecora-

rijs ac aperientibus iniici, nec non Pillularum massis fingendis adhiberi notauimus, prout videre est, si quis Dispensationes medicamentorum tam priscis quàm neotericis consuetas attenderit.

Succum Apij sequitur succus Fœniculi visum acuens, calculos pellens, renes mundificans, stranguriæ renumq; doloribus opem ferens. Herbam hanc serpentes nobilitauère, dum ab eius gustu senectam exuunt, & obtusam hebetemq; oculorum aciem eius succo reficiunt, vnde quoque homines caliginem discutere didicerunt. Fœniculi vires Poëta hoc Carmine complexus est.

*Succum
Fœniculi*

Semina si chymo exurant hortensia duro

Fœniculi, & sicco non bene sana cibo:

Torrida tu timeas syluestria renibus, ingens

Pharmacum & vrinae nobile curriculum,

Durius è lumbis sunt comminuentia saxum,

Sint tumido hæc femori pabula femineo.

Ride infans, poterit reclusi munera lætis

Si viride hortense est mox renocare tibi.

Ride infans, molles colubri experientia ocellos

*Fœniculi
Vires.*

Sernari

Seruari incolumes hoc tibi posse docet.

*Subuersum & vento stomachum extendente ta-
mentem*

Aequat in antiquis febris esca potens.

*Semine si redaperta vigent membra omnia
lote*

Gloria radici non minor exhibita est.

Fœniculum igitur pharmaco huius
deesse noluimus, cum odorum planè
sit, stomacho intestinisq; gratū, quod-
que flatus pellat, & foetentem oris ha-
litum emendet; cumq; id inter deob-
struentes plantas numeretur, & ad in-
farctus viscerum penetrandos viribus
plurimum polleat.

Succus

Absinthij

Nunc verò succus Absinthij sese no-
bis offert meritò his Pilulis indendus,
vt qui iecori maximoperè benefaciat.
Scribit Galen. lib. 6. simpl. med. Ab-
sinthium adstrictoriam, amaram & a-
crem qualitatē possidere, idq; cale-
facere, extergere, roborare & exic-
care, nec non biliosos humores per in-
ferna propellere, ac per vrinas euacua-
re, id verò maximè quidquid biliosi in
venis hæserit: adeò autem iecori gra-
tum

tum est Absinthium ventriculoque & *Absinthij*
 venis mesaraicis, vt earūdem partium *vires.*
 morbos frigidos plerosq; pellat; Ictē-
 rum enim abigit, hydropem præcauet,
 cachexiam emendat, ventriculi infla-
 tiones doloresq; tollit, ac quod mirum
 est, diuersos Absinthium effectus pro
 diuersa morborum conditione ait; la-
 xat enim aluum strictam, laxam verò
 eam stringit ac cohibet, lumbricos &
 ascarides perimit, nec non alia inter-
 anea ex putredine nasci solita exter-
 minat, vel generationem eorundem
 prohibet. Plerasq; Absinthij vires
 Poëta hoc metro expressit.

*Terribiles perdant siccata Absinthia succos,
 His furere in stomachum docta caputq; meum.
 Ni tamen hinc noceant, suavi mihi grata tepore
 Et stomacho, & tussis prouida poplitibus.
 Nec reserant iecoris fibras, his renibus amplū est
 Curriculum, hinc siccus nec sitibundus hydrops.
 Et tinea, & rabidi fugiunt Absinthia vermes,
 Tutari tunicas iam didicere meas.*

*Absinthij
 vires me-
 tro expres-
 sa.*

Dioscorides Vinum Absinthiacum
 (cui Thraces & Propontidem habitan-
 tes

*Vini Absinthiaci
Vires ex
Dioscori-
de.*

tes tantas vires tribuisse leguntur, vt id
sanitatis causam esse dicerent, eiq; ma-
gnam incolumitatis suæ partē adscri-
bere non sint veriti) lib. 5. cap. 40. hoc
encomio condecorat, inquiens: *Utile
est stomacho, urinam ciet, tardam conco-
ctionem accelerat; hepaticis, regio morbo &
renum vitijs auxiliatur, fastidia discutit,
ijs prodest quibus stomachus negotium ex-
hibet, valet contra longam præcordiorum
distentionem & inflationes, teretesq; ven-
tris tineas, & remoratos menses: contra
Ixia venena, quam plurimum potum, &
vomitionibus redditum auxiliatur.* Hæc
Pedacius Dioscor. Nec refert ama-
rum esse Absinthium, nam

Dulcia non meruit, qui non gustauit amara.

Memorat Cælius in Apolog. in Mega-
lensibus ludis victorem magnum præ-
mium sperasse; ei autem e quadrigis
descendenti Absinthiacum poculum
à Prætore propinatū fuisse, quod cum
victor inuitus ac inhorrescens sumpsi-
set, subiunxit Prætor: *Disce fortune
mores victor, quæ suauibus & iucundis so-
let*

let semper amari quid admiscere. Sed
 forsitan sanitas victori per Absinthia-
 eum potum honorifice præmio daba-
 tur. Aduersatur enim Absinthium
 pluribus venenis, vtpotè Ixiæ [prout
 iam modo notauimus] nec nō Cicute *Absinthi-
um vene-
nis resistit*
 & muris aranei moribus, & draconi
 marino, bibiturq; vtilissimè contra
 fungorum strangulatus, prout Diosco-
 rides lib. 2. cap. 23. recenset, quo in lo-
 co præterea refert : inspersum arcis
 Absinthium, vestes ab erodentium in-
 iuria vindicare, culices ex oleo per-
 unctum abigere, & atramentum li-
 brarium diluto eius temperatum lite-
 ras à murium erosionē tueri, qui idem
 cap. sequenti Absinthij seriphij pastu
 pecora pinguescere scripsit. Et Theo-
 phrastus lib. 9. cap. 18. de histor. plan-
 ta. Pontica pecora pinguiora & pul- *Pontica
pecora fel-
le carctur*
 chriora eius pabuli beneficio reddi
 notauit, & quidem (vt aliqui volunt)
 ijs in locis felle carere. Vnde Emble-
 ma apud Camerar.

*Felle carent Ponti pecudes absinthia pasta,
Ferre mala assuetus non male ferre solet.*

Nonnulli Absinthium Veneri resisto-
re ac carnis libidinem domare vel re-
primere sunt arbitrati. Vnde Antoni-
us Carchesius de vino Absinthite sic
scribit:

*Qui cupiunt Veneris communia gaudia nosse,
Hoc fugiant, moneo, famina virq; merum.*

Deuitandum proinde horum vel sua-
su, vel dissuasum hoc Vinum illi,
Quicumq; domina vir cupit esse suæ.

De Absinthio mira refert Mizaldus
in appendice Centuriarum memora-
bilium, his verbis: *Res memorabilis, in-
fantes antequam duodecim hebdomadas
excedant, si interea temporis eorum pedes
& manus à balneo succo Absinthij inungan-
tur, & fortiter infricentur, neque frigore
neque aestu, per totam vitam lædi nec mole-
stari possunt. Caterum si prædicto modo to-
tum eorum corpus semper à balneo perun-
gatur ac lauetur, neque scabie, lepra, Hi-
spanico morbo, nec pediculis, aut similibus
incommodis vnquam infestari, (nisi Deus*

eos velit punire) res certè admiratione & notatu digna. Insuper hic succus Absinthij cutem efficit nitidam, venustam, membra habilia & decora, nec sinit membra intumescere deprimendo & arcendo tumores ne emineant, neque ultra modum eleuentur, si sæpius eminens tumor obliniatur, impedit quò minus membrum & tumor increscat: secretum dignum observatione, sanat & ulcera. Hæc Mizaldus.

Alioquin Absinthium ægrè in vsus infantum traducitur, præsertim si id intra corpus sumendum foret, vnde ex Quintiliano Medicos puerulis Absinthium quidem obtulisse, sed conãdo vix quidquam vt assumerent profecisse colligitur, cum ait,

*Nam veluti pueris Absinthia tetra medentes
Cum dare conantur &c.*

Et Martialis lib. 9. Epigr. 75. conqueritur de quodam Hippocrate, qui cum mulsum peteret, Absinthiacum poculum è contra porrexit, idque ex Absinthio Santonico in Aquitania nato paratum,

ratum, vnde permutationē eam ægre ferens, inquit:

Santonica medicata dedit mihi pocula virga:

Os hominis mulsum me rogat Hippocrates.

Tam stupidus nunquā, nec tu puto Glauce fuisti,

Chalcea donanti Chrysea qui dederas.

Verūm hæc Absinthij saporem solum, non vilitatem vel energiam concernunt. Obserua quæ doctissimus Quercetanus de Pilulis phlegmagogis ex Absinthio paratis refert, ait enim eas cruditatibus ventriculi, ac inde oriundis vel morbis, vel symptomatibus, Apoplexiæ, Paralyfi, Cephalalgia, doloribus arthriticis, neruorum, pectoris ac nutritoriarum partium noxis suppetias ferre. Plurimas vires ac valetudinis commoda clarissimus D. D. Bauhinus Basiliensis Professor laudatissimus, in Aloë Absinthite collocat. Vnde Georg. Pictorius in Botanologia.

*Constat: terribiles Absinthia posse dolores
tollere citrinos, si bene mansa forent.*

*Atque iuuant stomachum mira virtute solutū,
Anginam pellunt, fastidiumq; leuant.*

Proinde Absinthium in compositione

*Pil. Quercetani
phlegmagoga ex
Absinthio
eandem
q; vires.*

Aloë Absinthite.

tionem Pilularum harum minimè prætermittendum fuit, vtpotè ventriculo, iecori, intestinis, ac mesenterio summam opem laturum, cuius efficaciam, ea quæ hætenus commemorata sunt, satis detexisse videntur, nobis interim ad vltiora transeuntibus.

Nunc autem sese nobis offert succus *Succus Cichorij.* Cichorij ob insignes eius plantæ dotes meritò celebrandus, vtpotè quæ magis ob eximias utilitates Chreston & Pancreation appellauerunt; ardores hæc stomachi restinguit, hepatis & renibus prodest, sanguinis feruorem & acrimoniam eius temperat, bilem digerit eandemque educit & mortificat. Vnde Poëta

*Frigida campestris minus est & amarior hepar Cichorij
Intyba demulcens bilis utramque timet. facultates*

Ob insignem enim amaritudinem suam meatum choladochum referat, & valenter abstergendo aluum non nihil subducit, cuius amaritudinem taxasse videtur Virgilius in Georgicis, cum ait:

— — & amaris Intyba fibris.

Subsiste igitur Cichorium nostræ intentioni seruiturum, & venustatem corpori eam redde, quam tuo vsu prisca sæcula sese consecuta esse sunt gloriata.

Succus

Pimpinella.

Pimpinellæ quoq; succus huic medicamini conficiendo haud immerito inditus videtur, is enim cruditates concoquit, viscera deopilat, pesti, ac infecti aëris iniurijs aduersatur, calculos cominuit, & abscessibus internis opitulatur. De Pimpinella, quam Pampinulam seu Pampinū minutam ob foliorum similitudinem dixere, sic scribit Poëta:

*Vesicæ lapides si Pimpinella remollit
Ignita est. iecori sana lienq; tibi.*

Succus

Fumaria.

Et verò Fumariæ succus suis partibus nullatenus defuturus, adhuc ad medicamenti constitutionem perficiendam desiderabatur, ea enim herba non modò aluum benignè soluit, verum etiam viscera roborat distentosq; eorum villos contrahit: eius vis non modo ad hepar, sed & ad venas dif-

diffunditur, vnde sanguinem expurgat, & plerisq; incommodis ex bile aut exustis humoribus natis medetur. Valet quoq; aduersus pforam, lepram, Elephantiasim, lichenas, carcinomata, scabiem & cutis vitia ex sanguinis immundi corruptelâ profecta, febres antiquas putridas & à viscerum infarctu pendentes finit; Icterus pellit, stomachum & iecur firmat: oculorum delacrymationibus vtilis est, & oculis claritatem conciliat. Atqui sic Fumarix chylus cæterorum succorum, (qui ad medicamenti huius compagem hucusque confluxerunt) seriem, amaro quidem, at salubri obice clausit, suas quoque opes pharmaco incolumitatem præstituro collaturus.

Absoluta nunc succorum ad medicamenti huius constitutionem confluentium tractatione, reliquum est, vt ad cæterorum liquorum (qui ad proleptandam simplicium prædictorum essentiam requiruntur) facultates tractandas accedamus. Expeditur autem pri-

*Stillatiti-
us Lupuli
liquor.*

mò stillatitius Lupuli liquor, is plantæ,
à qua extillatus fuit, vires ac energias
continens, sanguinem mundificat, v-
tramque bilem temperat, febribus ac
Ictero comòdus est. Vnde Poëta,

*Si Lupulū oblectant antra & nemorosa salicta,
Hoc facit ingrato sit satis vt Medico.*

*Frigidus hinc bilem, calidumq; arcere cruorē
Est potis, hunc ca. ida & febris anhela timet.*

Dolet Mesuæ, Medicos raro Lupulo
vti, cū tamen medicina multarum
ægritudinum & ad plurimas vtilitates
præstandas idonea existat, quod etiam
taxasse videtur idem Poëta, inquiring:

*Gratia si magna est illi, tua noxia maior
Est Medice, hoc sanctū qui malè noris olus.*

*Aqua Be-
tonica.*

Ast nūc Betonicæ extillatus liquor
compositioni huic sese iungit, omni-
bus ferè corporis membris familiaris
& commodus, à tam nobili planta pro-
lectus, vt eam Antonius Musa, Augu-
sti Imperatoris Medicus, integro libro
quem de ea conscripsit decorandam
esse duxerit. Fuit hæc primitus (vt ex
Plin. lib. 35. cap. 8. liquet) Veronibus
Hispaniæ populis celebrata, tantis sanè
doti-

dotibus à Deo ter opt. max. prædita & aucta, vt Italis laudare aliquem volentibus in prouerbiū abierit, quando aliquē plus virtutum quā Betonicā habere dicunt. Certē Dioscorides lib.

4. cap. 1. Betonicæ magnam vim contra venena, & illata à serpente vulnera tribuit, quam ibidem aluum subducere, vrinam ciere, comitialibus, insaniis, iecinorosis lienosisq; prodesse scripsit; quin etiam eandem acidum ruētantibus, stomachicis, ægrè concoquentibus, sanguinem excreantibus, hydropicis, tabidis, purulenta reiectātib; ac vesicæ doloribus obnoxijis rectè propinari docuit. Hanc Antonius Musa iam modò citatus, animas & nocturnas ambulationes à maleficijs & periculis securas reddere, quin etiam sacra loca & busta à visibus metuendis tuta præstare tradidit, eamq; rem omninò sacram esse dixit. Præterea eius decoctum, prout & herba ipsa veterum & neotericorum testimonio medetur ruptis, ab alto deuolutis lēte-

*Betonica
Sires ex
Dioscori-
de.*

ricis, à rabiosis animalibus demorsis,
 lippientibus, anhelosis, renum vitia pa-
 tientibus, Ischiadicis, Qartanarijs, &
 id genus alijs: fastidia tollit, & viatores
 itineris tædio fatigatos mirè recreat,
 imò etiam domos in quibuscata fuerit,
 à piaculis immunes esse ex veterum
 scriptis colligimus. Eximias eius vires
 Poëta carmine complexus, sic cecinit:

*Eximia
 Betonica
 vires à
 Poëta de-
 scripta.*

*Publica Betonica qua nulla operosior herba est
 Gloria siccato grata tepore venit,
 Cui dolet aut luxū est corpus, cui vulnera mille,
 Cui caput infirmum, cui iecur inualidum:
 Cui stomachus gelidusūe lien, cui lumina lan-
 guent,
 Quiq; laceßitis dentibus inuigilat.
 Cui serpens, rabidusūe canis, vel dira venena
 Officiunt, Podagra qui dolet aut Chiragra.
 Deniq; cui tumida est vesica & venter obesus,
 Cui gelida est febris, cui pituita nocet.
 Delectam aprico Geminorum in colle sub ortu
 Carpat, & hanc saluus si cupit esse, bibat.*

**De Betonica itidem sic Georg. Pictor-
 rius in Botanologicis.**

*Betonica immodicum ventris sedare dolorem
 Dicitur, à cena si modò sumpta fuit.
 Plinius hanc, inquit, qui secū gesserit herbam,
 Illi nec poterunt vlla venena dart.*

Boraginis nunc liquor succedit, cuius *Boraginis liquor stil-
latiss.* plantæ flos inter cordiales ab omnibus iam dudum adnumeratus, animi voluptates augere ac hilaritatem adducere creditur, iuxta illud Poëtæ:

*Si tibi Buglossæ est succi & Borago tepentis,
Lætus eris. siccum nec tibi pectus erit.*

Sunt inter auctores nonnulli, qui Boraginem Nepenthes illud pharmacum fuisse arbitrantur, quod Helena *Borago
Nepêthes
quibusdā* Telemacho ad curas excutiendas propinavit, de quo Odyss. 4. Vt ut sit Borago cordi, pectori, pulmonibus, diaphragmati, asperæ arteriæ, ac omnibus circa thoracem sitis, vel in eo contentis partibus admodum familiaris existit. Dioscorid. hanc plantam internis abscessibus utilem esse voluit, & Gal. 7. simpl. med. Buglossum quod nostra est Borago, vinis iniectum lætitiæ ac hilaritatis causam esse quōdam creditum fuisse scripsit. De qua Planta sub nomine Buglossæ comprehensa Georg. Pictor. in Botanolog. sic scribit:

Lingua Bonis Graio sermone Buglossa vocatur.

Hæc choleram rubeam pellere certè solet.

Cardiacum cholera quem fecit copia nigra

Subleuat hæc miris plantula quippe malis.

Humores nocuos pulmonis detrahit hausta,

Vim memorem firmat perditæ temporibus.

Sit igitur & nostrum hoc pharmacum hilaritatis, voluptatis & lætitiæ parandæ medijs instructum, quandoquidem & Crocus in Pilulis his subsistit, spiritus in omnem alacritatem pandens, Boragini socius futurus, vt mox infra monstrabimus, vbi ad homogenea medicamenti præsentis tractanda deuenimus.

*Cardui
Benedicti
aqua stilla-
taria.*

Iam verò Cardui Benedicti gutta stillata nobis obuiam facta, suis quoq; encomijs sese decorari postulat, ea namque sudores potèter mouet, mialmata, sanguinis inquinamenta, & malignarum febrium fomitem dissipans. Medetur ea Pleuritidi ac costalibus morbis puncturam inferentibus; extravasatum sanguinem, ne is coalescat aut ingrumos abeat, prohibet, ac glomeratum iam extra venas cruore dissoluit.

soluit. Aduersatur itidem putredinis quibuslibet noxis aut malis ab ea contractis, vnde febres à viscerum infarctu pendentes ac per circuitum cum rigore redeunt abigit, experimentis rem eam testantibus; venenis resistit ac pesti aduersatur, renum dolores ac ventris tormina mulcet, Iliacos cruciatus placat, surda stris sonoras aures præbet, alui tineas perimit; vlceribus quæ caecoëthe vocantur, opem fert, ac vteri muliebris vitia corrigit & comitiales iuuat. De Carduo hoc Benedicto sic Georg. Pictorius in Botanologia.

*Cardui
Benedicti
faculta-
tes.*

*Cardinam monstrasse ferunt dianumina plantã,
Subleuet vt raptim corpora fessa lue,
Hæc reparat quoniam prostratũ certè calorem,
Vim digestiuam nec minus illa iuuat.
Et subito confert illis quos calculus angit,
Prouocat vrinam si minus illa fluit.*

*Georgius
Pictorius
in Carmi-
ne de Car-
duo Ben.*

A Carduo Benedicto ad Libanotis seu Rorismarini liquorem digredimur, cuius plantam Franciscus Venetus in Harmonia mundi tom. 7. cap. 27. Hebraicè Ezob, dictam putat, ac vicinitate nominis deceptam posteritatem

*Liquor
Rorisma-
rini.*

tatem Hyssopum transtulisse arbitrat^{ur}, cum Libanotis (vt ipse vult) in sacris legi debeat, vtpotè quem fruticem Iudæi in fasciculos manuales coactum conspergendis lustrandisq; hostijs immolaticijs accomodare sint soliti; cui opinioni subscribunt Rabbini in suis Commentarijs, & Leuinus Lemnius in explicatione sacrarũ stirpium cap. de Libanotide. Tantis pollet viribus, vt vix vlla ex plantis ei sit æquiparanda, ea enim semper virens, plurimis infirmitatibus aduersatur, præcipuè verò morbo Comitiali seu Epileptico, qui dæmoniacus esse perhibetur; itēque Paralyfi, Apoplexiæ, Vertigini, Spasmo, Conuulsionibus neruorum, Podagræ, Arthritidi, Ictero, Quartanæ, Lethargo, Dysenterix, Asthmatis; morbis item cerebri, ventriculi, ac cordis ferè omnibus, præcipuè verò frigidis. Odor fruticis animum reficit, ac spiritus depurat & instaurat: vsus quoque Rorismarini memoriam collapsam erigit, ac caligantibus oculis auxilia-

Vires Rorismarini

auxiliatur; collutione ex eo facta dentes firmanantur, & exesæ glutinātur gingiuæ, ac facies efficitur nitida: fœda quoq; vlcera eius decocto abluta malum deponunt morem, & sanationi magis obediunt. Additur etiam vtiliter Libanotis capitis lotionibus, & articulorum fomentis: prodest lienosis, cardiacis, iecinorosis, stupidis, veteranosis, resolutis, & caduco morbo laborantibus; quin & crematus frutex pestis contagia fugat, atque ædes à vitiosi halitus noxis tutas præstat, etenim venenis Rosmarinus potentèr resistit, oris anhelitum commendat, matricis vitia corrigit, alba vteri profluvia cohibet, ac capitis rheumatismos sistit, conceptum adiuuat, sanitatem tuetur, cordis, neruorum, cerebri ac vniuersi corporis vires auget ac fulcit: canos arcet, mortem differt, ac ætatis procrastinationem tribuit. Phlegma salsum & Melancholiam absumens, viscera sarta tecta ad longæuam vitam diutissimè conseruat. De hoc Poëta:

Dentibus

*Dentibus, Et gelido capiti, tumidisq; lacertis,
Et stomacho ignita est Rosmaris aptus ope.*

Et Georg. Pictorius.

*Phtificis antidotum est vinu de Roremarino,
Conferat visum, cuncta venena fugat.*

Penatibus olim coronæ ex Roremarino suspendebantur, vnde Horat. in Carm. 3.

*Paruos coronantem marino
Rore deos, fragiliq; myrto.*

Numeratur enim inter herbas odoratiores, prout videre est apud Ouid. 3. de Arte.

Rosmaris Et Laurus nigraq; myrtus olent.

Et 12. Metamorph.

*Vt modo rōre maris, modo si violaſcē Roſaſcē
Implicitet, interdum candentia lilia gēſtet.*

Vt ut sit, cum Libanotidem hanc plantam à thuris odore nomē mutuatam Dioscorides, Galenus, eiusq; sectatores omnes ac singuli adeò commendent, eamq; ipsa experientia specioso hucusque encomio per longa iam sæcula ad modernam ætatem pro-
uexerit, nostrum quoque Aloedariū
exornaturam meritò ad medicaminis
huius

huius præparationem requisuimus. *Iam artheti-*

Sed & Chamepithys (quam Iuam *ca seu Cha-*
Artheticam vocant) Podagricis opem *me pithy-*
latura medicamēto huic accessit, her- *os aqua-*
extillata.

ba articulorum vitijs dicata, cuius fo-
lia septem diebus in vino pota regio
morbo mederi, & quadraginta diebus
ex hydromelite hausta Ischiados sana-
re scripsit Dioscor. lib. 3. cap. 157. qui
eandem peculiariter urinæ difficulta-
tibus, iecinoris, renum vitijs, ac tor-
minosis prodesse, eiusq; decoctū an-
tidoti loco contra Aconitum apud
Heracleam Ponticam bibi ibidē tra-
didit. Reualescunt eius vlu paralytici,
& emortui foetus eius potu excludun-
tur, ac continuata illius exhibitione
coxendicum tormenta mansuescunt.
Vnde liquor huius plantæ nostro quo-
que medicamini suas vires tradens, Pi-
lulas has subintrauit, Podagricis & ar-
tuum dolore vexatis solatio quando-
que futurus.

Sequitur nunc aqua Eupatorij, He- *Aqua*
paticis, Ictericis, Lienosis & Cachecti- *Eupatorij*
cis

cis idonea; febres hæc antiquas & periodicas in malum corporis habitum abituras soluit. Stranguriæ cōfert, sanguinem depurat; Elephantiasin, Pso-ram, & Lepram anteuertit: insuper & vulneribus ac abscessibus internis opitulatur, ichoresq; in vasis contentos temperat, nostras quoque Pilulas efficaciores redditura.

*Aqua Cē-
taurij seu
febrifu-
gia.*

His sese liquoribus sociauit aqua Centaurij, cuius plantam febrifugam, eò quòd febres pellat, maiores nostri dixere, quod quidem nomen coloni, qui eius opem sæpe senserunt, effectum medicaminis edocti adhuc retinendum censuerunt: herba est tantæ amaritudinis, vt eam fel terræ plurimi appellauerint, quomodo eandem nostri quoque Germani *Erdtgallen* ob plurimas autem virtutes *Tausentguldin* traunt vocare assolent. Descripsit hanc plantam ob insignes facultates quas possidet, integro libro Galenus, quem Papiæ dicauit. Dioscorid. lib. 3. cap. 7. eam, si decocta deuoretur,

DE LIQVORIBVS, &c. 151

tur, bilem, crassosq; humores per aluum exigere, ac ius decocti Ischiadicis conuenientissimè infundi, vetera vlcera purgare ac cicatrice claudere, & succum in vellere appositum menses & partus extrahere tradidit. Datur Tertianarijs, & aliter per intermissiones febrientibus, quorum paroxysmos educta bile soluit; ventris quoque tineas ac lumbricos necat & expellit, cutis infectiones quascunque, vtpotè Lentigines & Alphos, exterit, lienosis, iecinorosis, cachecticis ac felle suffusis familiaris planè & idonea.

Hanc Lucanus inter cætera media pellendis serpentibus ijsq; à castris ar-
cendis, opportunā esse innuit, cum ait.

*Vltima castrorum meditatus circuit ignis,
Hic Ebulū stridet, peregrinaq; Galbana sudant,
Et larix non lata comis, Eoaq; Costus,
Et panacea potens, & Thessala Centaurea.
Peucedanum sudat flammis, Ericinaq; Taxus
Et larices, fumoq; grauem serpentibus vrunt
Abrotanum, & longè nascentis cornua cerui.*

Sic enim mos erat bestias ac venenata
alia animalia abigendi. Vnde Maro

L

Disce

*Disce & odoratum stabulis accendere Cedrus
Galbaneoq; agitare graues nidore chelydros.*

*Cerasorū
liquor stil
latus &
cuius vires*

Et nunc tandem stillatitia Cerasorum aqua vitreis organis vi ignis prolecta, vires adhuc potiores medicamento huic datura, liquorum agmen finit, quam in compositionem huius Aloë-darij non sine magna ratione adduximus: quantum enim hæc ipsa in Apoplexia, Paralyfi, Epilepsia, ac præcipuis sumēq; periculosis cerebri morbis possit, vel vulgus nouit, quādo plurimi attoniti, ac sine voce facti, eius assumptione sese recolligentes assurgūt, & vocales rursus effecti loquelam recipiunt, sensibus ablatis aut interceptis in pristinum vigorem restitutis; hæc enim, si artificis inter extillandum accedat industria, spiritualis euadit, & perquā odorata, vnde obstructos cerebri meatus leuat, ac arteriarum infarctus promptè expedit. Cerasa à Cerasunte oppido Ponti à L. Lucullo deuicta Mithridate primitus in Italiam deuecta & allata fuisse, indeque deno-

*Cerasa
Vnde di-
ta.*

denominationē sumpſiſſe Athenæus memorat; facit tamen eorum mentionem Diphilus Siphinius arte medica aliquanto poſt Hippocratem clarus coætaneus fermè Liſymacho, qui Alexandro M. ſucceſſit. Nec refert Fridericum Dietrici Marchionis cognomento ſapientis filium, cum ex venatione laſſus in arcem Hirſenſtainianā iuxta Albim ſitam deueniſſet, veneno in Ceraſis dato Anno 1291. de vita ſublatus, prout Fabr. in Annalibus Miſnæ vrbis refert, nam & venenum (vt ille ait) ex auro bibitur: fit enim vt iucundiſſimarum rerum cupidine illeſti non magis decipiamur quàm cum in appetitus nocuos præcipiti affectu ferimur, itaque Princeps fructus amœnitatis illeſtus, nihilq; de toxico ſubſeſeratus, ceraſa affatim ingerēs, necem violentam oppetijt. Noſtro porro æuo non tantum Ceraſis periculi ineſt, diligenter enim priuſquam manduntur, aquâ eis ſæpius affuſâ elui conſueuerunt; hoc autem difficultatis Cera-

forum comestoribus obuersatur, quod non nisi ab æqualis fortis hominibus statu ac conditione paribus, sine vel molestia, vel grauamine aliquo vorari queant. Causam huius rei Metricus quidam eleganter ac perspicuè sic expressit:

*Adagium
Enigi de
Cerasis
carnine
expressum*

*Cum domino Cerasū res est mala mandere seruū,
Tollit matura, tibi proijcit omnia dura:
Consumptis illis cupiet iactare lapillis.*

Sed hæc de Cerasis, sufficiat nobis Ceraforum liquorem insignibus viribus ad cerebri & cordis noxas arcendas dotatum esse, quem proinde in compositione huius Aloëdarij minimè omittendum censuimus, Capiti huic succorum liquorumq; energias ac virtutes sat fuse explicanti, nunc tandem finem imponentes, ad vltteriorem medicaminis examinationem iam modo progressum facturi.



Caput duodecimum.

DE RATIONE COM-
POSITIONIS HVIVS ALOE-
DARII, DEQVE PROPORTIONE
ponderum in medicamentis phar-
macum hoc constituentibus
obseruatâ, &c.

CV M medicamentum hoc deno-
minationem suam à Maro & Costo
sortitum sit, mirabitur fortasse quisi-
am nominis ab his duobus simplici-
bus deprompti causam, cùm aliàs v-
numquodq; medicamētum à basi, quę
hoc in loco Aloës est, ac maiore sui co-
piâ pharmacum cōstituit, Marum ve-
rò & Costus lōgè minori, imò ferè mi-
nimo sui pondere hīc subsistant, fa-
mam non habuisse; sed mirari desinet,
vbi in plurimis veterum compositio-
nibus id ipsum persæpè factum obser-
uauerit, nos autem hunc pharmaco
huic titulum cùm ob horum duorum
simplicium raritatem ac excellētiam,

*De ratio-
ne nomi-
nis huius
Aloedarij*

tum etiam ad aliorum Aloëticorum differentiam præfecimus, vt à cæteris quæ ex Aloë parari solent medicinis faciliùs discerneretur, & prædictorum medicamentorum, Mari nimirum ac Costi, claritate nitesceret.

*Proportio
cæterorū
medica-
mentorū
in respec-
tu Aloë.*

Est autem Pilularum harum prima nihilominus basis Aloë, cuius vncias tres adscripsimus, in singulas vncias scrupulum vnū Mari, tantundemque Croci, Agarici verò, Costi & Myrrhæ singulorum drachmā dimidiā adiungentes. Nunc autem Aloës vncia quælibet drachmam Ammoniacæ guttæ capit, Rhabarbari verò drachmas binas, Agallochi quoque scrupulum dimidium, atque sic compositio trinā semper obseruatione affurgit; insunt enim eidem tres Aloës vnciæ, tres scrupuli Mari totidemque Croci, tres dimidiæ drachmæ Agarici, itemq; Costi, ac tantundem Myrrhæ, tres porrò drachmæ Ammoniaci, & duplicato pondere tot binæ

*In Aloëda
rio hoc tri-
bus sem-
per nume-
ris absq;
tamen su-
perstitio-
ne, sed nō
sine arti-
ficio obser-
uatur.*

Ammoniaci

I.

Rha-

Rhabbarbari drachmę, in superque tres dimidij Agallochi scrupuli, ex quibus medicamentum constituitur, ac numero sic trino semper subsistit, etenim ingredientium nouem sunt numero, quę terno numero ter repetito respondent. Cũ itaq; omnia numero pondere aut mensurâ constare Philosophus dicat, decorum esse duximns nõ sine certa quadam proportionē quolibet absque ponderis censura indiscriminatim congerere, & in massam quasi informem compaginare, sed numeri ac ponderis obseruatione pharmacum astruere numero ipsi non Pythagoricorum more quidquam per se tribuentes, sed dosis proportionatę rationem inde depromentes, vt tot sint Mari scrupuli quot Aloës vnciæ, itemque tot Ammoniacy drachmę quot Aloës vnciæ, ac sic de cæteris: sic enim formosa assurgit compositio, quę ordine suo contexta in cõmunem vsum eedere possit.

Numero ac pondere medicamen-

torum Aloëdarium hoc constituentium sic sese habente, facile ex ijs, quæ in præcedentibus Capitibus fusè satis de singulis dicta sunt, colligere est, quænam energia ex combinatione eorundem resultet; licet enim omnia in vniuersi corporis subsidium ac conseruationem simul conspirent, habet tamen vnaquæque corporis pars peculiare quidpiã in sui comòdum actutelam directum: hinc Marum cerebro ac capiti deseruit, cordi & spiritibus vitalibus Crocus, prout Agallochum animalibus; Costus debetur ventriculo & intestinis, Rhabarbarum iecori ac renibus, Agaricus pulmmoni ac vtero, Amoniacum lieni & diaphragmati; Aloë succos ac humores depurat & conseruat, Myrrha verò solidas partes fulcit, opus enim fuerat, vt (cùm Hippocrates corpus nostrum continentium contentorum & impetum facientium, hoc est, partium solidarum, humorum ac spirituum ambitu contineri scripserit) quodlibet horum

pecu-

*Singulorũ
si simplicũ
in Aloe-
dario hoc
contento-
ri ad pra-
cipuas cor-
poris par-
tes dispo-
sicio ana-
loga.*

peculiari ac sibi appropriato medica-
mine fulciretur; vnde spiritus seruat,
depurat & augent Crocus & Agallo-
chum; humoribus à putredine ac cor-
ruptelâ vindicandis Rhabarbarum,
Agaricus & Aloë deseruiunt, partibus
verò solidis Myrrha (vt diximus) prout
visceribus alijs Marum, Costus & Am-
moniacum auxilio est, vt sic vniuersa
totius corporis œconomia, omnesq;
eius partes à noxis ingruentibus tutatæ
ac in securam præcautionem munitæ
existant.

Sed & aliud adhuc super est notatu
dignissimum, inter nouem hæc sim-
plicia seu (vt vocant) ingredientia, ex
quibus Aloëdarium hoc componitur,
nullum esse vnius generis, sed ex di-
uersis classibus singula prodijisse; Ma-
rum enim herba est, Costus aroma,
Crocus flos, Myrrha lacryma, Ammo-
niacum gummi, Rhabarbarum radix,
Aloë succus, Agaricus fungus, Agallo-
chum lignum. Itaque ex omni fere
censu vegetabilium medicina excel-

*Nouem
medica
mina Alo-
edarium
hoc costi-
tuentia, è
nouem di-
uersis clas-
sibus peti-
ta.*

lentissima quæque collegit, quæ in cõ-
positionem huius pharmaci cõferret,
si enim inter ligna quæ in medicum v-
sum cooptantur, optimum quæris?
Agallochum (quod & lignum paradi-
si vocari consuevit) reperies; sin lacry-
mam expetis, quæ quæso Myrrhâ præ-
stantior? Aroma desideras? Costum
habes legitimum, omnium ferè aro-
matum saporem, odorem ac vires ha-
bentem. Quod si de flore circumspi-
cis? nullus Crocū superabit; nec Ma-
rum inter herbas postrema erit plan-
tula quantumuis pumila, virtute tamē
cæterarum herbarum vix vili cedens.
Sic inter radices Rhabarbarum pri-
mas tenet, prout Aloë inter succos; nec
verò inter gummata, quæ intra corpus
assumi consueuerunt, infimam sedem
tenebit, imò supremā occupabit Am-
moniacum; & ipse quidem Agaricus
fungorum quasi rex quidam, sese nul-
latenus à sui generis asseclis superari ac
posthaberi permittet, ita vt nulli loco
sit cessurus.

Hæc itaque est Aloëdarii huius Marocostini præparatio, his limitibus circumscripta, & in hanc formam effigata, quam si candidè pensitaueris, non artificiosam modò compositionis ratione, sed & vsus emolumento utilem planè futuram comperies, nec consideratione aut contemplatione carens medicamentum habebis, si ea quæ hoc capite indigitauimus, ritè perpende-
 ris. Etenim Nobilissima hæc DODRA DODRA, ex nouem simplicibus ad sui constitutionem requisitis ter trino tam præstantium pharmacorum numero subsistit, trina quoque ac mutua eorundem inter se combinatione astructa. *Dodra à Dodran- to dicta ex nouem rebus prout Aloedarium ex nouem simplicibus olim componebatur.*
 Nec miretur quispiam nos Aloedario huic Dodræ nomen accommodasse, est enim id peruetustum vocabulum à Dodrante nouem vncijs cōstante, cui ad conficiendum assen quadrans de-
 esset, profectum, eratq; Dodra priscis potionis quædam species, quæ ex nouem rebus componebatur. Constabat enim iure, aqua, vino, Sale, oleo, pane,
 melle,

melle, pipere & herba, qua de re vide Aufonium.

Ne igitur sine ratione vel ponderis, vel numeri hæc ipsa confluisse existimes, sunt ea hac acie instructa & in debellandos atrocissimos morbos, ac mortem diutius profligandam, vel à finibus sanitatis longius arcendam adducta, quæ quidem partibus suis ut cuncta, sic singula quoque satisfactura deprehendes, adiuuante præsertim Domino Deo, auxiliorum omnium præside, ex cuius thesauris hæc ipsa donaria in emolumētum generis humani profluxisse meritò, cum gratiarum actione (si non condigna, saltem pro cunctis nostræ modulo, impari) fideliter agnoscimus, cui honor virtus & gratiarum actio in infinita sæculorum sæcula.



Caput XIII.

DE VIRIBVS ALOE-
DARII MAROCOSTINI,
DEQVE EIVS VARIIS DOTIBVS
facultatibusq; , ac quibus id comò-
dè exhiberi vel possit , vel
debeat.

LABORIS nostri , seu potius fœno-
ris exindè profecti rationem red-
dituri , priuata commoda publicæ uti-
litati postponenda censuimus , cum
præsertim id studium præ cæteris su-
scipiendum suaserit Lucilius , quod
laudem simul ferret , simulq; fructum
post se relinqueret. Itaque priscorum
Medicorum , eorundemq; celeberr-
morum vestigia secuti , si non affecuti
sumus , quod optauimus , secutos tamẽ
nos esse videbis , docte lector , quos se-
ctari nos decuit , & hucusque consecta-
ri expediuit , quæ lubenter cæterorum
iudicijs censenda relinquimus , qui si
nos in tanta Medicæ materiæ ampli-
tudi-

tudine, sub difficili iudicio aliquanti-
per in astruendo hoc Aloëdario hal-
lucinatos obseruauerint, nostræ id te-
nuitati vt adscribant, rogantes; vagi
sunt enim hominum fines; & morta-
lium semitæ diuersę, quorum errori-
bus tantò magis condolendum, quan-
to magis quisq; & doceri, & moneri
paratus est. Decuit autem, imò hone-
statis ratio vr̄sit, atq; hoc à nobis ex-
torfit, vt in ijs perseueraremus, in qui-
bus iam diu exercitati non nihil conse-
nescere incepimus, pulchrè hos ex æ-
uo discedere arbitrati, qui (vt cuncti
censent) alios probos, doctos, ac soler-
tes; si non assequuntur, saltem conse-
qui nituntur. Proinde Medicamen-
tum hoc polychreston in Reip. vsum
ac vtilitatem luci dandum esse merito
rati sumus, vt quæ nos priorum inuen-
tis addidimus, posteris nostris his labo-
rimus, si vt excolantur digni visi fue-
rint, sua quoque studia subiungentes
amplificent.

De viribus autem huius Aloëdarii
eius-

eiusdemque virtutibus verba facturi, præsupponere ac reassumere oportet ea, quæ in præcedentibus Capitibus, cum singula simplicia ad pharmaci huius structuram requisita examinare mus, tradita sunt, ex ijs enim facile erit vel Tyroni Medico colligere, quas nō doses medicamentum ex confluxu tam selectorum simplicium sit sortitū, coq; magis si rationem ac modum hoc ipsum parandi diligenter perpendērit.

Cum autem à primis qualitatibus meritò sit inchoandum, Aloëdarium hocce moderatè calefacere & desiccare dicimus, adeò ut nulla exinde supercalfactio præsertim in his oris haud adeò feruidis, sed ad Septentrionem declinantibus sit metuenda. Quod si pragmatici ferè omnes tam crebri sunt, vel liberi aut liberales in exhibenda Hiera picra Galeni, quomodo Aloëdarii huius caloricam vim formare queant, non video? ea enim ex meris constat calefacientibus, quorū tamen vis nullatenus per aliquorum frigido-

*Aloëda-
rium hoc
tempera-
tum est.*

*Hiera pi-
era, cali-
dior aut
aqua cali-
da, quam
medica-
mentum
Maroco-
stinum.*

frigidorū admixtionem repressa per-
sistit, ita vt ne Aloe quidem lota, aut
Rosaceo succo perfusa, vel aliter tem-
perata, sed penitus non lota in Hieræ
compositionem assumatur, cui cætera
calida, vtpotè Cinamomum, Asarum,
Spica, Crocus, Xylobalsamum & Ma-
stix iunguntur. Vnde si Aloedarium
Marocostinum examines, vix vlla ca-
lidiora his ipsis es reperturus, Marum
enim Spicam æquat, Costus Cinamo-
mo æquiparatur, nec Rhabarbarum
quod Pilulas Marocostinas ingreditur,
Asaro calidius est; Aloe, Crocus, &
Xylobalsamum eadem sunt cum his
quæ Aloedarium nostrum subintrant,
Ammoniacum licet quidem calidi-
us sit ipsa Mastiche, attamen ex-
cessu quodam graui haudquaquā est
adeò feruidum, vt non admixtione
frigidorum ad moderatam temperi-
em reduci possit. Idem de Hiera Lam-
ponis Pelusiotæ (ex qua Pilulæ Alæ-
phanginæ quibusdam recto Medico-
rum suasu, quotidiano ferè vsu fami-
liares

*Pil: Maro-
costinar.
cum Ale-
phanginis
cūparatio*

liares factæ originem traxisse videtur) sentiendum, ut quæ multo plura calefacientia præter aliqua eorum, quæ Hieram Galeni constituunt recipiant Calamum nempe Aromaticum, Nuccem moschatam, Macem, Cardamomum, Caryophyllos, Squinantum, Carpobalsamum, & similia, nullorum frigidorum (exceptis Rosis) accessione temperata, cuius tamen medicamenti utilis semper usus ac tutus vix vllum calore aliquo succendisse observatum fuit, licet crebri creberrimè ijs Pilulis, si tamen citra febrem positi sint, utantur.

Tu nunc candide Lector observa, pensa, trutina, examina ac iudica, vtrum in Aloedario Marocostino singula calida non sint refrigerantibus tantisper temperata, ut quibuslibet quarumcunque complexionum conditionibus, paucis (quæ infra dicentur) exceptis exhiberi tutò possint, ac cum securitate præstari queant. Etenim Ammoniacum aceto Scillitico, Myrrha

rhaverò aceto Rutaceo omnium primò diluitur, & licet hi liquores infusorum sibi simplicium naturã induisse merito sint credendi, eos tamen ab incidentis, attenuantis, penetrantis, & refrigerantis aceti natura penitus discessisse vel descuiisse minimè credendum, cum præsertim acetum diuersarum sit partium, de cuius qualitatibus alio loco differendum erit: ut potè quod arctat & simul penetrat, cohibet & expellit, retrahit & sudores mouet, laxat & astringit, prout diuersa ac varia occasionis aut subiecti conditio obtigerit.

*Frigida
calidorũ
feruorem
temperã-
tia.*

Nunc verò Aloë in Mucharo Rosarum & succo Limonum diluitur, quo artificio Aloë iam dicta sic temperata compositionem ingreditur, ut supra Aloës Rosatæ apparatus correctæ merito videri debeat. Si Rhabarbarum exquiris? infunditur id leuiter prius aquâ Cinamomi ne obstructions pariat irroratum, in succo Cichorij ac Fumariæ, Costus verò Crocus & Li-
gnum

gnum Aloës vnà cum Maro in aq. Rosarum odoratissima, & succo Citri prius distemperantur ac madefiunt, antequam pharmaco indantur. Vide nunc, vtrum medicamē hoc non tam ex frigidis quàm calidis simplicibus compositū existat? Quis igitur Aloëdarii huius feruorem metuat aut formidet, cū id vel Galeni Hierâ artis ope temperatius euaserit?

Valet autem Medicamentum hoc ad omnia ac vniuersi corporis humani damna & noxas à putrefactione depēdentes, vel à putredine & humorum corruptione oriri solitas, vt exindē mortale hoc nostrum & caducum animæ immortalis habitaculum, ex eius vsu crebriore ad immortalitatē quasi quandam qualis vel quanta in hoc sæculo obtineri, vel præstari potest, aspirare queat, quomodo Ruffus & Auienna corpora ab interitu & ægreditudinibus, præcipuè verò ab Epidemicis morbis ipsaq; peste diutius tutati sunt. Præcauebit igitur Aloëdarium hoc fe-

*Medica-
mentum
Marocostū
num ab
interitu
& corru-
ptione præ-
seruat.*

bres putridas, periculofas, peftilentes petechialesque, itemq; prolixas alias quotidianas, continuas, antequam in paroxyſmos exarſerint, exceptâ cauſonide, ac ardentibus alijs à nuda ferè qualitate ab Ephemeris vel bibioſi humoris, aut exuſti alicuius ſucci in viſceribus ferueſcentis æſtuatione di-
ductis, aut in Heſticas degeneranti-
bus; his enim Aloetica, imò & Scam-
moniata vel Diagrydiata (quibus ta-
men plurimi audactèr, ſed præter ra-
tionem quandoque vtuntur) tuta non
ſunt. Vndè ne nos quidem acutè febri-
entibus Aloedarij huius ſecurū vſum
præſtamus, prout & crâſibus valdè ſic-
cis ac bilioſis ſub aurâ potiffimùm ca-
lidiorè degentib⁹ idipſū diſſuademus.

Præſtat autem maximopere Medi-
camentum hoc prophylactica ratione
morbos fernè quosuis præcauendo,
vndè catarrhos frigidiore vel cauſâ,
vel materiâ conſtantes, aut ex conſi-
mili intemperie oriundos cum deſic-
cat, tum verò deriuatione facta educit,

imò

Aloedari-
um Maro
coſtium
morbos
plurimos
anteuer-
tit.

imò hos ipsos temperat, & concoquit
 fomitem eorum subtrahens, hinc de-
 fluxionibus ad oculos, aures, fauces,
 asperam arteriam, columellam, pectus
 & pulmones deciduis opitulatur. Cō-
 ducit proindè asthmatis & Orthopnœæ,
 ac recta ceruice spirantes adiuuat,
 phlegma pulmonibus illisum incîdit,
 attenuat, resoluit & expurgat, grauem
 anhelitum expedit, ac raucas vocife-
 rationes crassæ pituitæ transitu factas
 demulcet. Purgat & œsophagum cru-
 dis humoribus repletum, & cardiaco
 morbo ab ore ventriculi dependenti
 medetur, coctionē porrò ipsam firmat
 ac fulcit, eamq; perfectā præstat, & cō-
 summatam edit, ciborum in ventriculo
 corruptionem prohibens.

Est autem eum in finem excogita-
 tum hoc Aloedarium, vt gentibus ad
 Septentrionem præcipuè sitis multo
 persepè, cibo ac potu quoque copioso,
 ne dicam superfluo sese onerantibus
 conduceret, ea enim est medicaminis
 intentio, ne cumulatę cruditates mor-

*Aloedari-
 um Maro
 costinum
 Septentri-
 onalibus
 populis ap-
 primè con-
 ducit.*

hos pariant, ac ventrem ab oppressu humorū superuacaneorū vindicent.

Colicis autem apprimè prodest, ac strictam resoluit aluum, vnà cum communi excretionē noxios quoque fucos, eosq; superfluos extergens, ac tractum intestinorum emundans. Quinetiam renum calculos atterit & sabulū eorum eluit, mucores in ijs contentos, & in saxeam coalescentiam abituros diffringens & elidens. Cui coctio ventriculi infirma est, cui ructus acidi molestiam ferunt, si cui fastidium cibi extra calidam causam obrepit, aut cui stomachus tumet, aut cui anima foetens oris graueolentiam inuehit, vel hypochondria tensa difficultatem pariunt, hoc ad remedium confugiat. In venis mesaraicis nulla persistet obstructio, non infestabit Icterus aut scirrhus quisquam lienis vel hepatis; exulabit cachexia, & malus corporis habitus in meliorem statum reponetur. Podagra verò fomes indies eius vsu subtrahitur, & Arthritidis causæ succiduntur.

*Aloëdarj
Marocost
ni Vires
peculia-
res.*

tur. Quod si cephalicæ quædam no-
xæ à stomacho prodeuntes periculum
minantur, medicamentum hoc opi-
tatur, Vertigini nempè, Scotomiæ,
aurium tinnitui, Epilepsiæ, Conuul-
sionibus, Tetano, Apoplexiæ, Para-
lysi, oculorum obfuscationibus & si-
milibus, quos omnes affectus lenit, ac
tandem cōtinuato vsu abolet, tantum
sempervirium reponens, quantum in-
firmitatis detraxit.

Et vero Medicamentum hoc exi-
mias ac celebres in interaneorum ani-
malibus necandis & eijciendis vires
fortitum, Lumbricos, Ascarides, ver-
mes ac ventris tineas ex putridis hu-
moribus nasci solitas illicò perimit, ea-
rundem fomitem, seu putrem pitui-
tam cum adustâ persæpè aut vitellinâ
bile permixtam, ex qua generari, vel in
ea stabulari consueverunt, simul eua-
cuans. Prodest præterea Ischiadicis ac
coxendicum dolore vexatis, & quibus
femora torpent, & genua à nervorum
nimia humiditate luxatorum infirmi-

*Aloedari-
um Ger-
mes necant*

tate vacillant. Opitulatur etiam vesicæ perfrigeratæ, aut quæ mucositates imbibit, aut phlegmate oppleta fatiscit. Vtero autem frigido & humido apprimè benefacit, foedam eius illuiem expurgans, vndè mulierum ducit lochia, & albos menses seu matricis rheumatismum abolet, obstructions & flatus ijs in locis contentos, ac suffocationes exindè prodeuntes aufert, nec non partium illarum vires & firmamenta reponit.

Quibus in casibus ab Aloedariis hoc abstinendū. Dicendum nunc autem docendūq; quibus in casibus vitari hoc Aloedariū debeat, ne Empirico quodam modo in eius laude versati fuisse, & ad omnes omninò affectus promiscuè id cōmendasse ac extulisse videamur. Vitare autem iubemus hoc pharmacum omnes grauidas, ijs enim tutum id non est, prout nec ijs qui Dyfenteriâ, aut Diarrhœâ aliquâ acri aut biliosâ, vel hæmorrhoidibus nimium præsertim fluentibus tentati iam ante partes eas, per quas his fluxionibus transitus est, offen-

offensas habent hoc ipsum commodat, imò noxam adauget. Nec verò hæmorrhagijs quibuscunq; à quacunque causâ aut loco profectis confert, Crocus enim cum humores fundat, sanguinem magis fluidum reddit, unde cruentis manationibus nullatenus adhibendus, vel exhibendus. Nocet quoque Pleuriticis, Phthificis, acutè febrientibus, Heëticis, emaciatis, ac consumptis, verùm Febres stomachales ex intermissione redeuntes à pituitâ præsertim putri subortæ eius vsum ferunt. Cauendum tamen ab hoc medicamine in quibuscunque viscerum inflammationibus, & si quid ex vomica aut Apostemate partis alicuius nobiliorib⁹ vlcerosum est, eius exhibitio prætermittenda, sicut etiam mulieres abundè menstruatæ ab eius vsum arcendæ. His & consimilibus casibus exceptis, cæteroquin tuta erit eius vsurpatio, nam & bimuli ferè infantes, ipsiq; senes decrepiti his Pilulis secure sua pro conditione vti queunt, Aloë vnà

*Aloedari
um visce-
rum in-
flamma-
tionibus
aduersū.*

cum cæteris concomitantibus adeò correctâ, vt nullam vnquam corpori noxam inuehere, plurimum autem emolumenti vtilitatisq; eidem præstare valeat: qua de causa audacèr ac fidentèr huius medicamenti extra casus supradictos assumptionem quilibet inire potest, quod vt sapiat & conducat optamus; cùm autem id ob amaritudinem gustui sapidum futurum sperari non possit, vt quod sapor negat, vtilitas secutura restituat ac reponat precamur.

Caput XIV.

DE DOSI, ET VSV HVIVS ALOEDARII MAROCOSTINI, &c.

Medicamentorum quorumlibet effectum non in vi solâ ipsius pharmaci, sed potiùs in dextro eius usu consistere cuncti Medicinam facientes norunt, cùm Herophilus medicamenta manus deorum esse si rectè adhi-

adhibeantur, & nihil esse si finistrè v-
surpentur dudum scripserit. In Aloe-
darij autem huius vel assumptione, vel
exhibitione, tametsi nulla singularis
cura aut cautio sit adhibenda, vtpotè
quod securum magisq; ad corporis cō-
seruationem ac sanitatis tutelam hu-
morumq; depurationē, quàm ad suc-
corum expurgationē, aut eorundem
commotionem ac eductionem sit in-
stitutum medicamentum, obseruatu
tamen dignum est, corpora humana,
licet specie eadem existant, indiuidui
tamen ratione longè à se inuicem di-
stare ac differre. Necessarium proinde
Quidnam & cur, cui, Quo-
ties, vbi & quo tempore,
Quantum & quo modo
præter cæteras extrinsecas & conco-
mitantes circumstantias cuiquam ex-
hibeas diligenter perpendere.

QVIDNAM per medicamentū hoc,
& CUR idipsum exhibeatur, totus li-
bellus hucusque fusè satis explicauit,
Aloëda-

Aloëdarium nimirum Marocostinum seu medicamentum ex Aloë, Maro, & Costo, quæ basis vicem gerunt, confectum, ac singulari artificio ideò astructum & constitutum, vt id corpora nostra in fatalem ac perennem nascendi pereundiq; gyrum abeuntia, ab interitu, corruptelâ, aut putredine vindicaret, ideoq; morbos qui vel à cruditatibus, aut succorum corruptione vel putrescentiâ nasci vt plurimum conluerunt, præcaueret, sicque vitam nostram ægritudines quam plurimas præcauendo in longam diem optatâ incolumitate perfusam differret.

Cyri verò pharmacum vel hoc, vel aliud porrigas, aduerte; aliud enim est seni, aliud iuueni, aliud obeso, aliud gracili, aliud crudo, aliud firmam coctionem & perfectam edenti, aliud valido ac forti, aliud imbecilliori medicamentum obtulisse. Admonitus autem per ea, quæ Cap. præcedenti attigimus, abstinebis ab hoc Aloedario in grauidis, acutè febrientibus, inter-

nos

nos abscessus patientibus, Dysenteria, Diarrhoea bibiosa, aut fluxu aliquo liquefactiuo vel syntectico tentatis, prout & in Hecticis, Phthificis, aut aliter emaciatis, vel à longo morbo consumptis, sicut etiam in hæmorrhoidibus nimium fluëntibus, aut mensibus largiùs quàm par est prodeuntibus, prout & in omni hæmorrhagia, quæ ex sanguinis vel copiâ, vel acrimoniâ originem duxit, ab eius usu cauebis. Dabis id cæteroquin securè tam iuueni quàm seni, tam viro quàm fæminæ, tam adulto quàm iam dum adolescenti, habita semper victus consueti, conditionis, status, morborum prægressorum, si qui præcesserint, ætatis, complexionis seu temperamenti, ac virium ratione, vbi quoque, in quos morbos corpus hoc vel illud pronum sit, curiosè simul ac studiosè perquires & notabis, vt ex hac occasione medicamentum huic vel illi parti accommodare & analogum reddere queas, prout sequenti Cap. tradituri sumus. Sic etiam

pen-
sa-

*Aloedari
um medi-
camētum
securum.*

pensabis, pro temperamenti cuiusque personæ qualitate, ac gradu, vel frigoris, vel caloris, Aloedarium, quod alioquin ferè temperatū est, modò cum frigidioribus, modò cum calidioribus exhibendum, id quod te sequens instructio paradigmati loco posita docebit, gracili & macilento minus quàm crasso & obeso de hoc porrigendo; desiccet enim medicamentum, & vegetis corporibus succorum superfluum copiam cōgregantibus, aut possidentibus magis quàm gracilibus & exsiccis conducit, prout & frigidioribus magis quàm calidioribus, ac ætate prouectis magis quàm vel senibus, vel iuuenibus cōuenit, licet tutum alioquin omnibus naturis ac ætatibus (exceptis casibus suprà commemoratis) medicamen existat.

QVOTIES id autem præbeas attende, multis enim semel in hebdomade pharmacum hoc sumpsisse sufficit; quibusdam bis id vsurpare cōmodat; sunt qui quotidiano ferè vsui eius, aut
confi-

consimilis medicamento, minori tamen dosi assumpti iam dudum assueverint, securam enim planè & innoxiam operationem edit, coctionē firmando, humores à putredine tutando, ventriculum confortando, aluum apertam & lubricam seu reclusam tenendo, flatus carminando & discutendo, nec vllam succorum superfluum saburram, corpori noxam, grauamen ac periculum laturam (cuius aggregationem coaceruationemque sæpius assumptum elidit) circa viscera tolerando, quorum aggregatio crebro Aloedarij huius vsu præcisa, fomitem cæteris morbis periculosioribus præstare postmodum nequit, quæ alioquin lethalibus persæpè futuris affectibus copiam subministrasset. Sub infecti porrò aëris statu ac Pestis grassantis calamitatibus quotidie ex Aloedario hoc partem aliquam sumendam suademus, nam & Ruffus medicaminis sui (à quo hoc ipsum deductum ac deriuatum est) ex Aloë, Ammoniaco & Myrrha

Myrrha parati quotidianam sumptionem fabæ magnitudine commenda-uit, de qua ita scripsisse legitur: *Haud scio an sit quis, qui ex hoc potu non à Peste immunis ac superior euaserit.*

VBI ET QVO TEMPORE phar-
macum hoc porrigendum sit, tu quo-
que considera, parcius enim in locis
calidioribus utpotè Italia & Hispania,
ac rarius eo utendum, nisi fructuum
aut olerum alioquin humidorum co-
piosus pastus noxam aut cruditatē in-
uexerit, aut æger ipse sui natura sit pi-
tuitosior. Miraberis autē fortassè nos
tam studiosè de medicamento propè
ad mediocrem crasim accedente esse
sollicitos, cum nonnulli illarum ora-
rum ac ditionum Medici, multò cali-
dioribus siccioribusq; utpotè Diagry-
diatis, Scamoniatis, Turbethicis imò
& Colocynthiacis ac Helleboratis me-
dicamentis uti non vereantur, ut sine
ferè conscientia quandoque medica,
paulò liberius in eorum exhibitione
versari audeant, ac ea audactè porri-
gere

*Diagrydi
ata cali-
diora sunt
quàm A-
loedariū
Mareco-
stinum.*

gere sint hæcenus obseruati. Cum autem circumspectum Medicum deceat omnia ac singula examinare & ad trutinam seu æquilibrium reducere, modestiæ nostræ fuerit medicamentum hoc, quod magnatibus & Principibus hucusque placuit, aliquo indebiti vel irriti vsus contaminatione diffamare, in cuius ope ac salutari effectû annuente domino Deo cum Generosi & Illustres, tum etiam vulgares & plebei magna admiratione parto sibi auxilio substitère.

In nostris porrò regionibus, in quibus edax bibacitas, & bibula regnat voracitas sub aura vel temperatiore, vel ad frigidum plus magis adspirante securus, opportunus imò & necessarius est vel huius, vel consimilis medicamenti vsus, quod quidem etsi cum Aloedario nostro idem non sit, viribus tamen & facultate huic æquipollere valeat. Conducit porrò plurimum Aloedarium istud gentibus ad Septentrionem declinantibus, Thuringis ni-

*Gentes
huic Aloedario
ap-
ta.*

N

mirum

mirum , Misnenſibus , Saxonibus ,
VVeſtphalis , Belgis , Haſſiam , Pom-
meraniam ac Brandeburgicos tractus
habitantibus , itemq; Danis , Scotis &
ſimilibus gentibus ; quæ multo ſæpè
ceruiſiæ potu (quo quotidie frugaliter
ac pro diætâ ſibi conſueta vtuntur) ſe-
ſe onerant , ac pingui ferinâ , aut ſuillâ
ventrem ſaginant , his enim ne obſtru-
ctiones viſcerum graues incurrât , cru-
dam tenuemq; materiam ex præman-
ſo cibo , vel aſſumpto craſſo ceruiſiæ
potu ſingulâ aſſumptione Aloëdarium
hoc aut ſubtrahit , aut exiccat , vel emē-
dat , ad minimum verò ne id , quod in
plicis ventriculi ex his hæſit , in corru-
ptelam abeat , præcauet . Conuenit
autem Aloëdario hoc hyeme crebrius
& largius quàm æſtate frui , nam licet
Hippoc. ventres hyeme ac vere natu-
ra calidiſſimos eſſe dixerit , vt proinde
firmiorem coctionem , ac ſælicioſam
cibi confectionem edere poſſe ſint
credendi , quia tamen liquores æſtate
fuſi faciliùs incaleſcunt , in id quoque
Medici

Medici ac Medicinæ intentio & animaduersio planè dirigenda, quantūvis comòdè quolibet anni tempore hoc Aloëdario (verūm vno quàm altero foelicius) uti queas.

QUANTVM porrò Aloëdarij huius pro vice seu Dosi vnâ exhiberi vel possit, vel debeat, statuere difficile omnino est ac dubium, cūm pro diuersitate personarum affectus seu morbi, & virium Dosis sit varianda. Quoniam verò medicamentum hoc securum, nullis expressè purgationibus destinatū, sed primis solummodo vijs extergendis ac leuandis earum obstructionibus accomodatū absq; periculo ingeritur, ideò si quis duplam eius dosin deuorauerit, nihil indè metus verèdum. Nobis enim praxin multifariam facientibus obseruare licuit, vnā ex hoc Aloëdario pilulam, eamq; solam duo tantummodo grana ponderantem (si quidem medicamentum ex arte paratum fuerit) in vna eademq; persona tantundem effecisse, quantum dimi-

Dosis medicamenti Maroccini.

dius scrupulus, qui cōmunis fermè do-
sis esse solet, aliàs præstauerat. Nota-
tum etiam à nobis persæpè, imò com-
pertum fuit, Aloëdarium hoc pro cō-
ditione victus ac subiecti dispositione
modò plus, modò minus permouere,
imò sæpissimè ne aluum quidē vel pa-
rumpèr tentare, imò exactis quando-
que propemodum quadraginta prius
horis nonnihil abstergendo intestina
proluere. Quod si sæpius assumptum
nihil omninò in fæcū eductione præ-
stiterit, nihil refert, non enim (vt sæpè
iam monuimus) purgando corpori,
sed eo conseruando ac Balsami modo
condiendū est institutū, quod si quid
fæcum eduxerit, tanto melius.

*Dexteri-
tas hoc me
dicamēto
stendi.*

Vt autem quilibet nostram hīc syn-
ceritatē experiri queat, quotiescunq;
solemnitèr nos Aloëdario hoc vti vo-
luerimus, porreximus primò dimidiū
pharmaci huius scrupulum horā vna
cœnā præeunte, quæ dosi si in crastinū
nihil operata fuisset, aliam mox sumo
manè dosin, verūm minorem submisi-
mus;

mus; quod si nec sic quidē purgatio successisset, tertiam & quartā mox superaddidimus, horis forsitan sex, vel septē semper interpositis, nunc quinq; nunc tres, nunc duas solummodo Pilulas subiungentes, donec clauo clauum trudente alius solueretur, quæ postea ad cuiuslibet ægri libitum aut cohiberit citius, aut extimulata largiūs (deglutitā mox rursus pilulā vnā atque alterā) sistebatur, aut laxa permanere poterat: qua in re medicamentum sit familiare ac domesticum, quemuis sui ipsiusmet arbitrum statuimus, vt quid, quantūue pharmacum hoc in proprio corpore agat, obseruet & animaduertat, ac pro re natā agat, cūm securē eo quotidie, minori tamen dosi (vtpotē ad grana 3. 4. 5.) magno valetudinis emolumento, & absq; vel curā, vel victus obseruantia vti liceat.

Comūitēr autem scrupulū dimidium pro vice vnā, horulā vnica ante cœnam porrigentes, fœliciores eius quā si manē sumeretur, operationē

experti sumus : cui si stimulum maiorem addere volueris, sequenti manè duas, vel tres Pilulas rursus deglutiendo subijcito, ac medicamentum media dosi, quæ vesperi assumptum fuerat, manè repetito. Sin autem non purgandi intentione eo vti volueris, modò duas, modò tres, modò vnicam, indè quatuor Pilulas, prout vel quotquot intra denarium numerum (quarum quælibet duo grana ponderet) volueris, vel ante ientaculum, vel ante prandium aut cœnam, aut etiam vesperi cubitum iturus deuorato. Licebit eo quouis tempore, imò in medijs symposijs (quod ipsi, at forsan non rectè fecimus) vsurpare, magno tamen eius fructu contenti.

*Aloëdari
sum hoc
sapine as-
sumendū.*

Sumendum hoc medicamentum sæpè, idque hebdomadatim si non ter, vel pluries, semel saltem atque iterum, si dosi vnam, duas, tresue Pilulas non excedat ; alioquin singulis mensibus bis id, vel tantummodo semel assumpsisse suffecerit, sed tunc dosi largiùs exten-

extendenda, ita vt primâ vice dimidi-
us scrupulus, dehinc intercedenti-
bus paucis horis grana rursus sex, ac in-
dè post modicum quatuor rursus gra-
na assumendo sese mutuò subsequan-
tur, sibimet & assumenti auxilio fu-
tura, sic enim integer scrupulus trina
dosi inter sedecim horas absumetur,
qui vnâ vice securè transglutiri potuif-
set, non tamen tunc tantum effectum
præstiturus, quàm si intercalari hoc
modo frustulatim quodammodo ven-
trem subiisset, in quo lentam trahens
moram operatione minimè frustrata,
viscera quæuis imbuit, extergit, mun-
dificat ac tuctur potius, quàm si vio-
lentèr vna vice datus subito intestina
permeasset, ac non parva venia sine
fructu turbas solùm abdomini faciens
transiisset, cùm tamen medicamentũ
hoc ideo tardè operari deceat, vt cru-
da prius quæ medicationi haudquaquã
subiacent, vel obediunt, concoquat,
crassa attenuet, viscida incîdat, obstru-
ctionibus occlusa reſeratis oppilatio-

*Aloëdari-
um hoc
natura
handqua
quā mole-
stum.*

nibus euocet, lenta abstergat, atq; sic paulatim pededentim & absq; vllâ vel turba, vel turbine, clandestinè ne dicam subdolè noxia quæque subducat, ac mortis maturioris radices sine puluere [vt aiunt] euellat, naturæ quæ benignè tractari vult, nullam vel minimam molestiam sua commotione illaturum, imò deperditas aut à prauis succis oppressas vires reparaturum.

*Aloëdari-
um Maro-
costinum
forma Pi-
lulari fa-
cillimè as-
sumitur.*

QVOMODO quâue formâ Aloëdarium hoc exhibendum sit si perquiris, scito velim, id non comòdius quàm si in pilulas effingatur, vsurpari posse, si enim medicamentum liquore aliquo dilueretur, nemo assumens eius amaritudinem toleraret, ea res fecit, vt per opusculi huius decursum promiscuè pharmacum hoc modò Aloedarium, modò Pilulas Marocostinas nuncupauerimus. Porriguntur autem commodissimè ex cochleari vini albi odoriferi, aut etiam ex iure pulli, vel liquore aliquo ad fumentis affectum dire-

directo, imò verò quàm optimè & facillimè ex cochleari Syrupi alicuius appropriati transglutiuntur, quarum rerum enchirifin sequens Caput, Deo dante, manifestabit.

Caput XV.

DE ALOEDARII MARCOSTINI AD SINGULAS HUMANI CORPORIS PARTES, diuersosq; affectus artificiosâ accommodatione, & quo modo id ad quælibet horum dextrè dirigi debeat, ac pluribus morbis Analogum reddi possit.

VNVM eundemq; hominem nunc inermem in pace domi vivere, nunc munitum in prælio inter luctas versari, nunc comptum in forum prodire, nunc neglecto corporis ornatu vix formæ suæ faciem ac figuram præ se ferre, nunc ieiunum seria ne-

*Diuerſi
ſapè effe-
ctus ac &
na eadēq;
cauſa a
gente pro-
deunt.*

gotia tractare , modò ebrium , aut iracundum , & à ratione quam tenet haud parùm remotum furioſè debacchari, adeoq; varia vitæ munia obire, diuerſoſq; affectus exprimere , ac diſtinctoſ effectuoſ moliri & poſſe , & ſolere cùm compertum ſit , medicamētum quoque idem , attamen diuerſimodè exhibitum , diuerſaſ quoq; operationeſ perficere poſſe credendum eſt. Et licet hominem ex actu ſuæ liberæ voluntatiſ modò hoc , modò illud moliri poſſe quiſ dicat , medicamentis interim ratione aut diſcreta agendi potentia carentibuſ , ideoq; claudam hanc ſibi ſimilitudinem videri quiſpiam arbitrari queat , ſciat iſ tamē medicamēta ita à DEO omnium plasmatore pluſ magiſ ſtupendo quàm admirando , eiſdemq; ſubdelegata opifice natura conſtituta , iſq; virtutibuſ dotata eſſe , vt vnum quodlibet analoga quadam ratione modò huic viſceri , vel humori amicum , modò huic vel parti , vel ſucco inſenſum eſſe ,

ac diuersimodè vsurpatum in diuersas partes diuersè agere ac operari, diuersosq; effectus edere sit obseruatum.

Hinceorum aliqua iecoraria, alia stomachica: quædam cephalica, nonnulla splenetica, pulmoniaça, vterinaq;

dicta fuerunt. Testatum autem fecit

à priscis iam sæculis diducta multorū animaduersione experientia, inter

purgantia pharmaca peculiarem hanc abstrusarum causarum vim à sympathya quadam occulta proficiscente

potissimùm elucescere, & ab ijs qui in arte Medica dextrè versantur præ cæ-

teris notari, cum Rhabarbarum bilem, Agaricum pituitam, Senam melancholicum succum, Mechoacam

aquas, Tamarindos ferum, Helleborum adustos humores, & alia alios

quosdam peculiare succos peculiari-

tè educere animaduenterint ac obser-

uarint, vnde eorum pleraque Pharmaca electiue purgantia no-

minauère, quorum quodlibet suum

cum

*Medica-
menta di-
stinctis
partibus
dicata.*

*Pharma-
ca humo-
ribus per
sympathi-
am analo-
ga.*

*Electiue
purgantia.*

cum delectu humorẽ autichorem sibi familiarem præ cæteris alijs prole-ctaret.

Igitur & medicamentis dignotio quædam & electio est humorum , ac quasi quidam intellectus, quo duce suum vnumquodque humorem aggreditur spretis quasi aut neglectis cæteris, donec effusa prius vi in humorem sibi analogum, residua virtus reliquos propinquiores succos mutuo successu peruadat, atque has quidem operationes Medici cum à primis qualitatibus haudquaquam dependere cognouissent, occultas medicamentorum proprietates nominare censuerunt.

*Occulta
Medica-
mentorũ
proprietates.*

*Medicamen-
ta di-
uersim ex-
hibita di-
uersos ef-
fectus e-
dunt.*

Sed & vnum idemq; Medicamentum diuersimodè exhibitum diuersos effectus edere , ac diuersis partibus commodare nulli inter Medicos dubium fuit, cuius rei infinita ferè est apud Dioscoridem cernenda varietas, pharmacum hoc vel illud modò ex passo, nunc ex mero , vel aquâ, iam ex mulsâ, tum ex posca , indè ex melicra-

licrato, lapâ, aut oxymelite, aut aceto porrectum nunc hoc, nunc illud præstiturum pollicente, hæc enim medicamentorum sunt quædam quasi vehicula eorundem vires ad partes, quæ diuersim languent deducunt, ad proprias & peculiare ægritudines directæ, ac stimuli quasi quidam pharmaca in hanc vel illam viam impellentes.

Proindè si ad capitis morbos medicamentum dirigere volueris habitâ prius indagine, num affectus per se in cerebro enatus, ac per essentiam (vt *Morbis an per essentiam,* Medici aiunt) ibidem persistat, an verò ex ventriculo, vtero, aut partibus *vel consensum in parte ali-* subiectis per consensum (vt vocant) *qua enatus cognoscendum.* originem traxerit, diuerso planè modo pharmacum accommodabis, utpotè in metu Apoplexiæ aut Paralyseos, finge pilulas cum aqua vitæ Langij, aut Elixirio magno Matthioli, aut cum essentia Rorismarini, adde simul grana aliquot Ambræ, easque pilulas

In Vertigine.

Pilulas vesperi cubitum ituro ex cochleari Mellis Anthosati, aut ex Melle Primulæ veris, vel Syrupo de Betonica deglutiendas dato. In vertigine similiter, iunge ijs Spec. Diamoschu dulcis, Plirisarcotici vel Diambrae, aut grana aliquot Balsami Sulphuris à Crollio descripti, effinge eas postmodum cum spiritu Ceraforum, & ex Syr. de Stœchade, Melle Emblicorū, aut Syrupo conseruationis Saluiæ bacciferæ exhibeto. In Epilepsiæ periclitamento, adde illis Extractum Diapæonias, & appara medicamen cum spiritu Liliorum conuallium, deglutiatur id æger in aqua Hirundinum composita maiore, cum Ruta & Castoreo extillata, aut ex cochleari Syrupi de Pæonia, cui aliquot aquæ Epilepticæ guttulæ misceri possunt. In visus obscuritate, quæ à crassis & frigidis humoribus neruum opticum occupantibus, ac spiritui visui exitum prohibentibus, aut pupillæ dilatationem minitantibus orta est, forma pilulas ex spiri-

In Epilepsia.

In obscuritate visus.

spiritu Euphragiæ aut Fœniculi, ac eas
 itidem cum aqua Hirundinum præ-
 be. Id autem diligenter obseruato, si
 morbus à noxa subiectarum seu par-
 tium inferiorum damno aut conspira-
 tione dependet, aut ab illis proficisci-
 tur, medicamentum cœnæ parciore
 præmittendum; sin autem ex ipsius
 capitis proprio vitio prouenit, duabus
 ac etiam tribus post cœnam horis vsur-
 pandum esse, quæ enim inferiorem
 ventrem affectiones tenent, citius ac
 commodius medicamini cibo præ-
 eunti parent, prout quæ caput infe-
 stant pharmacis à cœna sumptis faci-
 liùs obediunt, si ea electiue pur-
 gantia, non fuerint.

*In morbis
 vel affe-
 ctibus per
 consensu
 ortis Aloe
 dario an-
 te pastum
 Etendum,
 è contra
 Verò in ijs
 agendum
 qui per es-
 sentiam
 affligunt.*

Nunc verò in Orthopnœa, asthma-
 te ac veteri tussi adijce Extractum rad.
 Enulæ, additis guttulis aliquot Semi-
 nis Anisi aut Fœniculi, ac Sale Cardui
 Bened. vel etiam guttula vna atque
 altera ol. Sulphuris, easq; pilulas ex-
 hibe cum Oxymelle Scillitico, aut
 Syr.

*In morbis
 Pectoris.*

- In Ventriculi cruditatibus* Syr. de Prassio, vel de Calamintha. In cruditatibus ventriculi Ol. Macis, Caryophyllorum aut Cinamomi nonnihil aspergito, præbeq; eas ex Melle Rosato Citrato, Syr. de Cinamomo, vel de corticibus Citri, aut de Nuce moschata.
- In Cachexia.* In cachexia & malo corporis habitu, hydrope incipiente ac Icteria, adde Extractum Curcumæ & Cyclaminis cum Sale Absinthij, Centaurij, Ebuli, Cucumeris asinini, aut Agrimonix, aut cremore Tartari ritè præparato. Porrigatur hoc deinde Aloedarium ex Syr. de Eupatorio, vel Aperitiuo magistrali, cui insint ol. Sulphuris acidî, aut spiritus Vitrioli rectificati guttulæ aliquot.
- In morbis Lienis.* In splenis affectibus vigorentur, per adiectionem Salis Tamarisi, ac dentur cum Syr. de Pomis, vel de Scolopendrio.
- In morbo Colico.* In colica, iunge pharmaco oleum Carui cum Extracto Gentianæ & Calami Aromat.
- In affectibus Renû ac Vreterum.* acid ex Syr. de Enula aut de Chamomilla deuorandum dato. In obstructione renum aut vreterum à crassis humo-

humoribus aut putri mucco factâ,
 Oleum Terebinthinæ adijcito, ac Sa-
 lis Tartari, Pimpinellæ, aut Ononidis
 nonnihil, vel ipsam Terebinthinam
 ex aqua Maluæ ad duritiem lege artis
 coctam Aloëdario admisce, quod æ-
 ger ex cochleari Syr. de Althea, aut
 Adianthini Fernelij, vel Nephroca-
 tarctici Iouberti absorbeat. In vteri *In Steri*
 præfocationibus, ac doloribus matri- *præfoca-*
 cis flatuosis, admisce Extracti Ostrutij *tionibus*
 aut Leuistici parumper, cum Castorei *doloribus*
 granis aliquot, & porrige medicamē-
 tum hoc ex Liquore Panacis Heraclei,
 aut Syrupo de Succo Mercurialis vel
 Melissophyli, cui Extractum quoque
 Diapæonias, aut Salis Artemisiæ pau-
 xillum miscere poteris. In infecti æ- *In infecti*
 ris suspitione, ac contagionis metu, *aëris su-*
 adde Ol. ex cort. Citri extillatū, cum *suspitione*
 Sale Fraxini, itemq; Extractū Zedo- *ipsaq; Pe-*
 riæ, Angelicæ vel Carlinæ, deglutiatum *ste.*
 pharmaci portio aliqua pro præsentis
 Medici suasu quotidie in parua dosi
 aut quantitate ex Syr. de Limonibus,

aut vino Cydoniorum; vel si frigida auræ & sumentis constitutio fuerit, ex Syr. de succo Cardui Benedicti, Pimpinellæ, aut Scordij, cui inspersa sit aliqua aquæ Stapedianæ portio, quod ipsum medicamen comodissime pro arate, complexionē, aut conditione eius qui hoc vti volet, ex aceto Rutaceo, aut Sambucino, vel Iuglandino; imô & ex aceto Theriacali, Syrupo de Rubo Idæo, de floribus Tunicæ, de Agrestâ, de Crespino, de Berberis, aut simili modo assumi poterit, de quibus, Deo dante, in libello nostro de Pestilentia mox recudēdo (in quo augendo, locupletando, ac maioribus experimentis ditando iam nunc laboramus) prolixior erabit dissertatio.

*Aloëdarium
aut hoc
morbo
magis præ
cauet quā
iam factos
curat.*

Sic igitur Aloëdarium hoc ad diuersos morbos analogum ijsque homogeneum reddere poteris. Quoniā verò id ipsum morbos magis anteuertit ac præcauet, corpusq; ab ijs quā maxime tuctur, ideoq; in morbis iam factis aut habitum ducentibus (quia mode-

flum

stum, benignū, ac debile per se est phar-
 macum) tantā vi non pollet, vt radici-
 tūs eos euellat, liberum erit cuiq; pru-
 denti Medico, si necessitas exegerit,
 aut ex remotioribus locis noxij humo-
 res euocandi fuerint, his pilulis stimu-
 lum quendam adiungere, vt in affecti-
 bus capitis Extractum Pilularum Co-
 chiarum, aut id quod ex Speciebus ea-
 rum, quas *Sine quibus* Galenus appella-
 re fuit solitus, parari consuevit, imō
 quā maximè Cnicopharmacū, tum
 verò & Extr. Catholicum, Panchyma-
 gogon, prout in hydrope Extr. Me-
 choacæ ac Rhabarbari aut Colocyn-
 thidis, seu Trochisc. Alhandali, vel gra-
 na aliquot guttæ Gamandræ, in pecto-
 ris ac vteri vitijs, Extractum Agarici,
 vndè in contumacibus quoque ac in-
 ueteratis morbis præsertim ab atrâ bi-
 de pendentibus, Extractum Melam-
 podij vtiliter adhiberi poterit, sed hæc
 omnia modestè, dextrè, cautè, ac cum
 grano (vt aiunt) salis.

Nos autē Aloëdarium hoc virginem

Aloedari esse volumus, vt cui nulla inesset nocendi occasio, quodq; ab omni Scammoniatorum ac violentorū aliorum medicamentorum admixtione haudquaquam adulteratum, sed impollutum consisteret, ac sanitatis tutelæ nihilominus plurimum commodaret.

Caput XVI.

DE POSTERIORE ALOEDARII PARTE SEV PILVLIS MAROCOSTINIS SECVNDIS.

*Pil: Maro-
costina se-
cunda.*

QVandoquidem in primo opusculi huius Capite structuram Aloëdarii Marocostini continentis, secundæ quoque extractionis seu Pilularū Marocostinarum secundarum præter primas mentio facta est, quarum itidem substantia, ex ijsdē simplicibus pharmacis, ex quibus prior aut prima massa emerferat, parari consuevit, necessarium fuerit, secundarum iam dictarum

rum Pilularum vsum quoque, ac vires indicare.

Prolicitur autem prior seu potior, ideoq; nobilior medicamentorum ad compositionem huius Aloëdarii requisitorū virtus, ijs ipsis primò in succis & liquoribus, quos descriptio pharmaci huius continet, lege artis singulatim dilutis, deindè verò coniunctim & ad inuicem confusis, ea lege, vt hi optimas Aloëdarii partes debita digestionem prolectas in se trahant, qui postea sola inclinatione separantur, & in chylisma pilulis formandis idoneum coguntur. Extillati dehinc liquores facibus prioribus, è quibus potior iam virtus emigravit, secundò redduntur, vthi quod residuum facultatis adhuc in ijsdem remansit, secundâ vice imbibant, ac in sese diducta virtute extrahant ac prolectent.

Notandum porrò primam Aloëdarii extractionem, solâ inclinatione & transeolatione absque vlla expressione parari, secundam verò non nihil

Prior Aloëdarii

pars sola inclinatione, secundâ verò expressione perficitur.

violentiæ ob expressionem licet leuiorem pati, proindè etiam minùs subtilium partium existere, ideoq; paulò infirmius operari, cum prior primogenituram eiusdemq; iura secundæ præripuerit. Sicut enim vinum prodromum, quod primò ex torculari defluxit, multò nobilius est medio ac posteriore, ita quoq; in hoc medicamine fieri consuevit, vt prior infusio, & ex hac elicita Aloëdarij vis, multò sit quàm secunda præstantior perfectiorq;: Prima enim spontanea est, altera coacta; hæc seruilis, illa libera; primus chylus, glaber ac mollis vt Iacob, secundus vt Esau hirsutus & asper, quamuis fratres extiterint ex vna progenie iisdemque parentibus nati, sicut & Aloëdarij huius prima & secunda extractio ex iisdem simplicibus constat, licet (prout diximus) prior magis subtilium partium ac quasi aërea existat, secundâ nonnihil terreitatis ac feculentia reſeruante. Vndè si purgandum corpus fuerit exactè, aut Medicus quis-

quispiam electiuè purgantia Aloedario huic adijcere voluerit, rectius fecerit, si secundis Pilulis his fuerit vsus, his enim robustiora pharmaca magis sunt accommodata, & naturæ quadam proportionem familiariora.

Nec verò defraudandi sunt hoc Aloedarij munere pauperes secundâ Aloedarij parte gaudētes, vbi dosin eiusdem auxerint, nā & *catelli comedunt de micis, quæ cadūt de mensa dominorū suorū,* nihilominus tamen plenum medicaminis fructū percipientes, ac quasi nihil habentes & omnia possidentes; nos enim ipsi notauimus etiam secundas Pilulas Marocostinas priorum effectū, eadem dosi, vel paulô maiore vsurpatas, perfectè ac sollemniter (vt aiunt) quandoque reddidisse, atq; id ipsum præstasse, quod à prioribus expectatū fuerat. Ac licet secundæ nō ita subtili penetratione vt primæ corpus peruant, firmitus tamē ventriculo hærent,

*Pilula Marocostina
secunda,
idem quod
prima præstant, licet
parlo sine
debiliores
ac prioribus
minus
nobiles.*

quantumuis tardius eundem eluant, mansit enim in his terrestre itatis nonnulla portio, cuius subtilior pars ac quasi flos in primam extractionē sublatus commigrauit.

Duplo itaque pondere exhibitum Aloëdarium secundum, idem præstabit quod primum, imò plus quandoque operabitur, quia quò id subtilius, tanto hoc fortius, nō quidem effectus ratione, sed humoris deturbandi & medicaminis assumpti proportionata inter se conditione.

Habeshîc igitur, candide Lector, Aloëdarij nostri ad humani corporis conseruationem ac tutelam sanitatis explicatam faciem sine fuce tibi præstitam & præstatam, & licet ea tersior puriorq; in publicum prodire vel potuisset, vel debuisset, conniuebunt tamen (vt opinamur) laboribus nostris hæc tempora, quæ tantis fatigationum turbinibus nostros conatus inquietari sciunt ac sentiunt, vt nescias num

labor

*Auſtoris
excusatio*

labor conatum, vel conatus laborem
superauerit, aut vterq; æquali pralio
fessus conciderit. Nobis enim non li-
cuit, nec tantum in tanta occupatio-
num farragine otij fuit, vt in tam te-
nuis opusculi, vel potius opellæ cultu-
râ, nostras penitus vires, ac totos qua-
si dies, aut maximam eorum partem
locantes consumeremus, vndè labo-
rum nostrorum non laudem, sed ve-
niam petere fas est cum Ouidiolib. i.
de Tristib. eleg. 8. sic fando.

*Et veniam pro laude peto, laudatus abundè,
Non fastiditus si tibi lector ero.*

Cùm autem ingeniosorum quorun-
dam Catonum aut censorum morsum
hæc scripta vix sint euasura, nostrum
hoc sit in Aloëdario hoc Antidotico
Antidotum, cuncta nos quæ produxi-
mus, cæteris præclaris viris, ac de Rep.
Medicâ passim in orbe benè meritis
censenda reliquisse, & approbanda
dijudicandaq; proposuisse, ita enim
medicaminis ipsius simplici medio-

critate, imô & mediocri simplicitate
seruatâ, immunis prodibit pharma-
cum, cum interim

*Magna cadant, inflata crepent, tume-
facta premantur.*

Non autem proprius vastus ac super-
bia, sed artis Medicę splendor, quin &
communis humani generis salus, ac
ciuium cœtus aliorum infidorum me-
dicaminum tenebris perstrictus, tum
etiam dignitas eorum, qui hoc Aloe-
darium a nobis strenuè flagitare non
desierunt, hoc scripti tandem inter
onerum aliorum turbas extorsit, cui
si acer Momi morsus aculeones suos
subfixerit, qui iam alioquin aliorum
labores & rodere, & radere paratus
semper existit, responsum hoc Mo-
mo damus cum Heurnio dicente,

*Mome fauere decet prodesse volentibus, ergo
Carpere vel noli nostra, vel ede tua.*

Nostros autem hos conatus quales-
cunq; in generis humani culturâ &
protectionem, ac boni publici incre-
men-

mentum directos, vt largitor omni-
um bonorum Deus benignè secundet
obnixè rogamus, ipse enim est qui im-
mittit, & retrahit, qui miseretur &
commodat, quiq; facit mirabilia ma-
gna solus, cui honor & gloria per
infinita secula seculorum,

A M E N.





NOBILIVM

QVORVNDAM ET
CLARISSIMORVM VIRO-

RVM IN ARTE MEDICA PRÆ-
clare versatorū, ac passim in orbe lau-
datissimā famā notorum, de Aloëdario hoc

Marocostino censuræ, ac testimonia,

iudicio simul & usu per-

specta.

In nouam ex Maro-Costinis

Pilulis Medicinam,

VIRI NOBILIS, CLA-
RISSIMI, SOLERTIAQVE

& usu Medicinæ celebratissimi,

D. RAYMVNDI MINDERERI,

Medic. Doct. & Physici Reipub. Au-

gustanæ meritissimi.

Quem pridem Pestis-pestem metuere Sorores,
Quæ nent, quæ vitæ stamina ducta secant:
Ille parat Mortæ plenam per Pharmaca mortem-
Morborumque vno vim ingat auxilio.

RAY-

RAYMVNDVS Phœbi soboles: cui Vinda, Licusq̃:


Non magis, atque Ister, quàm sua Rhenus item
Flumina protendit, pariet dignissima Virâ

Nomina, & æternum ad post oritura decus.
Ergo tacere satis fuerat: tamen vsque rogando
Vrget indicij pondera nostra: ferat.

NON AVGVSTA NISI AVGVSTÂ MITTVN-
TVR AB VRBE

SCRIPTA VIRÛM, PROPIVS QVOS LO-
CAT ÆTHRA DEVM.

David Verbezius Carno-
Lubeanus Phil. & Medic.
Doct. ac Reipub. Vlmens-
sis Physicus.



IACOBI BERKMILLERI
MED. DOCTORIS ET ILLVST:
ac Generosor. D.D. FVGGERO-
RVN Polyatri fidelissimi,

In Marocostinas RAYMVNDI MIN-
DERERI Collegæ humanissimi Pilulas
CARMEN.

Proles Aesculapj noua fert medicamina genti,
Dum fel demonstrat, mellis habere locum.

Optant in Medica iuuenesq̃ senesq̃ cæterua,
Artem complecti nunc breuiore Via

Te duce: cum morbi furias, ac omne Venenum
Hac sola Massa sincere non dubitas.

IN



IN COMMENDATIONEM
 PILVLARVM MAROCOSTINARVM
 Serenissimi vtriusq; Bauariæ Principis,
 necnon Reipub. Augustanæ, Clarissimi
 ac peritissimi Domini RAYMVNDI
 MINDERERI Medici.

*Q*uas MEDICINA dabit tibi pro Medicamine tanto
 Laudes? Vir magna Pagonis arte potens?
 Magna decent Magnum te, dignaq; premia digna,
 Fastaq; consequitur grandia grandis honos.
 Profligas febres, segetemq; putredinis aufera.
 Quo sumpto, resoues Nestoris inde dies.
 Praesentes sanas morbos, arcesq; futuros.
 Infectum corpus nec finis esse luc.
 Hoc duce propellis volitantia tela venens
 Quaq; etenim Vera est hac Panacea tuis.
 Cetera quid memorem? euadet res clarior usu.
 Vnde potest quivis nosse salutis iter.
 Vt doctrina tibi, rerumq; scientia summa,
 Sic Medicâ hinc summum carpis in arte docua.
 Perge manu medicâ felicis omnia cedent,
 Munia sint Vita, munera Mortis erunt.

Narcissus VVagner Augustanus,
 Med. D. & Reip. Thona-
 vverdanæ Physicus.

NOB.

**NOB. ET CLARISSIMI
VIRI D.D. CONSTANTINI
OESLERI, SERENISSIMI DVCIS
Pommeraniae Medici spectatissimi, de
Aloedario hoc, seu Pilulis Marocostinis sen-
tentia, ex literis Nobilissimi Viri Dñi
PHILIPPI HEINHOFERI, Patricij
Augustani, deprompta.**

Pilularum Marocostinarum, excellentis-
sime & praeclarissimae D.D. Raymundi
Mindeneri, domini & amici mei singula-
ris, descriptio ab ipso mihi comunicata, tam
quò ad materiam, quàm preparationis for-
mam, non video quomodo aut mihi aut a-
lijs non placere debeat, aut possit. Quippe
quod in praeferuandis multis ex humorum
corruptione aut putredine luxuriantibus
periculosissimis morbis, tum etiam cerebri
affectionibus sensim abigendis, praesertim
verò in mesenterij & coherentium viscerum
infarctu leniter expediendo accommodatis-
sima sint, & propter subtilitatem altius pe-
netrent, atque tenaces etiam humores subi-
gant, adeò ut respectu multorum morborum
chroni-

chronicorum, quinimò etiam malignorum, Benedicta Medicina titulo indigitarì mereantur, aut potius semetipsas, quando exactè ad trutinam reuocantur, indigent. Quod candidè atque liberè, non sine fundamentis, scribo. Habet & Dominus quod petijt iudicium meum. Dabantur Stetini Pommerania 22. Ianuarij, Anno 1616.



*S. P. & officia paratissima
Nobilis & Clarissime Vir, Dñe amice honorande, &c.*

A Ccepi quod transmisisti mihi in αὐτογράφοι Aloëdarium formâ Pilulari effigiatum, & quum pluribus hætenus profuerit, typis propediem euulgandum; qua de re inter complurium aliorum, celeberrimorum Virorum sententias, meam quoque exigis. Sed quid ego strepam anser inter olores? aut qua mea vox? quis calamus? Ut his medicamento alioquin laudatissimo aliquid momenti vel authoritatis conciliari posse arbitreris? Verum quoniam pro imperio,
quod

quod tibi pro veteri amicitia nostra in me
est, hoc, licet inuitum, facere iubes; dicam
paucis quod sentio. Aloëdarium istud capiti
tum depurando, tum roborando apprimè v-
tile, non solum mereri lucem, sed pro com-
muni reipub. bono celerrimam mereri; ita
enim quàm materiam, quàm artificium affabrè
concinnatum est, ut pluribus prodesse, obesse
queat nemini ritè usurpanti. Tu porrò Vir
Clarissime, de re Medicâ benè mereri perge;
erit fortè aliquando, quò parentis mei Viri
integerrimi b. m. interitum, ab interitu
vindicem. Benè vale, meq; ama, &c.

Albertus Menzelius, M. D.
& Professor Ingolstadiensis.



S. Clarissime D. D. amice ho-
norande.

Redditæ sunt mihi litteræ tuæ, quibus ut
meam de Pilulis tuis Marocostinis sen-
tentiam per litteras tibi aperiam petis. Et si
autem tantum mihi non sumam, ut quæ à
te profecta sunt, & accuratissimè elaborata,

P

meæ

mea censura subijciam, attamen ut voluntati tuæ obsequar, paucis scribam, idq; candidè quid mihi videatur. Tuum erit promiscuam nostram dextrè illa accipere & interpretari.

Legi itaque descriptionem tuam, quam non possum non maxime probare. Compositio enim illa elegans est & artificiosa, usus verò multiplex, salutaris ac tutus, ut & Polychrestæ & Benedictæ Pilule optimo iure vocari mereantur. Nam non solùm ventriculi calorem languentem erigunt & excitant, concoctionem iuuant, crudos, pituitosos, biliosos, nec non corruptos ac putrescentes humores in illo collectos, aut in primis vijs hærentes abstergunt & educunt: verum etiam qui penitus ipsam ventriculi substantiam peruaferunt, eiusq; tunicis impacti sunt, sua tenuitate ac penetrandi vi qua pollent maximâ, potentèr eliciunt & euocant. Hinc consequenter à varijs morbis qui à prædictis humoribus oriri possunt, homines præseruare & tueri valent. Adde quod obstructions solvunt, uterum, pectus & alia viscera mundant, vnde dubium non est.

quin

quin diuturnos capitis dolores vertigines & alios antiquos affectus præsertim qui per cōsensum à viscerum intemperie aut immunditie dependent, longo usu tandē euincant & abigant. Dum autem ista corpori præstāt, nihil interim incōmodi afferunt, ut nil habeas quod metuas non violentam operationem, quia solutiua pharmaca hīc exulāt, ingredientia verò benigna & blanda sunt omnia: non caloris gradum quandoquidem is aceto, succo Limonum, Citri Cichorij &c in ipsa præparatione ad temperiē reductus est, neq; est quod Pharmaci tenuitatem (quæ ob terrestris substantiæ separationē extractis ferè inesse solet) quisquam nimium formidet: etsi enim in hac compositione Rhabarbarū, Agaricū, Marum &c unā cū terrestreitate stipticā quoq; vim per extractionē simul exuant, Aloë tamen quæ basis compositionis est, eam retinet ut propterea hæc Pilula astrictio- nis alicuius etiā sint participes Verū quia Galē. lib. 13. Meth. med. cap. 6. diligētē monet, ut ventriculi & reliquorū publicū nutritionis munus obeuntiū viscerū robur per astringētia seruare, & ne dissoluatur, custo-

dire studeamus, ideò fortè præter rationē nō fuerit, ut in diuturno harū Pilularū usu alia quedam astringentia, ventriculo accommodata maioris roboris gratia simul adhibeantur. Hæc sunt Clarissime Vir, quæ ad te scribere volui, saltem ut petitioni tuæ morem geram: nam digna non indico, quæ aliorum doctorum & celebrium virorum censuris subiungantur. Tibi verò gratias ago, quod nostram Medicinam tam egregia compositione locupletare voluisti, idq; ut deinceps quoque pro industria tua facere pergas, rogo & hortor. Vale.

Ioan. Georgius Brenggerus,
M. D. in Kauffbeyrn.



S. P. &c.

Bonâ fortunâ (quod aiūt) accidit, ut præter opinionem, non tantum in Pilularū tuarum Marocostinarum cognitionem venirem, sed quid de ijs sentirem, tu pro humanitate tua à me peteres, cum id genus officij ab alijs celebrioribus Medicis impetratum haberes. Qua in re, etsi libenter tibi
gra-


gratificari velim, vereor tamen, ne in eis extollendis vel plus dicam quàm par est; vel parcius dicendo offensam promerear apud eos, quibus multiplici usu sese commendaverunt, pràterquam quod de novis medicamentis absque experiencià iudicium difficile sit. Quando autem ita vis, & ne prorsus ἀσύνετολ & hinc abeam, de ijs saltem musitando aliquid dicam. Igitur ad nomen ipsarum quod attinet, quastu Marocostinas appellas, ab alijs, opinor [paulum immutatà compositione] Angelicæ sunt vocata, Aloë ubique loco basis prædominante, ut propterea Essentia Aloës nomen promeruerint: nobis fortassis nō iniurià Domestica, vel si permittis, Catholica (ob clementem earum usum) indigitari possent. Vt cunque sit, cū nomina tantum significant, non etiam curent, ut author est Galenus pluribus in locis, ea compositionis ratio, eaq; medicamentorum natura esse videtur, ut blandè, sed parcè, & absque humorū turbatione suum in purgando officium exequatur, lenitèr educendo, quæ in ventriculo, & vjs primis, circaq; viscera obhærent, obstru-

Etionum diuersa materia, tum acres, tum
 adusta & pituitosa, fomites febrium aliquā-
 do futura, à quibus egros, ut ab alijs omni-
 bus humorum corruptelis præseruari posse,
 non ineptè opinor, credo; ut ob id sanitatis
 tuenda certum præsidium & Antidotus ha-
 beri queant. Ob quem usum etiā in præser-
 uatione pestis valebunt pestilentialibus mul-
 to efficaciores, non item in peste ipsa, quod
 febris prohibet, congruis præsertim additis
 aquis, loco earum, quas præsens compositio
 habet: ut de cætero cordis & cerebri vires
 roborent & confirment. Quibus omnibus
 attestatur virtus eorum quæ in eas ingredi-
 untur, & præparandi artificiū, quod in yis
 longè est exquisitissimū & quo officina no-
 stra in plerisque destituuntur, licet de cætero
 medicamentorum præstantiū copia abundet,
 ut non immeritò hæc in parte Chemiæ sobriæ
 de via cedere coguntur. Et hæc ad tuas re-
 scribere volui, cum ut voluntati tue satis-
 facerem, tum ut tibi ad ulteriorem amicit-
 tiam aditum præberem. enixè rogans, ut
 hæc æqui boniq; facere digneris, de quibus
 maxime iunctiora à te videbo, de yisq; scholæ
 Medi-

*Medicæ pro auctario recenti gratulabor &c.
Vale quàm felicissimè. Datæ Vlmae, ex mu-
sæo meo, xvii. Ianuarij, An. M.DC.XVI.*

Laurentius Gualtherus

Küechelius, M. D. ibid.



S. P.

Accepi, Vir præclarissime & amice ho-
norande, Pilularum tuarum Maroco-
stinarum descriptionem. Agnoui ex ungue leo-
nem. Fuliginosi Hermeticarum Musarum my-
stæ sui lapidis philosophici mysteria, circa
metallorum ἀλλοίωσιν, ac hominum παλγ-
υνεσίαν ex orco tartareo usq; ad cælum ex-
tollunt: & hæc esse sacra Græcorum ἑλενία
& Eleusinia dictitant, à quibus procul pro-
cul quisq; profanus, teste Callimacho in hym-
nis. Sed quantopere chrysurgi hætenus ma-
gnatibus imposuerint λιθοσοφία, sole me-
ridiano clarius est. De vitæ prorogatione
in longissimum tempus quid sentiendum sit,
docet Aurelius Philippus Theophrastus Pa-
racelsus, ipsorum coriphæus, qui dira illa

vulnera, lepram, podagram, hydropisim,
 aliaq; insanabilia corporis contagia arte su-
 stulit mirificâ, & annos (uah) natus 47.
 vitam cum morte commutauit. Ego herclè
 Paracelsistarû nugis, & similibus Panaceis
 longè præfero Pilulas tuas, tum ob inuen-
 tionis sagacitatem, tum ob certam & secu-
 ram ἐπίκρασιν, tum ob spagiricâ prepara-
 tionis dexteritatem. Sartam quippe teētam
 seruant vniuersi corporis liturgiam à putre-
 dine & corruptione humorum, à qua omnes
 inualetudines scaturiunt: saburram succo-
 rum exorbitantium blandè citra vehemen-
 tem ταράχην, non uti cathartica scammo-
 neata, Turpethum minerale, gemma An-
 timonij, & alia eius farine, educunt, ut si-
 mul vnâ humores, qui non ad extremam de-
 Venere pestilitatem in pristinum vindicant
 vigorem: omnibus partibus profunt, obsunt
 nulli: sunt vera margarita & alexiterium
 contra venena, pestem, cerebri debilitatem,
 catarrhos, morbum Herculeum, Apoplexi-
 am, hepatis, ventriculi ac pulmonum vitia,
 febres, calculum, aquam intercutem, coli-
 cam, lumbaginem, arthritidem, ulcera, ab-
 scessus

scessus, &c. An non hoc est vitam prorogare, & mortales è libitinariorum sandapilis eripere, dum insalubria auerruncantur, salubria in statu suo incolumia conseruantur, ne morbi fontici sanitatis æconomiam demoliantur? Quin per hanc ἐπίκρασιν haud spernendum corporis omnibus membris robur suppeditatur, ut probè suo munere fungi possint. Perge ergò, Clarissime Domine Doctor, hisce & similibus de Repub. Machaonià bene mereri. Nec te absterreat balatronum maledicentia,

*Ride: nam cumulat veterator laudis acerbū:
Per nequam atq; bonos laus venit æqua
bonis.*

Quod si ne Iupiter quidem omnibus ἔτ' ὕψι, ἔτ' ἀνέχων, placere potest, ecquis à te, ut omnibus placeas, exiget? A bonis præmia reportabis sostra, soteria, iatrea, didactra ac charisteria. Vale, & hanc mea obseruantia arrham habe.

*Hieronymus Reusnerus.
M.D. in Nördlingen.*



S. P.

Nobilis & Clarissime Vir,
Domine & amice honorande:

Extracti tui Marocostini descriptionem
accepi: de qua quid sentiam, paucis
habe. Praeclara sanè compositio est, &
ingeniosum eius artificium ex quo acuta soler-
tia, acce iudicium, cura & industria summa,
adhuc multarum magnarumq; rerū peritia
pulchrè emicant, eius siue modus spectetur,
siue ratio. Et quamvis mihi adhuc usu com-
pertum non sit eximum hoc magisterium,
præstantes tamen effectus ex eo spero, ob in-
gredientia illa præsertim, à quibus nomen
accepit, quæ præclaris proprietatibus &
virtutibus dotata atq; ditata esse, gustus
inducat, experiētia docet, Medici etiam gra-
uissimi testantur. Acris namq; & aromatica,
quæ ipsis insidet vis & qualitas, præter quod
calori nativo suscitando & roborando effi-
cax esse putatur, piperatâ etiam suâ morda-
citate & acredine tartareis & glutinosis
humo-

humoribus diffecandis solvendis & lique-
 faciēdis mirabiliter præstare creditur. Hinc
 & reliquis etiam conspirantibus & auxili-
 antibus ut Myrrha, Ammoniaco thymia-
 mate, Croco gener sum hoc medicamentū
 insignes vires habere credo quas præcipuè
 in roborandis & deoppilandis visceribus to-
 toq, mesenterio plurimisq, profligandis affe-
 ctibus qui ex viscerum & mesaraicarū ob-
 structionibus à crassis, glutinosis, frigidis &
 tartareis fecibus oriri solent, quæ plurima-
 rum ferè miseriarum causæ sunt, in morbis
 etiam pectoris frigidis & difficillimis non
 potest non exorere. Et quamvis plerarūq,
 ferè ingredientium vires partim acriores ni-
 misq, pungentes, partim vehementiori ca-
 lore prædita videri possent, eaq, propter na-
 turis calidioribus parum cōmoda ita tamen
 solerti & ingeniosâ correctione ac præpara-
 tione, artificiosâ etiam quæ per aquas destil-
 latas fit, extractione, quæ extractionis mo-
 dus alijs etiam medicamentis adhibitus in-
 signiter mihi semper placuit eas domitas &
 attemperatas puto, ut secure satis exhibe-
 ri queant. Sed quid indico, iudicio non va-
 lens?

lens? anser inter olores. Clarissimorum
 & grauissimorum virorum censuram &
 sententiam, quæ condecorando & depræ-
 dicando generoso hoc medicamine par-
 esse potest, & ipsum etiam Aloëdarium tu-
 um videre & admirari, nec non ipsarum
 Pilularum, quæ meritò in magno habentur
 pretio & æstimatione, effectus experiri aui-
 dè desidero. Transmisi quoque Domino pa-
 renti meo, in arte Medicâ exercitatissimo,
 cuius sententiam exspecto & communico.

Scripti hæc, Vir clarissime, Domine amice
 honorande, ut petitioni tuæ satisfacerem:
 quæ extenui valdè ingenio profecta ut boni
 consulas, Medicinam nostram coonestare,
 nobis Medicis & agris operam tuam subin-
 dè commodare, meq; ut facis, amare per-
 gas, perquam vehementer oro. Vale.

Iacobus Eckholt, M.

D. in Meiningen.



Clari Parentis ad filium exi-
 miâ laude conspicuum responsio.

Salue in Christo fili charissime, tuas li-
 teras accepi, simulq; descriptionē Extra-


Et vel Pilularum Marocostinarum illis in-
clusam auidè arripui, propter authorē ipsa-
rum, nempe Dominum Doctorem Minde-
rerum, cuius doctrinam ut admiror, ita
eiusdem labores & conatus in adornandâ
Medicinâ synceriori plurimum laudo & ce-
lebro: optandum esset, ut Academicis labo-
ribus & studijs solum vacare, & libris eden-
dis adiuvando sic quàm plurimos inharere
posset, & non sic solis agrotis curandis, ubi
tamen etiam felicissimus est, vacare &
tempus insumere cogeretur. In ipsius Phar-
macopœia, & tractatu contra pestem mul-
ta habentur ex ipsius inuentu ut rara, ita
mihî approbata, ut ijs in mea etiam praxi
qualicunque utiliter & cum laude utar,
& in curandis agris multū proficiam, qua-
propter ipsum meritò amo & veneror. Tu
quaq; occasione, ubi litteras ad ipsum dede-
ris, ex me etiam plurimam salutē ei impre-
ceris rogo. Harum Pilularum Marocostina-
rum descriptionem hætenus nec vidi, nec
de earum preparatione quicquam audiui,
malim ergo ab alijs de earum virtute & ef-
ficaciâ, qui aliquoties probarunt, erudiri,
quàm

quàm meam sententiam & iudicium, quod
 admodum tenue est interponere ingredien-
 tium virtus, & præparationis diligens mo-
 dus admodum excellit, & mihi probatur ut
 minimè dubitem, quin ad earum usum le-
 gitimum exoptatissimus subsequatur effe-
 ctus præsertim in morbis chronicis, & ca-
 checticis, soluturq; admodum difficilibus.
 Cum desiderio expectabo promulgationem
 ipsarum, quibus haud dubiè adiuncturus
 erit ipsarum virtutem & experientiam, in
 quibus potissimum affectibus earum usus se-
 curus & utilis sit futurus. DEVS largiatur
 ipsi longeuam vitam, ubi haud dubiè pro-
 fecturus indies, plurimis prodesse, & suas
 lucubrationes multis communicare, & sic
 æternum nomen nancisci possit.

Petrus Echolt, M.D.

in Lindau.

Descri-



S. P.

Nobilis & Clarissime Vir:

Descriptionem Eccriseos illius tue Mar-
rocostinae à Domino VVolpharto Bi-
beracensi Physico mihi communicatam per-
legi, video compositionem esse valde artifi-
ciosam, industriam ac diligentem Pharma-
copæum requirentē: quamvis vulgari mo-
do parata massa prout huius generis compo-
sitiones alias in quibusdam authoribus vul-
gari modo concinnatae occurrunt, aut fortio-
ri menstruo extracta non quidem præstan-
tior, sed efficacior fortē videri possit, quàm
chylus aquarum stillatitiarum leui actione
ex mineris vegetabilium secretus: sed tu,
prout Chymicis operationibus præstas, peni-
tius omnia videre potuisti, nobisq; massam
omnibus superfluitatibus permundatam,
actiuitateq; formali refertam exhibere
voluisti.

Basis porrò medicaminis feruens est & sic-
ca gradu tertio, ideoq; in morbis subiectisq;
Cholericis & in alijs quibus illæ duæ qual-
tates excedunt, tutò exhiberi non posse
palàm


palàm est, ne dicam ex frequenti usu etiam febres accendere posse.

Ideoq, utilissimas præstantissimasq, omnig, exceptione maiores illas esse reor hominibus corpulentis, phlegmaticis, frigidis & humidis naturis; item senibus crudis destillationibus, ac Coryza perpetuò vexatis. Item obstructionibus contumacioribus viscerum, præsertim splenis laudabiles, in scyrrhis dissoluendis nulli alij medicina postponendas esse ratio suadet. Ideoq, artificiosum, laudabile, dignissimumq, quod in frequentem usum veniat, Extractum hoc tuum Marocostinum esse, nemo doctus dubitabit. &c.

Philippus Ludouicus Ebend.
M. D. in Memmingen.



Flagi-



S. P.


Flagitasti nuper, cum unà essemus in aula, ut foetus tui maturi propediem edendi censuram, quàm fieri potèssset, maturimè feram. Huic tuo in me studio & petitioni, ut, quantum possum, morem iam geram. Scias, licet tum temporis huius tuæ appositæ compositionis ideam seu *συναρπαγία*, nunquam adhuc viderim: tamen effectuum, quos præstare iam conspexeram felicitatem, mirificum mihi amorem, opinionem singularem & desiderium flagrantissimum videndi excitasse. Nunc igitur, cum eius ipsius per te mihi facta sit inspiciendi explorandiq; copia, apta elegansq; membrorum omnium totum hunc foetum constituētium conformatio & structura, amorem & opinionem de eo prius conceptam veritatis suffragio iam auxit comprobavitq;, ut iurè cum Poëta pronuntiare liceat: Gratiorem esse virtutem venientem è corpore pulchro. Quod ipsum re, & αὐτοψία verum esse didici. Cum enim Reuerendissimus &

2 Clemen-

*Clementissimus Dominus Episcopus huius
tui foetus unicam saltem pro una vice deli-
basset pilulam, ita tuto & iucundè, sed pau-
lò tardius (pro indole Aloës) sine nausea, si-
ne molestia & intestinorum lincinatione se-
xies vim suam admirabilem declaravit,
multaq; viscida biliosis mixta (uti obtatus
docebat) exclusit, ut dosecos exilitas in stu-
porem me abduxerit: alijs postea vicibus,
cum à tribus ad quinque usque ascendisset,
eadem quantitate, qualitate & modo offici-
um consuetum absoluerunt. Unde ab ea-
rum usu Reuerendissimus Dominus Episco-
pus optimè haëtenus habuit, sibiq; commen-
datissimas, ad valetudinem conservandã,
meritò in arce positas servat. Vale quam
felicissimè, & me in tuorum censu habe.
Data Laingæ Calend. Martij, Anno 1616.*

Bartholomæus Merclinus.

M. D. ibidem.



Literas



S. P.

L Iteras tuas, Clarissime D. D. Amice honorande, nuper ad me datas, rectè accipi, quas ut & priores gratissimas fuisse scias, eò magis, cum descriptionem Pilularum tuarum Marocostinarum inclusam haberent, quam elaboratiss. & multis nominibus perfectiss. video. Scis, quid Regius Medicus, Iosephus Quercetanus, Pilulis suis de Ammoniaco, in Pharmacop. Restit. fol. 120. tribuat, quantùm sibi in earundem usu polliceatur, nec forsitan absre, cum à D. Reuierio Primario Regis Gallie Medico, harum notitiã habuerit: tuas verò ad trutinam Medicã delatas, non minorẽ, sed potiorẽ hisce laudem demereri, certò certius mihi persuadeo: adeò ut nec harum excellentes vires atque virtutes pro merito satis prædicare queam; potissimum in tartareis & faculentis corporis nostri affectibus, à crassiore tenaciorẽq; pituita & Melancholia terrea causatis, Medicis vel prospectissimis mille labores creantibus: horum verum & firmum

arietem Pilulas tuas Marocostinas habeo,
 & iudico; incidendo simul abstergendo, edu-
 cendo, modiceq; confirmando, tutissimas
 benignissimasq; adeo ut iure diuinam, tu-
 ram & familiarem medicinam, illas nomi-
 nare liceat.

Sunt hocce nostro seculo multa morbo-
 rum miscellanea, & mixtura molestissima,
 ex mala victus ratione, belluonibus potis-
 simum & bibaculis familiares, vel ex iner-
 ti contracta otio, vel intempestiuo lucubra-
 tionum causata usu, quæ plerumque Medi-
 ci manum quamuis indefessam adeo defat-
 igare solent, ut tandem Natura miserè post
 infinitos exantlatos labores hisce succumbe-
 recogatur. In quibus quid Pilula tuæ pos-
 sint, Ingredientium censura facile pronun-
 ciabit. Iusta quippe materia collecta & tuo
 moderamine disposita, eam nobis exhibebit
 formam quæ tartaream, crassio rem, tena-
 cio rem & impactio rem quamuis materiam
 eccoproptica manu abstergere, per epicrasin
 educere, hinc quibusvis corporis obstructio-
 nibus ansam amputare, cardiognos, cardi-
 algias stomachi ventositates, cachexias, hy-
 dropes,

*dropes, febres, spurias & erroneas, Dupli-
 catas & triplicatas, aliâq; infinita mala, &
 morbos Chronicos cunctos fermè, ex Nutri-
 toriarum tenore refractò, & saburra hinc
 emergente quàm molestissima progignen-
 dos, infringere, & felici manu auertere
 poterunt, adeò ut omnibus Antiquorum
 Hieris, omnibus Medicamentis stomachi-
 cis, sine Cura, Benignis, Benedictis, & Fa-
 miliaribus, optimò iure præferam.*

Marcus VVolfhard.

Med. & Phys. Bibera-
 censis.






Anonymi & amici

**Ad Aloedarij huius Au-
thorem.**

O Mne tulit punctum qui miscuit utile dulci,
Cælestis medicus quod facit, hocce facis.
Dum Marocostinis arces à corpore morbos,
Quis Raymunde homini te neget esse DEVM?

Ad Zoilum, eiusdem.

Cur Marocostinum tibi Zoile displicet istud?
Dicam, Plus ALOES quàm tibi MELLIS inest.



IN-



INDEX

IN ALOEDARIUM MAROCOSTINVM.

Absinthium.

Absinthij succus	130
Absinthij vires	131
Absinthiaci vini vires	132
Absinthium veneri resi- stit	134
De Absinthio mira	134
Absinthiacæ Pilulæ	136

Acetum.

Acetum Scilliticum	100
Aceti Scillitici vires	101
102.	
Acetum rutaceū ad Myr- rham dissoluendā	103
Aceti rutacei vires	103

Agallochum.

Agallochum siue Xiloalo- es, lignum Paradisi,	74
76. 159.	
Differentia inter Agallo- chum & Aloen	75

Agaricum.

Agaricum vnde di- ctum.	31
Agarici vires	31. 34. 38
Agarici origo	32
Agarici delectus	33
Agaricum nigrum in- ter grauissima vene- na.	33
Agaricum Marocosti- nis perutile.	39
Agaricus fungus	159

Aloë.

Aloes descriptio	78
Aloes origo	78
Aloes delectus	79
Aloes vires & quali- tas	81
De Aloe Galenus expli- catur	80
Q 4	Aloes

INDEX.

<i>Aloes fama vindicatur</i>	87	<i>Betonica.</i>	
<i>Aloe aduersatur hemorrhoidibus</i>	87	<i>Betonica liquor</i>	140
<i>Aloe amarissima</i>	91	<i>Betonica vires</i>	141. 142
<i>De Aloes prouerbiū,</i>	92	<i>Borago.</i>	
<i>Aloe Pilulis Marocostinis iuncta,</i>	93	<i>Boraginis liquor</i>	143
<i>De Aloeticis medicamentis Thomæ Mer-</i>		<i>Carduus Benedictus.</i>	
<i>manni opinio</i>	95	<i>Cardui Benedicti liquor,</i>	
<i>Aloes succus</i>	159	144.	
<i>Ammoniacum.</i>		<i>Cardui Benedicti facultas.</i>	145
<i>Ammoniaci origo</i>	58	<i>Cerasa.</i>	
<i>Ammoniaci delectus</i>	59	<i>Cerasorum liquor</i>	152
<i>Ammoniacum thuri simillimum,</i>	60	<i>Cerasa vnde dicta</i>	152
<i>Ammoniacum Thymia-</i>		154. prouerb.	
<i>ma vocatum,</i>	62	<i>Cichorium.</i>	
<i>Ex Ammoniaco Pilula</i>		<i>Cichorij succus</i>	137
62.		<i>Cichorij facultas</i>	137
<i>Ammoniaci vires</i>	64	<i>Cinnamomum.</i>	
65		<i>Cinnamomi aqua vires,</i>	
<i>Ammoniacum gummi</i>		125	
<i>species.</i>	159	<i>Cinnamomum inter the-</i>	
<i>Apium.</i>		<i>sauros Imperatorum,</i>	
<i>Apij succus</i>	127	125.	
<i>Apij vires</i>	127	<i>Cinnamomi pretiū,</i>	126
<i>Apium Pilulis Maroc-</i>		<i>Cinnamomi aqua Aga-</i>	
<i>stinis iunctū.</i>	128	<i>ricum corrigit.</i>	126
		<i>Citria</i>	

INDEX.

Citria mala.

<i>Citri succus</i>	121
<i>Citriorum malorum</i>	121
<i>Citrium pomum contra venenum</i>	122
<i>Citria mala Pesti aduersa</i>	123
<i>Citri succus Marocostinis perutilis,</i>	124

Crocus.

<i>Croci descriptio.</i>	18
<i>Croci varia nomina</i>	19
<i>Crocus sanguis Herculis</i>	20
<i>Crocus Nimbus appellatur,</i>	21
<i>De Croco fabula.</i>	22
<i>Crocomagma quodnam optimum</i>	24
<i>Croci vires</i>	27
<i>Crocus cordiale medicamentum</i>	28
<i>Crocus pectori familiaris</i>	29
<i>Marocostinis utilis</i>	30
<i>Crocus flos est,</i>	159
<i>Medicamenta vetera ex Croco</i>	23

Costus.

<i>Costi diuersae species,</i>	13
<i>Costi descriptio</i>	13
<i>Costus omnium in se sapores continet</i>	15
<i>Costi vires,</i>	16
<i>Costus Aroma est.</i>	159

D.

<i>Dotra ex 9. simplicibus constat,</i>	161
<i>Dosis Marocostini,</i>	176
	185.

Foeniculum.

<i>Foeniculi succus</i>	129
<i>Foeniculi vires,</i>	129
<i>Foeniculum Marocostinis seruit.</i>	130

Liquor.

<i>Liquor Lupuli</i>	140
<i>Liquor Betonicae</i>	140
<i>Liquor Boraginis</i>	143
<i>Liquor Cardui Benedicti</i>	144.
<i>Liquor Rorismarini</i>	145
<i>Liquor Eupatorius</i>	150
<i>Liquor Centaurij</i>	150

I N D E X.

Marocostina	108	Profunt pauperibus	205
Pilula.	109	Morbus quomodo cog-	
Modus conficiendi	2	noscendus	194
Marum quale genus her-		Medicamenta.	
bae,	8.9.159.	Medicamentorum pro-	
Mari vires	10	prietates occulta	194
Marocostinae Pilula vn-		Medicamenta ex Croco	
de dicta	155	vetera.	23
Quibus corporis parti-		Medicamentorum di-	
buis precipuis ser-		uersi effectus	194
uiant.	158	Mucharum Ro-	
Earum vires & tempe-		sarum.	
ramentum	165. 172	Mucharum Rosarum ad	
Ab interitu & corru-		Aloen dissoluendam	
ptione seruant.	169		109
Morbos anteuertunt	170	Muchari vires,	110. 118
Quibus gentibus condu-		Myrrha.	
cant,	171. 183	Myrrha origo	40. 56
Vermes necant.	173	Myrrha gemina,	41
Quando ab illis abstinē-		Myrrha ad unguenta	
dum,	174	præstantissima,	41
Quibus sumendum &		Myrrha prisca stacte	42
quoties,	178. 180. 188	Myrrha donariū Regiū,	
Quibus corporibus dica-		43. 44. 47.	
tae,	193	Myrrha cadaueribus cō	
Magis præcauent mor-		diendis idonea,	45.
bos quam factos cu-		48. 49.	
rent.	200	Myrrha inter Regū The-	
Marocostinae secunda		sauros	49
quomodo fiant,	202	Senum	

I N D E X.

<i>Senum medicina,</i>	47	<i>Rosa araneis inimica</i>	113
<i>Myrrha odorata.</i>	50. 51	<i>Rosa Cantharides inter-</i>	
<i>Troglodytica est optima,</i>		<i>ficit</i>	113
45.		<i>Rosarum sertum, scutum</i>	
<i>Myrrhæ vires</i>	56	<i>ambit Annibalis &</i>	
<i>Marocostinis perutilis</i>		<i>Achillis</i>	114
159		<i>Rosa signum lætitiæ,</i>	115
P.		<i>Rosarum dotes insignes,</i>	
<i>Pimpinella succus</i>	138		115
<i>Pulveres pigmentarij,</i>	51	<i>Rosa iuxta allium plan-</i>	
Rhabarbarum.		<i>tata odoratior</i>	116
<i>Rhabbari descriptio,</i>		<i>Rosarum usus</i>	117
68. 70.		<i>Rosacei Muchari vires,</i>	
<i>Rhabari differentia,</i>	68		118.
<i>Rhabbari dotes insi-</i>		<i>Rosæ diuersa,</i>	119
<i>gnes,</i>	70. 71	<i>Rosa quas vires addat</i>	
<i>Rhabbari vsus in Ma-</i>		<i>Marocostinis,</i>	120
<i>rocostinis</i>	72	<i>Rosmarinus</i>	145
<i>Rhabbarum radix est,</i>		<i>Rorismarini vinum,</i>	148
159.		Ruta.	
Rosa.		<i>Ruta antidotum Mithri-</i>	
<i>Rosa florum regina</i>	111	<i>datis,</i>	104
<i>Rosa auroræ dicata,</i>	112	<i>Rutæ commendatio,</i>	105
<i>Rosa super mensa appen-</i>		<i>Insigne Ducum Saxonie,</i>	
<i>sa,</i>	112		107
<i>Rosa Turcæ Mahometi</i>		<i>Ruta Macheruntica,</i>	109
<i>deferunt,</i>	113		



*Errata typographica beneuolus le-
ctor facile emendabit.*

Augustæ Vindelicorum,
Apud Christoph. Mangium,
ANNO M. DC. XVI.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911















2708

RR.

13 all., 235 pp., 3 all.

Spelt in

867

2524

